

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja elementów drewnianych budynku gospodarczego nr inw. 108/1026 lesnictwa Kwiatowo
ADRES INWESTYCJI : Kwietniewo 56, 14-411 Rychliki
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrocin
ADRES INWESTORA : 14-330 Małdyty, Dobrocin 20

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Konserwacja elementów drewnianych budynku gospodarczego, nr inw. 108/1026 - leśniczówki Kwiatowo					
1					
d.1	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 19.489	m ² m ²	19.489	
				RAZEM	19.489
2	KNR 4-01 d.1 0610-02 analogia	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2 155.612	m ² m ²	155.612	
				RAZEM	155.612
3	KNR 4-01 d.1 0613-01	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - środek CAPORAL lub równoważny	m ²		
	szczyt podbitka	5.40*0.50*4	m ²	10.800	
	wiatrownica	5.40*0.20*4	m ²	4.320	
	podbitka	(0.60+1.5+0.20)*9.85*2	m ²	45.310	
	ściany drewnutni, szczyt	(2.95*2+6.15*3)*2.80+(6.15*2.65)/2*2	m ²	84.478	
	drzwi, okna	1.07*2.10*2+0.90*0.90*3*2+0.75*0.90*2	m ²	10.704	
				RAZEM	155.612
4	KNR 4-01 d.1 0613-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - środek CAPORAL lub równoważny	m ²		
	murlata	(0.14*4)*0.50*4+(0.14*4)*(2.72*2+6.15)	m ²	7.610	
	słupy	(0.14*4)*2.65*5+(0.14*2+0.07*2)*2.65*3	m ²	10.759	
	miecze, płatew	(0.14*4)*1.00*2	m ²	1.120	
				RAZEM	19.489
5	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0.10*0.40*2*3	m ² m ²	0.240	
				RAZEM	0.240
6	KNR AT-05 d.1 1653-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 6.15*3.05+(6.15*2.65)/2	m ² m ²	26.906	
				RAZEM	26.906
7	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.:2,5)	m-g		
				RAZEM	8.421

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Konserwacja elementów drewnianych budynku gospodarczego, nr inw. 108/1026 - leśniczówki Kwiatowo						
1						
1 d.1	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2	m ²	19.489		
2 d.1	KNR 4-01 0610-02 analogia	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2	m ²	155.612		
3 d.1	KNR 4-01 0613-01	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - środek CAPORAL lub równoważny	m ²	155.612		
4 d.1	KNR 4-01 0613-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - środek CAPORAL lub równoważny	m ²	19.489		
5 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	0.10*0.40*2*3 = 0.240		
6 d.1	KNR AT-05 1653-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	6.15*3.05+(6.15*2.65)/2 = 26.906		
7 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.:2,5)	m-g	8.421		
Razem dział:						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: