

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rozbiórka starego ogrodzenie i montaż nowego</b>					
<b>1</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha		
d.1	0109-04 <sup>1)</sup>	(76.6+45.6+53+5.6)*0.5/1000	ha	0.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.090</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie istniejącego ogrodzenie	m		
d.1	0804-01 - analogia <sup>2)</sup>	1. Przygotowanie zestawu spawalniczego do cięcia 2. Przeszycie zestawu 3. Rozebranie siatki stalowej 76.6+5.6+45.6+53	m	180.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.800</b>
3	KNR 4-04	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetonowych zbrojonych specjalnie o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - usunięcie fundamentów słupków	m <sup>3</sup>		
d.1	0604-08 analogia	77*(0.6*0.5*0.5)	m <sup>3</sup>	11.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.550</b>
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04 <sup>2)</sup>	180.80*0.25*0.35+77*0.2*0.25	m <sup>3</sup>	19.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.670</b>
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04 <sup>3)</sup>	76.6+45.6+53+5.6	m	180.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.800</b>
6	KNR 2-31	Montaż płyt - podmurówki - element prefabrykowany systemowy ;Wyszczególnienie robót :	m		
d.1	0407-03 - ANALOGIA <sup>3)</sup>	1. Rozcielenie podsypki piaskowej 2. Przygotowanie podsypki piaskowo-cementowej 3. Ustawienie płyt prefabrykowanych 4. Regulacja wysokościowa 5> obsypanie od zewnętrznej i wewnętrznej stronie ziemią i ubicie. 180.8	m	180.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.800</b>
7	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych.z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
d.1	1802-02 <sup>4)</sup>	180.8	m	180.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.800</b>
<b>2</b>		<b>ROZBIÓRKA STAREJ ŚCIEŻKI ASFALTOWEJ</b>			
8	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0121-02 <sup>5)</sup>	0.00295	ha	0.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.003</b>
9	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-01 <sup>3)</sup>	112*1.2+5*5	m <sup>2</sup>	159.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.400</b>
10	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-02 <sup>3)</sup>	159.4	m <sup>2</sup>	159.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.400</b>
11	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02 <sup>3)</sup>	159.40	m <sup>2</sup>	159.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.400</b>
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. IV bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.2	0402-03 <sup>6)</sup>	159.40	m <sup>2</sup>	159.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.400</b>
13	kalkulacja własna	Koszty utylizacji asfaltu z rozbiórki 159,4x0,04=6,4	m <sup>3</sup>		
d.2		m3 6.34	m <sup>3</sup>	6.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.340</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.V 2003
5	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
6	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996