



ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

A	PODŁOGA NA GRUNCIE (U=0,19 W/m²K)	mm
1	ŻYWICA	15
2	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA	70
3	STYROPIAN O GĘSTOŚCI 100 kg/m³	50
4	FOLIA POLIETYLENOWA	-
5	PŁYTA Z CHUDEGO BETONU	140
6	FOLIA POLIETYLENOWA	-
7	STYRODUR	100
8	PODSYPKA PIASKOWA	150

B	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	mm
1	PODŁOGA DREWNIANA	20
2	SUCHY JASTRYCH	50
3	MATA WYGŁUSZAJĄCA	30
4	PŁYTA OSB	20
5	ISTNIEJĄCE WARSTWY DO WERYFIKACJI	

C	DACH (U=0,11 W/m²K)	mm
1	NOWY DACH Z GONTU NA DUBELT	
2	ISTNIEJĄCY DACH GONTOWY NA DUBELT	
3	ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA	
4	OCIEPLENIE WEŁNĄ STEICO	150
5	DESKOWANIE LUB PŁYTY G-K	30

D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (U=0,23 W/m²K)	mm
1	NOWE TYNKI	10
2	ISTNEJĄCA ŚCIANA MUROWANA OCIEPLONA	
3	ODMALOWANIE ELEWACJI	

UWAGA:
Z POWODU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ODKRYWEK PODŁOGI WARSTWY
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ POD KĄTEM ZMNIEJSZENIA WYSOKOŚCI A TAKŻE
MOŻLIWOŚCI ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEKTURNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA KINGA KASPRZYCKA-HORNOWSKA UL. STRĄŻYSKA 8B, 34-500 ZAKOPANE +48 608 52 52 25		ARCHITEKTURNA	
NAZWA PROJEKTU:		Budynek usługowy	
LOKALIZACJA:		działka nr ew. 15 obręb 0170, ul. Kuźnice 8a, gm. Zakopane	
ARCHITEKTURA: PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA: MPOIA/008/2015	mgr inż. arch. Kinga KASPRZYCKA-HORNOWSKA	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MPOIA/115/2017	mgr inż. arch. Andrzej STOPKA-FAKTOR	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	TEMAT RYSUNKU	NR RYSUNKU NR STRONY
SKALA:	1:50	PRZEKRÓJ A-A	K.06
DATA:	12.2022		