

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA
Rodzaj robót	remontowo-budowlane
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 45212310-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw 45212423-7 - Roboty budowlane w zakresie kawiarni 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja	dz. nr ewid. 15 obręb 170 Zakopane ul. Kuźnice 8a 34-500 Zakopane
Inwestor	Tatrzański Park Narodowy ul. Kuźnice 1 34-500 Zakopane
Biuro kosztorysowe	F.A.K.T.O.R ul. Strążyska 8b 34-500 Zakopane

Sporządził mgr inż. arch. Andrzej Stopka
MPOIA/115/2017

Zakopane, 9 września 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
			1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE		
1	KNR 4-04 0502/02		Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich nieotynkowanych - ROZBIÓRKA GABLOT I ŚCIANEK SZKLANYCH 164	m2	164
			razem	m2	164
2	KNR 4-01 0426/03		Rozebranie obicia ścian - ROZBIÓRKA OKŁADZIN POWYSTAWOWYCH 53	m2	53
			razem	m2	53
3	KNR 4-02u1 0001/01		Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm 5	m	5
			razem	m	5
			1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
			1.2.1 ROZBIÓRKA GANKU NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM		
4	KNR 4-01 0521/04		Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym 2,15*3,6	m2	7,74
			razem	m2	7,74
5	KNR 4-04 0403/03		Rozebranie ołączenia dachu 2,15*3,6	m2	7,74
			razem	m2	7,74
6	KNR 4-04 0403/02		Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk 2,15*3,6	m2	7,74
			razem	m2	7,74
7	KNR 4-04 0403/04		Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 2,15*3,6	m2	7,74
			razem	m2	7,74
8	KNR 4-04 0403/08		Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych 3,6+2,15+2,15	m	7,9
			razem	m	7,9
9	TZKNBK V 10-234/01		Rozebranie ściany przepierzeń z łat i krawędziaków - ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ GANKU 5,4	m2	5,4
			razem	m2	5,4
			1.2.2 ROZBIÓRKI ŚCIAN		
10	KNR 4-04 0404/04		Rozebranie ścian wewnętrznych z bali 25	m2	25
			razem	m2	25
11	KNR 4-04 0404/05		Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 25	m2	25
			razem	m2	25
			1.2.3 ROZBIÓRKA PODŁÓG		
12	KNR 4-04 0505/01		Rozebranie posadzek z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej 58	m2	58
			razem	m2	58
13	TZKNBK V 5-68/01		Rozebranie podłogi z desek obrzynanych 25 lub 32mm 48,3+56,1	m2	104,4
			razem	m2	104,4
14	KNR 4-04 0203/07		Rozebranie podbudowy 58+104,4	m3	162,4
			razem	m3	162,4
			1.3 RUSZTOWANIA		
15	KNR 2-02 1603/07		Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości do 8m (21,5+21,5+11,5+11,5)*4	m2	264
			razem	m2	264
			1.4 UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI		
16	analiza indywidualna		Koszt kontenera na odpady wraz z utylizacją	kpl.	1
			2 ROBOTY BUDOWLANE		
			2.1 DACH		
			2.1.1 GŁÓWNY TRAKT		
17	KNR 2-02s 0613/05		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt krzemionkowych układanych na sucho - od wnętrza budynku		

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			300	m2	300
			razem	m2	300
18	KNR 2-02 0501/02		Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną	m2	300
			300	m2	300
			razem	m2	300
19	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami izolacyjnych kompozytowych z rolki	m2	300
			300	m2	300
			razem	m2	300
20	KNR K-05 0104/01		Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 70cm	m2	300
			300	m2	300
			razem	m2	300
21	KNR 2-02 0410/04		Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	300
			300	m2	300
			razem	m2	300
22	TZKNBK V 7-127/01		Krycie dachu gontami modrzewiowymi podwójnie w zawijkę przy pochyleniu połaci do 85%	m2	300
			300	m2	300
			razem	m2	300
			2.1.2 LUKARNY ISTNIEJĄCE		
23	KNR 0-21 4001/08		Słupy o szerokości do 160mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych	m2	7
			5*(0,7*2)	m2	7
			razem	m2	7
24	KNR 0-21 4004/01		Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości do 14cm	m2	14
			5*(0,7*4)	m2	14
			razem	m2	14
25	KNR K-05 0103/01		Mocowanie na szkielecie membrany paroszczelnej	m2	12,2
			5*(1,22*2)	m2	12,2
			razem	m2	12,2
26	KNR K-05 0103/01		Mocowanie na szkielecie membrany paroprzepuszczalnej	m2	12,2
			5*(1,22*2)	m2	12,2
			razem	m2	12,2
27	KNR 2-02s 0613/05		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt krzemionkowych układanych na sucho - od wnętrza budynku	m2	21,75
			5*((2*1)+2,35)	m2	21,75
			razem	m2	21,75
28	KNR 2-02 0501/02		Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną	m2	21,75
			5*((2*1)+2,35)	m2	21,75
			razem	m2	21,75
29	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami izolacyjnych kompozytowych z rolki	m2	21,75
			5*((2*1)+2,35)	m2	21,75
			razem	m2	21,75
30	KNR K-05 0104/01		Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 70cm	m2	21,75
			5*((2*1)+2,35)	m2	21,75
			razem	m2	21,75
31	KNR 2-02 0410/04		Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	21,75
			5*((2*1)+2,35)	m2	21,75
			razem	m2	21,75
32	TZKNBK V 7-127/01		Krycie dachu gontami modrzewiowym podwójnie w zawijkę przy pochyleniu połaci do 85%	m2	21,75
			5*((2*1)+2,35)	m2	21,75
			razem	m2	21,75
33	KNR 4-01 0927/01		Wykonanie z skrzydeł drzwiowych (okiennic) drewnianych, o powierzchni do 1,0m2 wraz z okuciami.	szt	2
			Deskowanie ukosne	szt	2
			2	szt	2
			razem	szt	2
			2.2 ŚCIANY		
			2.2.1 FUNDAMENTY		
			2.2.1.1 FUNDAMENT POD ŚCIANY KONSTRUKCYJNE SCHODÓW		
34	KNR 2-01 0307/04		Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m	m3	3,36
			(1,4+1,4)*1,2	m3	3,36
			razem	m3	3,36
35	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,067
			3,36*0,02	t	0,067
			razem	t	0,067

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNR 2-02 0202/01		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy (1,4+1,4)*1,2	m3	3,36
			razem	m3	3,36
2.2.1.2 FUNDAMENT BAZOWY POD SCHODY					
37	KNR 2-01 0307/04		Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m (0,7)*1,2	m3	0,84
			razem	m3	0,84
38	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 0,84*0,02	t	0,017
			razem	t	0,017
39	KNR 2-02 0202/01		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy 0,7*1,2	m3	0,84
			razem	m3	0,84
2.2.1.3 FUNDAMENT POD WINDE					
40	KNR 2-01 0307/04		Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m (3,1)*1,2	m3	3,72
			razem	m3	3,72
41	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 3,72*0,02	t	0,074
			razem	t	0,074
42	KNR 2-02 0202/01		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy 3,72*1,2	m3	4,464
			razem	m3	4,464
2.2.2 ŚCIANY W TECHNOLOGII MUROWANEJ					
43	KNR K-28 0102/04		Ściany z bloków SILKA 18 na zaprawie zwykłej w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m - ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PRZY SCHODACH 28,4*2	m2	56,8
			razem	m2	56,8
44	KNR K-28 0103/03		Ścianki działowe o wysokości do 4,5m z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej ściany (1,44+1,44+1,44+5,38+2,39)*3 otwory -(2*0,9)*4	m2 m2	36,27 -7,2
			razem	m2	29,07
2.2.3 ŚCIANY W TECHNOLOGII SZKIELETOWEJ					
45	KNR 0-21 4001/04		Słupy o szerokości do 120mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych 11+11+(1,4*4,3)+5,2+(3,56*1,4)+(3,24*3,56) -(0,9*2)	m2 m2	49,738 -1,8
			razem	m2	47,938
46	KNR 0-21 4002/01		Oczepy pojedyncze o szerokości do 90mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych 4,5+4,5+1,4+3,56+3,56+2,75	mb	20,27
			razem	mb	20,27
47	KNR 0-21 4003/04		Nadproża złożone o wysokości 120mm 1	mb	1
			razem	mb	1
48	KNR 2-02 0613/06		Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 47,938	m2	47,938
			razem	m2	47,938
49	KNR 0-21 4004/03 (dopłata 2x)		Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych 47,938	m2	47,938
			razem	m2	47,938
2.3 SCHODY					
50	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 11,1*0,035	t	0,389
			razem	t	0,389
51	KNR 2-02 0218/02		Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy 11,1	m2	11,1
			razem	m2	11,1
52	KNR 2-02 0218/06 (dopłata 7x)		Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej 11,1	m2	11,1
			razem	m2	11,1

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
53	KNR 2-02 1121/01		Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z drewna 11,1	m2	11,1
			razem	m2	11,1
54	KNR 2-02 1121/06		Okładziny schodów z drewna dębowego 11,1	m2	11,1
			razem	m2	11,1
			2.4 WYKOŃCZENIE OTWORU W STROPIE		
55	KNR 2-02u1 U-0202-000200/01		Ruszt drewniany pod boazerię 0,7*12,52	m2	8,764
			razem	m2	8,764
56	KNR 2-02u1 U-0202-000300/02		Boazeria z listew drewnianych 0,7*12,52	m2	8,764
			razem	m2	8,764
			2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
			2.5.1 PODŁOGI		
			2.5.1.1 PODŁOGA NA GRUNCIE		
57	KNR 2-02 1101/07		Podkłady na podłożu gruntowym z kruszywa lekkiego - z keramzytu 161,3*0,1	m3	16,13
			razem	m3	16,13
58	KNR 2-02 0616/01 ANALOGIA		Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - ANALOGIA - WYKONANIE IZOLACJI Z FOLII BUDOWLANEJ 167,9-1,4-1,4-3,1-0,7	m2	161,3
			razem	m2	161,3
59	KNR 2-02 1101/02		Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego - WARTSWA WYRÓWNUJĄCA TZW. "CHUDZIAK" 161,3*0,1	m3	16,13
			razem	m3	16,13
60	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 161,3	m2	161,3
			razem	m2	161,3
61	KNR 2-02 0609/07		Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5cm 62+5+6,6+5+8,3	m	86,9
			razem	m	86,9
62	KNR 2-02 1101/02		Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego - WYLEWKA BETONOWA 161,3*0,1	m3	16,13
			razem	m3	16,13
63	KNR K-13 0301/04		Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe grubowarstwowe antypoślizgowe z żywicy epoksydowej MC-DUR 1103M 161,3	m2	161,3
			razem	m2	161,3
			2.5.1.2 PODŁOGA NA STROPIE DREWNIANYM		
64	KNR 0-21 4007/02		Ślepa podłoga z płyt sklejkowych 144,9	m2	144,9
			razem	m2	144,9
65	KNR 9-09 0201/04		Suche podkłady posadzkowe w systemie Knauf F 141 (bez materiału izolacyjnego), bez obróbki powierzchni - PŁYTY Z SUCHEGO JASTRYCHU 144,9	m2	144,9
			razem	m2	144,9
66	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - PŁYTY W SYSTEMIE UMOŻLIWIAJĄCYM WYKONANIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO METODĄ SUCHYM 144,9	m2	144,9
			razem	m2	144,9
67	KNR 2-02 0609/07		Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5cm 71	m	71
			razem	m	71
68	KNR 2 1205/09		Posadzki z paneli podłogowych drewnianych, dedykowanych do ogrzewania podłogowego 144,9	m2	144,9
			razem	m2	144,9
69	KNR 2 1205/07		Cokół przyścienny z obsadzeniem kołków 71	m	71
			razem	m	71

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
70	KNR 2-02u1 B-0202-001900/04		Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x40cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej 4,1	m2	4,1
			razem	m2	4,1
2.5.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE					
71	KNR 9-12 0201/01		Ocieplenie fasad budynków jednokondygnacyjnych wykonywane metodą lekką mokrą płytami z mat krzemionkowych 180	m2	180
			razem	m2	180
72	KNNR-W 2 1001/01		Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 180	m2	180
			razem	m2	180
73	KNNR 3 0607/03		Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 180	m2	180
			razem	m2	180
2.5.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE					
74	KNR K-13 0102/02		Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni drewnianych pokrytych powłokami malarskimi (3,2*2,8)*4+(4*4) 7,3*2	m2 m2	51,84 14,6
			razem	m2	66,44
75	KNNR 2 0902/01		Tynki dwuwarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na ścianach 47,938+56,8+29,07-20,568	m2	113,24
			razem	m2	113,24
76	KNR 2-02u1 B-0202-001700/04		Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi 120x280cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu (8,27+5,08+6,52+4,96)*2,8 -(0,9*2)*4 (9,32*2,4) -0,9*2	m2 m2 m2 m2	69,524 -7,2 22,368 -1,8
			razem	m2	82,892
2.5.4 STROPY I SKOSY					
77	KNR K-13 0102/02		Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni drewnianych pokrytych powłokami malarskimi 144,9	m2	144,9
			razem	m2	144,9
78	KNR K-13 0102/01		Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni drewnianych niemalowanych - KONSTRUKCJA WIĘŻBY DACHOWEJ 60	m2	60
			razem	m2	60
79	KNR 2-02 2011/01		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm 250	m2	250
			razem	m2	250
2.6 STOLARKA					
80	KNR 0-19 0928/04		Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielných drewnianých o powierzchni ponad 1,0m2 0 szyby termiczne (0,9>U>0,5) (2,1*1,2)*2 (1*0,55)*2 (0,8*1)*5 0,8*2	m2 m2 m2 m2	5,04 1,1 4 1,6
			razem	m2	11,74
81	KNR 0-19 0928/12		Demontaż i montaż drzwi z szklanych D1 1,85*2,35	m2	4,348
			razem	m2	4,348
82	KNR 0-19 0928/12		Montaż drzwi z szklanych przesuných D2 2,70*2,35	m2	6,345
			razem	m2	6,345
83	KNR 0-19 0928/12		Montaż drzwi z szklanych przesuwnych D3 1,60*2,35	m2	3,76
			razem	m2	3,76
84	KNR 0-19 1024/03		Montaż drzwi wewnętrznych typu ukrytego D4, D7 (0,9*2)*4	m2	7,2
			razem	m2	7,2
85	KNR K-13 0102/02		Czyszczenie strumieniowo-ściernie istniejących drzwi drewnianých 8*2 3,1*2	m2 m2	16 6,2
			razem	m2	22,2

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.7 BARIERKI		
86	KNR 2-02 1209/03		Balustrady szklane 9	m	9
			razem	m	9
87	KNR 2-02 1208/03		Pochwyty stalowy na wspornikach - balustrada schodowa 5,1+5,1+2,5	m	12,7
			razem	m	12,7
88	KNR 2-02 1208/02		Balustrady schodowe wypełnione płytami wiórowymi zabetonowane w gniazdach co trzecim stopniu 7,5	m	7,5
			razem	m	7,5
			2.8 ROBOTY MALARSKIE		
			2.8.1 MALOWANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH		
89	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą akrylową 63,7+28,5+25,7+52,5	m2	170,4
			razem	m2	170,4
			2.8.2 MALOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - ODSWIERZENIE ELEWACJI		
90	KNNR 3 0607/03		Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą akrylową 52,5+35,9+37,5+36,7	m2	162,6
			razem	m2	162,6
			3 INSTALACJE		
			3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE		
91	BCO 1110-120-41-420		Instalacja oświetleniowa 67	wpust	67
			razem	wpust	67
92	BCM 1.1110.02D-3.150.3 0		Instalacja gniazd wtykowych - ceramiczne 30	wpust	30
			razem	wpust	30
93	BCM 1.1110.02D-3.150.4 0		Instalacja siłowa 2	wpust	2
			razem	wpust	2
94	analiza indywidualna		Oprawy oświetleniowe - koszt samych opraw - rodzaj do ustalenia z inwestorem 67	szt	67
			razem	szt	67
95	analiza indywidualna		Kurtyna powietrzna	szt	2
			3.2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
96	BCO 1211-101-41-200		Instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło 162,37+80,33	m2 p.u.	242,7
			razem	m2 p.u.	242,7
			3.3 INSTALACJE WOD-KAN		
97	BCO 1211-101-41-110		Instalacja wodociągowa wraz z armaturą i urządzeniami - do montażu podtynkowego 17	pkt pob.	17
			razem	pkt pob.	17
98	BCO 1211-101-41-141		Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą i urządzeniami - do montażu podtynkowego 9	pkt odp.	9
			razem	pkt odp.	9
			3.4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
99	BCO 1211-101-41-310		Wentylacja mechaniczna 162,37+80,33	m2 p.u.	242,7

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 p.u.	242,7
			4 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO		
100	analiza własna		Dostawa i montaż podnośnika pionowego - windy 1	kpl	1
			razem	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA

Nr	Opis
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE
1.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.1	ROZBIÓRKA GANKU NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM
1.2.2	ROZBIÓRKI ŚCIAN
1.2.3	ROZBIÓRKA PODŁÓG
1.3	RUSZTOWANIA
1.4	UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
2	ROBOTY BUDOWLANE
2.1	DACH
2.1.1	GŁÓWNY TRAKT
2.1.2	LUKARNY ISTNIEJĄCE
2.2	ŚCIANY
2.2.1	FUNDAMENTY
2.2.1.1	FUNDAMENT POD ŚCIANY KONSTRUKCYJNE SCHODÓW
2.2.1.2	FUNDAMENT BAZOWY POD SCHODY
2.2.1.3	FUNDAMENT POD WINDE
2.2.2	ŚCIANY W TECHNOLOGII MUROWANEJ
2.2.3	ŚCIANY W TECHNOLOGII SZKIELETOWEJ
2.3	SCHODY
2.4	WYKOŃCZENIE OTWORU W STROPIE
2.5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.5.1	PODŁOGI
2.5.1.1	PODŁOGA NA GRUNCIE
2.5.1.2	PODŁOGA NA STROPIE DREWNIANYM
2.5.2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
2.5.3	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
2.5.4	STROPY I SKOSY
2.6	STOLARKA
2.7	BARIERKI
2.8	ROBOTY MALARSKIE
2.8.1	MAŁOWANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH
2.8.2	MAŁOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - ODŚWIERZENIE ELEWACJI
3	INSTALACJE
3.1	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
3.2	INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.3	INSTALACJE WOD-KAN
3.4	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4	URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO