

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont budynku						
1			Elewacja			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
2 d.1	TZKNBK VIII 05-148		Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m2		
			357	m2	357,000	
					RAZEM	357,000
3 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - skucie wtórnego tynku oraz luźnych fragmentów pozostałych tynków. Przyjęto 15% powierzchni ścian	m2		
			poz.2 * 15%	m2	53,550	
					RAZEM	53,550
4 d.1	kalk. indywidualna		Wzmocnienie muru - poprzez wkeljanie prętów spiralnych ze stali nierdzewnej fi 6 na pęknięciach wraz z uzupełnieniem systemową zaprawą.	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
5 d.1	TZKNBK VIII 01-01		Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap. Przyjęto 15% powierzchni tynków do uzupełnienia	m2		
			poz.3	m2	53,550	
					RAZEM	53,550
6 d.1	TZKNBK VIII 01-19		Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem powierzchni na ścianach betonowych o powierzchni do 1 m2 np. CAPATECT KLEBE UND SPACHTELMASSE	m2		
			poz.2	m2	357,000	
					RAZEM	357,000
7 d.1	TZKNBK VIII 02-60		Tynk zewnętrzny szlachetny gładzony z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich np. CAPAROL SYLITOL 111 KONZENTRAT	m2		
			poz.6	m2	357,000	
					RAZEM	357,000
8 d.1	TZKNBK VIII 03-84 analogia		Gzyms. Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy. W cenie należy uwzględnić demontaż istniejącego profilu. Profil do renowacji.	m		
			120	m	120,000	
					RAZEM	120,000
9 d.1	TZKNBK VIII 03-80 analogia		Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 20 cm z przygotowaniem zaprawy. Profil do renowacji - profil okienny	m		
			125	m	125,000	
					RAZEM	125,000
10 d.1	KNR 2-02 0507-02 analogia		Obróbki z blachy tytan-cynk oraz parapety zewnętrzne	m2		
			poz.1	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
11 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia		Malowanie ścian zewnętrznych	m2		
			poz.2	m2	357,000	
					RAZEM	357,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Prace towarzyszące			
12 d.2	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
			poz.1 * 0,01	m3	0,120	
			poz.3 * 0,025	m3	1,339	
					RAZEM	1,459
13 d.2	KNR 4-01 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			poz.12	m3	1,459	
					RAZEM	1,459
14 d.2	KNR 2-02 1604-03		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
			380	m2	380,000	
					RAZEM	380,000
15 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)			