


- UWAGA:
- Odcinki wody zimnej oraz wody ciepłej wykonać z rur PP PN16 Glass
  - Odcinki wody zimnej prowadzone w gruncie wykonać z rur PE PN16 SDR 11
  - Przewody wody zimnej prowadzone w gruncie ułożyć w jednym wykopie z instalacją kanalizacji sanitarnej
  - Doprowadzić zasilanie 230V do podgrzewaczy pojemnościowych
  - W pomieszczeniu z pisuarem zamontować zawór czerpalny z końcówką do węża, oraz z zaworem antyskażeniowym typ HA

- LEGENDA:
- przewody wody zimnej z rur PP PN16
  - przewody wody zimnej układane w gruncie z rur PE PN16 SDR11
  - przewody wody ciepłej z rur PP PN16

NAZWA I ADRES OBIEKTU	
Remont sanitariatów w lokalu pływackim Ratusza Miejskiego w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń	
INWESTOR	
Muzeum Okręgowe w Toruniu	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
 kolektywstudio	
ul. Polna 105, lokal 27, 87-100 Toruń tel. 506 107 615 studio@kolektywstudio.pl	
BRANŻA	SANITARNA
DATA	NR RYS.
03-2023	INSTALACJA
SKALA	WODOCIĄGOWA
1:50	SO1
PROJEKTANT	PODPIS
Halina Mossakowska upr. nr BA-IV/8348/19/TO/80 w spec. instalacyjno-inżynierijnej	
OPRACOWANIE	
inż. Iwo Mossakowski	