

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzyi sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić aktualne wymiary obiektu
5. Powyższy projekt należy ropatrywać równocześnie z opracowaniami branżowymi.
6. Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta



Schemat ułożenia –ciepłociąg ogrzewania DELTA PEX HEAT DUO PN 6/95°C SDR 11 DN 2x63/200mm o długości ok. 76,00m

Usługi Techniczne w Budownictwie Obsługa Inwestycji
Maciej Głowacki
Al. Wojska Polskiego 68, 63-300 Pleszew
tel. kom. 668 378 264; e-mail: maciej_glowacki@tlen.pl

Nazwa rysunku:	Profil podłużny –ciepłociągu ogrzewania		
Obiekt:	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	Skala: 1:100	
Adres budowy:	Tomice ul. Wrzesińska 2, 63-308 Gizałki	Data: 08.2023 r.	
Inwestor:	Gmina Gizałki ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki	Nr.rys.: 3C0	
PROJEKTANT INSTALACJE	mgr inż. Maciej Głowacki Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych WKP/0403/POOS/16	SPRAWDZAJACY INSTALACJE	mgr inż. Przemysław Banaszak Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych BN –10.9/12/81

MPLOT
MCAD