
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych drugiej kondygnacji w budynku KM
PSP w Lublinie

ADRES INWESTYCJI: ul. Szczербowskiego 6, 20-012 Lublin

NAZWA INWESTORA: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

ADRES INWESTORA: ul. Szczербowskiego 6, 20-012 Lublin

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Łukasz Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 26.08.2024

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz.2458), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (Sekocenbud III kw. 20234r), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien dokonać zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, dokonać oględzin i weryfikacji przedmiaru i zakresu prac przed złożeniem oferty na realizację prac na wskazanym obiekcie.

Niniejszy kosztorys należy rozpatrywać nierozłącznie z dokumentacją projektową i SIWZ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		3.01 Sala dyspozytorów			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(7,24 + 4,32) * 2 * 2,8	m2	64,736	
		7,24 * 4,32	m2	31,277	
				RAZEM	96,013
2 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(7,24 + 4,32) * 2 * 2,8	m2	64,736	
				RAZEM	64,736
3 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		7,24 * 4,32	m2	31,277	
				RAZEM	31,277
4 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,4 * 2	m	2,800	
				RAZEM	2,800
5 d.1	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		poz.4	m	2,800	
				RAZEM	2,800
6 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
8 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,0 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
9 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowana	m2		
		1,0 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
10 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		7,24 * 4,32	m2	31,277	
				RAZEM	31,277
11 d.1	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
		poz.10	m2	31,277	
				RAZEM	31,277
12 d.1	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem na ścianę	m2		
		poz.11	m2	31,277	
				RAZEM	31,277
13 d.1	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.12	m2	31,277	
				RAZEM	31,277
14 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km + utylizacja	m3		
		poz.4 * 0,5 * 0,4 + poz.8 * 0,15 + poz.10 * 0,02	m3	1,501	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,501
15 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli - stół konferencyjny z 12 krzesłami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		3.02 Sala + nowe pom. 3.03, 3.04			
16 d.2	KNR 9-29 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
17 d.2	KNR AT-43 0106-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m ²		
		(5,60 * 2 + 7,16) * 2,8	m ²	51,408	
				RAZEM	51,408
18 d.2	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(14,32 + 7,24) * 2 * 2,8	m ²	120,736	
		14,32 * 7,24	m ²	103,677	
				RAZEM	224,413
20 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(14,32 + 7,24) * 2 * 2,8	m ²	120,736	
				RAZEM	120,736
21 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		14,32 * 7,24	m ²	103,677	
				RAZEM	103,677
22 d.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.17 * 2	m ²	102,816	
				RAZEM	102,816
23 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,4 * 3	m	4,200	
				RAZEM	4,200
24 d.2	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		poz.23	m	4,200	
				RAZEM	4,200
25 d.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
26 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowana	m ²		
		1,0 * 2,05 * 2	m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
27 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		7,24 * 14,32	m ²	103,677	
				RAZEM	103,677

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
		61,52 + 25,93 + 13,24	m2	100,690	
				RAZEM	100,690
29 d.2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ścianę	m2		
		poz. 27	m2	103,677	
				RAZEM	103,677
30 d.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz. 29	m2	103,677	
				RAZEM	103,677
31 d.2	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
32 d.2	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8 * 6	m2	15,120	
				RAZEM	15,120
33 d.2	KNR-W 4-03 1132-01 analogia	Demontaż głośników sufitowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.2	KNR-W 5-08 0314-06 analogia	Montaż kontroli dostępu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2	KNR-W 2-17 0156-01 analogia	Wykonanie wentylacji nawiewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR-W 5-08 0210-01 analogia	Wymiana instalacji oświetlenia z włącznikami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	KNR-W 5-08 0210-01 analogia	Wymiana instalacji TV	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2	KNR-W 2-17 0320-01 analogia	Przeniesienia sterowania klimatyzacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2	KNR-W 2-17 0320-01 analogia	Przeniesienia klimatyzacji sufitowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2	KNR 0-35 0231-03 analogia	Serwis klimatyzacji	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego z głowicą termostatyczną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km + utylizacja	m3		
		poz.16 * 0,05 + poz.23 * 0,5 * 0,4 + poz.27 * 0,02	m3	5,414	
				RAZEM	5,414
43 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli - szafa dwudrzwiowa	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3		3.05 Schowek			
44 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,98 + 1,36 + 1,1 + 0,35 + 0,46 + 0,35 + 1,42) * 2,8	m2	22,456	
		4,05	m2	4,050	
				RAZEM	26,506
45 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(2,98 + 1,36 + 1,1 + 0,35 + 0,46 + 0,35 + 1,42) * 2,8	m2	22,456	
				RAZEM	22,456
46 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,05	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
47 d.3	KNR AT-43 0106-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		(1,36) * 2,8	m2	3,808	
				RAZEM	3,808
48 d.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.47 * 2	m2	7,616	
				RAZEM	7,616
49 d.3	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3	KNR 4-01 1215-08 analogia	Odnowienie posadzki z terakoty	m2		
		4,05	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
4		3.06 Podgrzewalnia posiłków			
51 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,11 + 2,25 + 3,36 + 0,89 + 0,75) * 0,8	m2	9,088	
		8,6	m2	8,600	
				RAZEM	17,688
52 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(4,11 + 2,25 + 3,36 + 0,89 + 0,75) * 1,0	m2	11,360	
				RAZEM	11,360
53 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,6	m2	8,600	
				RAZEM	8,600
54 d.4	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzywa sztucznego lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Odnowienie posadzki i ścian z terakoty	m2		
		$8,6 + (4,11 + 2,25 + 3,36 + 0,89 + 0,75) * 2,0$	m2	31,320	
				RAZEM	31,320
56 d.4	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
57 d.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$1,0 * 2,10$	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
58 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowana	m2		
		$1,0 * 2,05$	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
59 d.4	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		$1,4 * 1,8$	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
60 d.4	KNR-W 2-17 0156-01 analogia	Montaż wentylatora sufitowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.4	KNR-W 2-17 0320-01 analogia	Montaż klimatyzacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
63 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabudowy kuchennej (płyta indukcyjna, okap, lodówka, mikrofal, piekarnik)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		3.07 Łazienka dyspozytorów			
64 d.5	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego z głowicą termostatyczną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.5	KNR 4-01 1215-08 analogia	Odnowienie posadzki i ścian z terakoty	m2		
		$14,19 + (3,36 + 4,4 + 1,44 + 1,46 + 1,92) * 2,0$	m2	39,350	
				RAZEM	39,350
66 d.5	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
67 d.5	KNR 4-02 0221-02 analogia	Wymiana kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.5	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.5	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.5	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.5	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,36 + 4,4 + 1,44 + 1,46 + 1,92) * 1,0$	m2	12,580	
		14,19	m2	14,190	
				RAZEM	26,770
73 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(3,36 + 4,4 + 1,44 + 1,46 + 1,92) * 1,0$	m2	12,580	
				RAZEM	12,580
74 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		14,19	m2	14,190	
				RAZEM	14,190
75 d.5	KNR-W 2-17 0156-01 analogia	Wymiana nawiewników okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.5	KNR-W 2-17 0140-01 analogia	Wymiana anemostatów wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
77 d.5	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
78 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 z obróbką ościeżnic	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowana	m2		
		1,0 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.5	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.5	KNR-W 4-02 0128-01 analogia	Wymiana uchwyty na papier toaletowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.5	KNR-W 4-02 0128-01 analogia	Wymiana dozownika na mydło	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
83 d.5	KNR-W 4-02 0128-01 analogia	Wymiana szczotki do wc	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84 d.5	KNR-W 4-02 0128-01 analogia	Wymiana lustra	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
85 d.5	KNR-W 4-03 0602-03 analogia	Wymiana kinkietów	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		3.08 Łazienka męska			
86 d.6	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego z głowicą termostatyczną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.6	KNR 4-01 1215-08 analogia	Odnowienie posadzki i ścian z terakoty	m2		
		10,67 + (21,98) * 2,0	m2	54,630	
				RAZEM	54,630
88 d.6	KNR 4-02 0221-02 analogia	Wymiana kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.6	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.6	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.6	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.6	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(21,98) * 1,0	m2	21,980	
		10,67	m2	10,670	
				RAZEM	32,650
94 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(21,98) * 1,0	m2	21,980	
				RAZEM	21,980
95 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		10,67	m2	10,670	
				RAZEM	10,670
96 d.6	KNR-W 2-17 0140-01 analogia	Wymiana anemostatów wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
97 d.6	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
98 d.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 z obróbką ościeżnic	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
99 d.6	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		3.09 Łazienka damska			
100 d.7	KNR 4-01 1215-08 analogia	Odnowienie posadzki i ścian z terakoty	m2		
		4,19 + (8,22) * 2,0	m2	20,630	
				RAZEM	20,630
101 d.7	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.7	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.7	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(8,22) * 1,0	m2	8,220	
		4,19	m2	4,190	
				RAZEM	12,410
105 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(8,22) * 1,0	m2	8,220	
				RAZEM	8,220

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,19	m2	4,190	
				RAZEM	4,190
107 d.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowana	m2		
		1,0 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
109 d.7	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.7	KNR-W 4-02 0128-01 analogia	Wymiana uchwyty na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.7	KNR-W 4-02 0128-01 analogia	Wymiana szczotki do wc	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		3.10 Łazienka			
112 d.8	KNR 4-01 1215-08 analogia	Odnowienie posadzki i ścian z terakoty	m2		
		3,34 + (7,40) * 2,0	m2	18,140	
				RAZEM	18,140
113 d.8	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.8	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.8	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(7,40) * 1,0	m2	7,400	
		3,34	m2	3,340	
				RAZEM	10,740
117 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(7,40) * 1,0	m2	7,400	
				RAZEM	7,400
118 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,34	m2	3,340	
				RAZEM	3,340

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119 d.8	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.8	KNR-W 5-08 0210-01 analogia	Wykonanie instalacji elektrycznej pod grzejnik i wentylator	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.8	KNR 0-38 0103-01	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.8	KNNR 5 0410-02	Wentylatory łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		3.11 Szatnia dyspozytorów			
123 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(20,32) * 2,6	m2	52,832	
		21,88	m2	21,880	
				RAZEM	74,712
124 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		20,32 * 2,6	m2	52,832	
				RAZEM	52,832
125 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		21,88	m2	21,880	
				RAZEM	21,880
126 d.9	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
127 d.9	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
128 d.9	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej z urządzeniami AGD (płyta indukcyjna, czajnik elektryczny, mikrofala)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli - kanapa narożna rozkładana	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli - szafa ubraniowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132 d.9	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
133 d.9	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		poz.132	m	1,400	
				RAZEM	1,400
134 d.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		21,88	m2	21,880	
				RAZEM	21,880
135 d.9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie elastycznym i listwami	m2		
		poz.134	m2	21,880	
				RAZEM	21,880
10		3.12 Pomieszczenie			
136 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(19,22) * 2,6	m2	49,972	
		22,32	m2	22,320	
				RAZEM	72,292
137 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		19,22 * 2,6	m2	49,972	
				RAZEM	49,972
138 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		22,32	m2	22,320	
				RAZEM	22,320
139 d.10	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
140 d.10	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.10	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
142 d.10	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		poz.141	m	1,400	
				RAZEM	1,400
143 d.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		19,22	m2	19,220	
				RAZEM	19,220
144 d.10	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie elastycznym i listwami	m2		
		poz.143	m2	19,220	
				RAZEM	19,220

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		3.13 Szatnia KM			
145 d.11	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
146 d.11	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		18,46	m2	18,460	
				RAZEM	18,460
148 d.11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie elastycznym i listwami	m2		
		poz. 147	m2	18,460	
				RAZEM	18,460
12		3.14 Pomieszczenie			
149 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(23,36) * 2,6	m2	60,736	
		26,78	m2	26,780	
				RAZEM	87,516
150 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		23,36 * 2,6	m2	60,736	
				RAZEM	60,736
151 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		26,78	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
152 d.12	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
153 d.12	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		3.15 Pom. biurowe			
154 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(17,08) * 2,6	m2	44,408	
		14,58	m2	14,580	
				RAZEM	58,988
155 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		17,08 * 2,6	m2	44,408	
				RAZEM	44,408
156 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		14,58	m2	14,580	
				RAZEM	14,580
157 d.13	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158 d.13	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.13	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
160 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14,58	m2	14,580	
				RAZEM	14,580
161 d.13	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie elastycznym i listwami	m2		
		poz.147	m2	18,460	
				RAZEM	18,460
14		3.16 Pom. biurowe			
162 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(16,6) * 2,6	m2	43,160	
		13,10	m2	13,100	
				RAZEM	56,260
163 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		16,6 * 2,6	m2	43,160	
				RAZEM	43,160
164 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		13,10	m2	13,100	
				RAZEM	13,100
165 d.14	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
166 d.14	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		poz.165	m	1,400	
				RAZEM	1,400
167 d.14	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
168 d.14	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.14	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
170 d.14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,10	m2	13,100	
				RAZEM	13,100
171 d.14	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie elastycznym i listwami	m2		
		poz.147	m2	18,460	
				RAZEM	18,460

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15		3.17 Pom. biurowe			
172 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(17,16) * 2,6	m2	44,616	
		14,83	m2	14,830	
				RAZEM	59,446
173 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		17,16 * 2,6	m2	44,616	
				RAZEM	44,616
174 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		14,83	m2	14,830	
				RAZEM	14,830
175 d.15	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
176 d.15	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		poz.175	m	1,400	
				RAZEM	1,400
177 d.15	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
178 d.15	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.15	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
180 d.15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14,83	m2	14,830	
				RAZEM	14,830
181 d.15	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie elastycznym i listwami	m2		
		poz.147	m2	18,460	
				RAZEM	18,460
16		3.18 Pom. biurowe			
182 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(17,84) * 2,6	m2	46,384	
		16,93	m2	16,930	
				RAZEM	63,314
183 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		17,84 * 2,6	m2	46,384	
				RAZEM	46,384
184 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		16,93	m2	16,930	
				RAZEM	16,930
185 d.16	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
186 d.16	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		poz.185	m	1,400	
				RAZEM	1,400
187 d.16	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
188 d.16	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
189 d.16	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
190 d.16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		16,93	m2	16,930	
				RAZEM	16,930
191 d.16	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie elastycznym i listwami	m2		
		poz. 147	m2	18,460	
				RAZEM	18,460
17		3.19 Pom. biurowe			
192 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(17,90) * 2,6	m2	46,540	
		16,04	m2	16,040	
				RAZEM	62,580
193 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		17,90 * 2,6	m2	46,540	
				RAZEM	46,540
194 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		16,04	m2	16,040	
				RAZEM	16,040
195 d.17	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
196 d.17	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		poz.195	m	1,400	
				RAZEM	1,400
197 d.17	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Oklejenie okien folią	m2		
		1,4 * 1,8	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
198 d.17	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199 d.17	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym - oprawa natynkowa 40x40 cm cienka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
200 d.17	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		16,04	m2	16,040	
				RAZEM	16,040
201 d.17	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie elastycznym i listwami	m2		
		poz.147	m2	18,460	
				RAZEM	18,460
18		Korytarz			
202 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
203 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.202	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
204 d.18	KNR-W 2-17 0140-01 analogia	Wymiana anemostatów wentylacyjnych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
205 d.18	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m2		
		1,55 * 2,10 * 2	m2	6,510	
				RAZEM	6,510
206 d.18	KNR-W 5-08 0314-06 analogia	Montaż kontroli dostępu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
207 d.18	KNR 0-19 0931-06	Montaż drzwi rewizyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Roboty pozostałe			
208 d.19	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
209 d.19	KNR-W 2-17 0320-01 analogia	Montaż klimatyzacji - jednostka wewn. + zewn.	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000