

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi gminnej w m. Graniczna”
(dz. nr 67/4, 67/23 obręb Graniczna, Gmina Chojna)

L.p.	Pozycje Specyfikacji Technicznych	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5,00
CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE				
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
	01.01.01.	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1		> odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,333
CPV 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY				
	01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY		
2		> mechaniczne usunięcie w-wy gleby (humusu) grub. 30cm	m ²	250
	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG		
3		> rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonowych płyt ażurowych	m ²	11
4		> rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa grub. 15cm	m ²	475,2
5		> rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa grub 20cm	m ²	11
CPV 45200000-9 ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
CPV 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII KOMUNIKACYJNYCH I AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI				
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
	02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE		
	02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		
6		> roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem (na odkład) na odl. do 5 km	m ³	124
7		> roboty ziemne wykonane ręcznie (na odkład)	m ³	14
	02.03.01.	WYKONANIE NASYPÓW		
8		> nasypy wykonane mechanicznie z transportem z odl. do 5 km	m ³	17
CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG				
CPV 45233121-3 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG GŁÓWNYCH				
CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
	04.00.00.	PODBUDOWY		
	04.01.01.	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		
9		> mechan., głębokość koryta do 10 cm	m ²	422
10		> ręcznie, głębokość koryta 10 cm	m ²	47
	04.02.01.	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE		
11		> wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy 30 cm	m ²	454
	04.03.01.	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
12		> oczyszczenie w-w konstr. - niebitumicznych	m ²	1 060
13		> oczyszczenie w-w konstr. - bitumicznych	m ²	1 071
14		> skropienie emulsją asfalt.w-w niebitumicznych	m ²	1 060
15		> skropienie emulsją asfalt.w-w bitumicznych	m ²	1 071
	04.04.02.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
16		> w-wa dolna grub. 20 cm	m ²	15
	04.05.01.	PODB. I ULEPSZ.PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZ.STAB.CEMENT.		
17		> z gruntu stab.cement. Rm=2,5 MPa grub. w-wy 25cm	m ²	4
18		> z gruntu stab.cement. Rm=2,5 MPa grub. w-wy 30cm	m ²	11
	04.08.01.	WYRÓWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM		
19		w-wa wiążąca- wyrównawcza z betonu asfaltowego (min. 5cm)	Mg	140,5

L.p.	Pozycje Specyfikacji Technicznych	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5,00
	05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
	05.02.01.	NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA		
20		> kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C 90/3 (0/31.5mm) grub. 19 cm	m ²	201
	05.03.03.	NAWIERZCHNIA Z PŁYT ŻELBETOWYCH PDTP		
21		> z płyt PDTP 120x80x16 cm	szt.	176
22		> podsypka cem-piask grub. 3 cm	m ²	169
	05.03.05.	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO		
23		> w-wa ścieralna z betonu asfaltowego, grub. w-wy 4 cm	m ²	1 071
24		> w-wa wiążąca z betonu asfaltowego grub. w-wy 5 cm	m ²	11
	05.03.11.	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		
25		> frezowanie naw. jezdni śr. grub. 5cm (beton asfaltowy) na odl. do 5 km	m ²	1 060
	05.03.16.	NAPRAWA PĘKNIĘĆ W NAWIERZCHNI		
26		> ułożenie geosiatki z włókien szklanych i węglowych 120x200 kN/m	m ²	1 232
27		> ułożenie geosiatki z włókien szklanych 120x120 kN/m	m ²	1 232
	06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	06.01.01.	UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE		
28		> humusowanie z obsianiem trawą - grub. w-wy 10 cm	m ²	329
	06.03.01.	ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP		
29		> mechaniczne plantowanie nasypów, wykopów, poboczy	m ²	329
CPV 45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW				
	08.00.00.	ELEMENTY ULIC		
	08.01.01.	KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
30		> rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	14
31		> wtopione betonowe o wym. 15x30x100 cm proste na ławie betonowej z oporem	m	7
32		> wtopione o wym. 15x22x100 cm najazdowe betonowe na ławie betonowej z oporem	m	7
CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG				
CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
	10.00.00.	INNE ROBOTY		
	10.07.01.	ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE		
33		> wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce cem-piask. 1:4 grub.3cm	m ²	4