

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pokój nr 1			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -30%	m ²		
		$((5,45 * 2 + 3,24 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2) * 0,3$	m ²	13,859	
				RAZEM	13,859
2 d.1	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na klej do ściany	m ²		
		$(5,45 * 2 + 3,24 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2$	m ²	46,195	
				RAZEM	46,195
3 d.1	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m ²		
		$20,44 - 2 * 1,5$	m ²	17,440	
				RAZEM	17,440
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		16,99	m ²	16,990	
				RAZEM	16,990
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		$(5,45 * 2 + 3,24 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2$	m ²	46,195	
				RAZEM	46,195
6 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.4	m ²	16,990	
				RAZEM	16,990
7 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.5	m ²	46,195	
				RAZEM	46,195
8 d.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłgowych	m		
		$3,92 * 2 + 5,45 * 2$	m	18,740	
				RAZEM	18,740
9 d.1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
		poz.4	m ²	16,990	
				RAZEM	16,990
10 d.1	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		$5,45 * 5$	m	27,250	
				RAZEM	27,250
11 d.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm	m ²		
		poz.4	m ²	16,990	
				RAZEM	16,990
12 d.1	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m ²		
		poz.4	m ²	16,990	
				RAZEM	16,990
13 d.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanelowych	m ²		
		poz.4	m ²	16,990	
				RAZEM	16,990
14 d.1	KNR 202-1217-0300	osadzenie listew progowych	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
15 d.1	Kal łasna	montaż nawietrzaka w oknie PCV	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
17 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,15 * 1,8 * 2	m2	4,140	
				RAZEM	4,140
2		Pokój nr 2			
18 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -30%	m2		
		$((4,75 * 2 + 2,9 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2 * 2) * 0,3$	m2	11,663	
				RAZEM	11,663
19 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
20 d.2	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na klej do ściany	m2		
		$(4,75 * 2 + 2,9 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2 * 2$	m2	38,875	
				RAZEM	38,875
21 d.2	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m2		
		13,42	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.21	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(4,75 * 2 + 2,9 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2 * 2$	m2	38,875	
				RAZEM	38,875
24 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.22	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
25 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.23	m2	38,875	
		0,9 * 1,25	m2	1,125	
				RAZEM	40,000
26 d.2	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłgowych	m		
		2,9 * 2 + 4,75 * 2	m	15,300	
				RAZEM	15,300
27 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki	m2		
		13,42	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
28 d.2	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		poz.22	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
29 d.2	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		4,75 * 4	m	19,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,000
30 d.2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm	m2		
		poz.22	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
31 d.2	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m2		
		poz.22	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
32 d.2	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanelowych	m2		
		poz.22	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
33 d.2	KNR 202- 1217-0300	osadzenie listew progowych	m		
		0,9 * 2	m	1,800	
				RAZEM	1,800
34 d.2	Kal łasna	montaż nawietrzaka w oknie PCV	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2 * 0,8 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
36 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,15 * 1,8	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
37 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
38 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
39 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
40 d.2	KNR 2-02 0829-01	Wyrównanie powierzchni klejem - przygotowanie podłoża pod tynk żywiczny	m2		
		0,9 * 1,5	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
41 d.2	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		0,9 * 1,5	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
42 d.2	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich	m2		
		0,9 * 1,5	m2	1,350	
				RAZEM	1,350

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pokój nr 3			
43 d.3	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z boazerii	m2		
		$((4,36 * 2 + 4,7 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2)$	m2	48,230	
				RAZEM	48,230
44 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -30%	m2		
		$((4,36 * 2 + 4,7 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2) * 0,3$	m2	14,469	
				RAZEM	14,469
45 d.3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		18,96	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
46 d.3	KNR 2-02 2006-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na klej do ściany	m2		
		$((4,36 * 2 + 4,7 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2)$	m2	48,230	
				RAZEM	48,230
47 d.3	KNR 2-22 0602-05	Podsufitki z płyty OSB 12mm	m2		
		18,96	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
48 d.3	KNR-W 2-02 2006-03	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m2		
		18,96	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
49 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.48	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
50 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$((4,36 * 2 + 4,7 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2)$	m2	48,230	
				RAZEM	48,230
51 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.49	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
52 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.50	m2	48,230	
		0,9 * 1,25	m2	1,125	
				RAZEM	49,355
53 d.3	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłgowych	m		
		4,36 * 2 + 4,7 * 2	m	18,120	
				RAZEM	18,120
54 d.3	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		18,96	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
55 d.3	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		4,7 * 6	m	28,200	
				RAZEM	28,200
56 d.3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm	m2		
		poz.49	m2	18,960	
				RAZEM	18,960

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.3	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m2		
		poz.49	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
58 d.3	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanelowych	m2		
		poz.49	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
59 d.3	Kal łasna	montaż nawietrzaka w oknie PCV	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,15 * 1,8	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
61 d.3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
62 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
63 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
64 d.3	KNR 2-02 0829-01	Wyrównanie powierzchni klejem - przygotowanie podłoża pod tynk żywiczny	m2		
		0,9 * 1,5	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
65 d.3	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		0,9 * 1,5	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
66 d.3	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich	m2		
		0,9 * 1,5	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
67 d.3	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m2		
		poz.68	m2	44,840	
				RAZEM	44,840
4		Kuchnia			
68 d.4	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z boazerii	m2		
		(5,24 * 2 + 3,24 * 2) * 2,75 - 0,9 * 2	m2	44,840	
				RAZEM	44,840
69 d.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -30%	m2		
		poz.68 * 0,3	m2	13,452	
				RAZEM	13,452

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.4	KNR 2-02 2006-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na klej do ściany (wodoodporne GK)	m2		
		$(5,24 * 2 + 3,24 * 2) * 2,75 - 0,9 * 2$	m2	44,840	
				RAZEM	44,840
71 d.4	KNR-W 2-02 2006-03	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m2		
		poz.68	m2	44,840	
				RAZEM	44,840
72 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		16,99	m2	16,990	
				RAZEM	16,990
73 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(5,24 * 2 + 3,24 * 2) * 2,75 - 0,9 * 2$	m2	44,840	
				RAZEM	44,840
74 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.72	m2	16,990	
				RAZEM	16,990
75 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(5,24 * 2 + 3,24 * 2) * 1,25$	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
76 d.4	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$(5,24 * 2 + 3,24 * 2) * 1,5$	m2	25,440	
				RAZEM	25,440
77 d.4	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		$5,24 * 2 + 3,24 * 2$	m	16,960	
				RAZEM	16,960
78 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		16,99	m2	16,990	
				RAZEM	16,990
79 d.4	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		16,99	m2	16,990	
				RAZEM	16,990
80 d.4	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		$5,24 * 5$	m	26,200	
				RAZEM	26,200
81 d.4	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm	m2		
		16,99	m2	16,990	
				RAZEM	16,990
82 d.4	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m2		
		poz.72	m2	16,990	
				RAZEM	16,990
83 d.4	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanelowych wodoodpornych	m2		
		poz.72	m2	16,990	
				RAZEM	16,990
84 d.4	KNR 202- 1217-0300	osadzenie listew progowych	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.4	Kal łasna	montaż nawietrzaka w oknie PCV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
87 d.4	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.4	KNR 0-19 1022-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 0,4 m2	m2		
		0,4 * 0,8	m2	0,320	
				RAZEM	0,320
89 d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,15 * 1,8	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
90 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Łazienka			
91 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2 * 1,5	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
92 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(2 + 1,5) * 2,75	m2	9,625	
				RAZEM	9,625
93 d.5	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - wodoodporne	m2		
		(2 + 1,5) * 2,75	m2	9,625	
				RAZEM	9,625
94 d.5	KNR-W 2-02 2006-03	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych - wodoodporne	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
95 d.5	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		(2 + 1,5) * 2,75	m2	9,625	
				RAZEM	9,625
96 d.5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.5	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone z kratką 230 cm2	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
98 d.5	KNR 2-02 0829-01	Wyrównanie powierzchni ścian klejem	m2		
		(2 * 2 + 1,5 * 2) * 2 - 0,8 * 2	m2	12,400	
				RAZEM	12,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		$(2 * 2 + 1,5 * 2) * 2 - 0,8 * 2$	m2	12,400	
				RAZEM	12,400
100 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.91	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
101 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(2 + 1,5) * 0,75$	m2	2,625	
				RAZEM	2,625
102 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.91	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
103 d.5	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		poz.91	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
104 d.5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm	m2		
		poz.91	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
105 d.5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt MFP wodoodpornej gr.15 mm	m2		
		poz.91	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
106 d.5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie hydroizolacji dwuskładnikowej poziomej - Analogia	m2		
		poz.91	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
107 d.5	KNR K-04 0602-03	- wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		$1,94 * 2 + 1,5 * 2$	m	6,880	
				RAZEM	6,880
108 d.5	KNR K-04 0602-02	Wykonanie hydroizolacji dwuskładnikowej pionowej - Analogia	m2		
		$(0,6 + 1,5 + 0,6) * 2$	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
109 d.5	KNR K-04 0602-04	wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		$3 * 2$	m	6,000	
				RAZEM	6,000
110 d.5	NNRKB 007 -1134-0110	Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		poz.91	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
111 d.5	KNR 012 118-030	Posadzka z płytek terakota na zaprawie klejowej	m2		
		poz.91	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
112 d.5	KNR 202- 1217-0300	osadzenie listew progowych	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
113 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Przedpokój			
114 d.6	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z boazerii	m2		
		$(2,6 * 2 + 1,45 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2 * 3$	m2	17,475	
				RAZEM	17,475
115 d.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -30%	m2		
		poz.114 * 0,3	m2	5,243	
				RAZEM	5,243
116 d.6	KNR 2-02 2006-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na klej do ściany (wodoodporne GK)	m2		
		$(2,6 * 2 + 1,45 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2 * 3$	m2	17,475	
				RAZEM	17,475
117 d.6	KNR-W 2-02 2006-03	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m2		
		2,62	m2	2,620	
				RAZEM	2,620
118 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,62	m2	2,620	
				RAZEM	2,620
119 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(2,6 * 2 + 1,45 * 2) * 2,75 - 0,8 * 2 * 3$	m2	17,475	
				RAZEM	17,475
120 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.118	m2	2,620	
				RAZEM	2,620
121 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.119	m2	17,475	
				RAZEM	17,475
122 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,62	m2	2,620	
				RAZEM	2,620
123 d.6	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		12,05	m2	12,050	
				RAZEM	12,050
124 d.6	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		$1,45 * 4$	m	5,800	
				RAZEM	5,800
125 d.6	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm	m2		
		12,05	m2	12,050	
				RAZEM	12,050
126 d.6	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		$1,45 * 2 + 2,6 * 2$	m	8,100	
				RAZEM	8,100
127 d.6	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m2		
		poz.118	m2	2,620	
				RAZEM	2,620
128 d.6	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanelowych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.118	m2	2,620	
				RAZEM	2,620
129 d.6	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,45 * 2,75 - 1 * 2	m2	1,988	
				RAZEM	1,988
130 d.6	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
		1,2 * 2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
131 d.6	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.129 * 2	m2	3,976	
				RAZEM	3,976
132 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.129 * 2	m2	3,976	
				RAZEM	3,976
133 d.6	KNR 2-02 0829-01	Wyrównanie powierzchni klejem - przygotowanie podłoża pod tynk żywiczny	m2		
		0,55 * 1,5	m2	0,825	
				RAZEM	0,825
134 d.6	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		0,55 * 1,5	m2	0,825	
				RAZEM	0,825
135 d.6	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszkanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich	m2		
		0,55 * 1,5	m2	0,825	
				RAZEM	0,825
136 d.6	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.6	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone z kratką 230 cm2	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
138 d.6	KNKRB 2 1003-05	Drzwi zewnętrzne pełne	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
7		Różne			
139 d.7	KNR 401 0106-040	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3		
		(poz.1 + poz.18 + poz.44 + poz.45 + poz.69 + poz.114) * 0,02 * 1,4	m3	2,517	
				RAZEM	2,517
140 d.7	KNR 401 0108-090	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m3		
		poz.139	m3	2,517	
				RAZEM	2,517

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.7	KNR 401 0108-100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: dodatek za 4 km	m3		
		poz.139	m3	2,517	
				RAZEM	2,517
142 d.7	Kal łasna	Opłata składowiskowa	szt		
		poz.139	szt	2,517	
				RAZEM	2,517
143 d.7	Kal łasna	Opinia kominiarski - Odbiór kominiarski	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

INSPEKTOR NADZORU
David Gasior
 Upr. Nr POK/0405/WBKb/16