


SPOSÓB WYKONANIA DOCIEPLENIA NAROŻY BUDYNKU



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
MASA KLEJĄCA
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ/STYROPIANU
WARSTWA ZBROJĄCA Z SIATKĄ
WYPRAWA TYNKARSKA

- UWAGA:
1. ZEWNĘTRZNE NAROŻA BUDYNKU NALEŻY OBŁOŻYĆ DWOMA WARSTWAMI SIATKI Z ZAKŁADKAMI PO 15cm Z KAŻDEJ STRONY.
 2. NA WYSOKOŚCI PARTERU NAROŻA BUDYNKU WYKONAĆ J.W. Z DODATKOWYM WZMOCNIENIEM Z KĄTOWNIKA Z BLACHY ALUMINIOWEJ UMIESZCZONYM MIĘDZY NIMI.
 3. PŁYTY STYROPIANOWE NA NAROŻACH BUDYNKU NALEŻY MOCOWAĆ DO ŚCIANY POPRZECZ KOŁKOWANIE NA CAŁEJ WYSOKOŚCI BUDYNKU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Sp. z o.o. 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7c NIP 7481583420 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	47-100 STRZELCE OPOLSKIE, ul. KRAKOWSKA 24, dz. nr 1937/7		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZ. USŁUGOWĄ		
INWESTOR	GMINA STRZELCE OPOLSKIE, UL. PLAC MYŚLIWCA 1, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE		
RODZAJ OPRACOWANIA	ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	KONSTRUKCYJNA		
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:5	AB -13	20.02.2024 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIEN		PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Halikowski	OPL/0884/POOK/13	
OPRACOWAŁ			