

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane SP-191 ul. Bokserska 30
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 191
ADRES INWESTORA : ul. Bokserska 30, 02-682 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie szatni			
1 d.1	SST-B.03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach, zmyciem, naprawą rys i uszkodzeń oraz nałożenie warstwy gładzi i zatarciem tynków przed malowaniem. (27,1*2+5,7*4*2)*2,36 + (14,4+4,4+ 5,6+5,7)*2,36*2+2* (12,1+9,35+17,5)*2,36+ 5,65*2*2,36+(15+2,7)*2*2,36	m ² m ²	671,656	
				RAZEM	671,656
2 d.1	SST-B.03	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 671,656	m ² m ²	671,656	
				RAZEM	671,656
3 d.1	SST-B.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 244,756	m ² m ²	244,756	
				RAZEM	244,756
4 d.1	SST-B.03	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian-równoważne lamperie ścian 1,5*111,2+39*1,5*2+5,65*1,5*2+(14,4+4,4)*1,5*2+ (5,6+5,7)*1,5*2+(15+2,7)*2*1,5	m ² m ²	444,150	
				RAZEM	444,150
5 d.1	SST-B.03	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych warstw malarskich ścian-równoważne malowaniu ścian stalowych ażurowych 2,36*6,2*6,5*2+12*0,8*2	m ² m ²	209,416	
				RAZEM	209,416
6 d.1	SST-B.03	Malowanie farbami olejnymi osłon na grzejniki 9	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
7 d.1	ST-O	Dostawa i montaż osłon na grzejniki szczelinowych sosnowych 1,8	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
8 d.1	SST-B.03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach, zmyciem, naprawą rys i uszkodzeń oraz nałożenie warstwy gładzi i zatarciem tynków przed malowaniem, -sufity 27,1*5,7+12,1*2,8+9,35*2,7+17,5*5,65+14,4*5,7+4,4*5,6+15*2,7	m ² m ²	459,690	
				RAZEM	459,690
9 d.1	SST-B.03	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 459,69	m ² m ²	459,690	
				RAZEM	459,690
10 d.1	SST-B.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 459,69	m ² m ²	459,690	
				RAZEM	459,690
11 d.1	SST-B.03	Oslony okien folią polietylenową 35	m ² m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
12 d.1	SST-B.03	Wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń remontowanych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	SST-B.03	Czyszczenie pomieszczeń po wykonaniu prac 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Malowanie sali nr 25, 26,39 oraz sali 59			
14 d.2	SST-B.03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach, zmyciem, naprawą rys i uszkodzeń oraz nałożeniem warstwy gładzi i zatarciem tynków przed malowaniem, ściany (8,77*2+5,7*2)*1,57*4	m ² m ²	181,743	
				RAZEM	181,743
15 d.2	SST-B.03	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (8,77*2+5,7*2)*1,57*4	m ² m ²	181,743	
				RAZEM	181,743
16 d.2	SST-B.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8,77*2+5,7*2)*1,57*4	m ² m ²	181,743	
				RAZEM	181,743
17 d.2	SST-B.03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach (8,77*2+5,7*2)*1,6*4	m ² m ²	185,216	
				RAZEM	185,216

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	SST-B.03	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (8,77*2+5,7*2)*1,6*4	m ² m ²	 185,216	
				RAZEM	185,216
19 d.2	SST-B.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-równoważne lamperie ścian. (8,77*2+5,7*2)*1,6*4	m ² m ²	 185,216	
				RAZEM	185,216
20 d.2	SST-B.03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach, zmyciem,naprawą rys i uszkodzeń oraz nałożeniem warstwy gładzi i zatarciem tynków przed malowaniem- sufity 8,77*5,7*4	m ² m ²	 199,956	
				RAZEM	199,956
21 d.2	SST-B.03	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity 8,77*5,7*4	m ² m ²	 199,956	
				RAZEM	199,956
22 d.2	SST-B.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8,77*5,7*4	m ² m ²	 199,956	
				RAZEM	199,956
23 d.2	SST-B.03	Oslony okien folią polietylenową 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
24 d.2	SST-B.03	Wyniesienie i wniesienie mabli z remontowanych pomieszczeń 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	SST-B.03	Czyszczenie pomieszczeń po wykonaniu prac 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	ST-O	Dostawa i montaż osłon na grzejniki 1,5*0,8*12	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
3		Malowanie klatki schodowej			
27 d.3	SST-B.03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4*(5,9*2+3,9)*3,17	m ² m ²	 199,076	
				RAZEM	199,076
28 d.3	SST-B.03	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 4*(5,9*2+3,9)*3,17	m ² m ²	 199,076	
				RAZEM	199,076
29 d.3	SST-B.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4*(5,9*2+3,9)*1,57	m ² m ²	 98,596	
				RAZEM	98,596
30 d.3	SST-B.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-równoważne lamperie ścian 4*(5,9*2+3,9)*1,6	m ² m ²	 100,480	
				RAZEM	100,480
31 d.3	SST-B.03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet zmyciem,naprawą rys i uszkodzeń oraz nałożeniem warstwy gładzi i zatarciem tynków przed malowaniem- sufity 4*5,9*3,9	m ² m ²	 92,040	
				RAZEM	92,040
32 d.3	SST-B.03	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 5,9*3,9*4	m ² m ²	 92,040	
				RAZEM	92,040
33 d.3	SST-B.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,9*3,9*4	m ² m ²	 92,040	
				RAZEM	92,040
34 d.3	SST-B.03	Oslony okien folią polietylenową 30	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
35 d.3	SST-B.03	Czyszczenie pomieszczeń po wykonaniu prac 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		Wymiana drzwi			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.4	SST-B.02	Drzwi stalowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z dwóch tłoczonych i ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25 mm, malowane proszkowo, częściowo oszklone, wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach. Ościeżnica z blachy ocynkowanej grubości min. 1,8 mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej. Okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy i zamek drzwiowy, należy zamontować naświetla nad drzwiami i po obu stronach drzwi. 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
37 d.4	SST-B.02	Drzwi stalowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe wykonane z dwóch tłoczonych i ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25 mm, malowane proszkowo, częściowo oszklone, wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach. Ościeżnica z blachy ocynkowanej grubości min. 1,8 mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej. Okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy i zamek drzwiowy, należy zamontować naświetla nad drzwiami i po obu stronach drzwi. 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
38 d.4	SST-B.02	Drzwi stalowe, wewnętrzne, jednoskrzydłowe, wykonane z dwóch tłoczonych i ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25 mm, malowane proszkowo, pełne z naświetlem nad drzwiami, wypełnione wełną mineralną, przyklejoną do blach, ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,8 mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy i zamek drzwiowy. 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
39 d.4	SST-B.02	Drzwi stalowe, zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wykonane z dwóch tłoczonych i ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25 mm, malowane proszkowo, pełne z naświetlem nad drzwiami, wypełnione wełną mineralną, przyklejoną do blach, ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,8 mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy i zamek drzwiowy. 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
40 d.4	SST-B.01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z naświetlami o powierzchni ponad 2 m ² 4	szt szt	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. I 1988, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
3	WACETOB 2000
4	ORGBUD wyd. spec. 1998