

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 032-00-130

CPV:
Budowa: NADLEŚNICTWO BYTNICA w Bytnicy
Obiekt: Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki - pokój i balkon
Rodzaj robót: Budynek leśniczówki Chyże
Lokalizacja: CHYŻE 46a
Zamawiający:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS 032-00-130		Strona 1						04-04-2024
								SYKAL-002326
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
10	CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki Chyże (nr inw.110/156) -
20	CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki Chyże (nr inw.110/156) - okna piwnicy
30	CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki Chyże (nr inw.110/156) - balkon
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY 032-00-130

CPV:

Budowa: NADLEŚNICTWO BYTNICA w Bytnicy
Obiekt: Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki - pokój i balkon
Rodzaj robót: Budynek leśniczówki Chyże
Lokalizacja: CHYŻE 46a
Inwestor:

KOSZTORYS 032-00-130

Strona 1

04-04-2024

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10		CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki Chyże (nr inw.110/156) -				
10	10	KNR 401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m² 1 Pokój - bruzda 0,80*2,00	m²	1,60 1,60
10	20	KNR 401-04-26-04-00 Analogia - rozebranie obicia sufitu z płyt gk 1 Sufit weranda 1,90*3,20	m²	6,08 6,08
10	30	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach i suficie 1 Weranda 6,08+10,00	100 m² x 0,01	0,16 0,16
10	40	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi 1 POKÓJ (3,24+2,26+0,80)*2*2,50-1,60	10 m² x 0,1	2,99 2,99
10	50	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 1 POKÓJ, weranda (3,24+2,26+0,80)*2*2,50-1,60+10,00	10 m² x 0,1	3,99 3,99
10	60	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1 Pokój, weranda 3,24*2,26+0,80*2,15+6,08	10 m² x 0,1	1,51 1,51
20		CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki Chyże (nr inw.110/156) - okna piwnicy				
20	10	KNR 401-03-54-03-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m² - okna piwnic	szt	3,00
20	20	KNR 202-10-23-02-50 Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 0,6 mr z obróbka obsadzenia 1 Okna piwnic 0,85*0,60*2+0,55*0,60*1	m²	1,35 1,35
30		CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki Chyże (nr inw.110/156) - balkon				
30	10	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych 1 Balkon 9,50*3,50-1,20*6,40	m²	25,57 25,57
30	20	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm - podkład 1 Podkład 25,57*0,05	m³	1,28 1,28
30	30	KNR 401-05-33-01-00 Wymiana obóbki gzymsu balkonu z blachy tytan-cynk	m²	3,83

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	1	Obróbki okapowe (3,50+9,50+2,30)*0,25		3,83		
30	40	KNR 202-11-01-02-06 Podkład na stropie z betonu zwirowego B-15 wodoszczelnego W4 zatarty na gładko, ze spadkiem 2%, w najcieńszym miejscu, przy obróbkach nie może mieć mniej niż 3cm grubości	m³	1,28
	1	Podkład ze spadkiem 25,57*0,05		1,28		
30	50	KNR 202-06-40-05-00 Dwuwarstwowa pozioma izolacja wyschniętej warstwy betonu ze spadkiem z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej dwuskładnikowej SUPERFLEX-D3	10 m²	2,56
30	60	KNR 202-11-10-05-00 Analogia - ułożenie płytek tarasowych mozaikowych z kompozytu (lub z drewna) o wym.30x30x2,5cm w kolrze jasnym	100 m²	0,26
30	70	KNR 225-04-17-02-00 Analogia - rozebranie barierki i desek drewnianych balkonu	100 m	0,15
	1	Balustrada balkonu 3,50+9,50+2,30	x 0,01	0,15		
30	80	KNR 202-12-07-01-00 Balustrady schodowe z pretów stalowych przymocowanych srubami lub spawane	metr	15,30
	1	Wypełnienie balustrady na 3,50+9,50+2,30 istniejących słupkach		15,30		
30	90	KNR 401-01-08-17-00 Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	2,56
	1	Gruz 25,57*0,10		2,56		
30	100	KNR 401-01-08-20-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następne 5 km	m³	2,56