

RZUT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100


OZNACZENIA

- ściany istniejące
- nadmurowania/ściany nowe na kominach wentylacji grawitacyjnej
- wyburzenia
- czapy kominowe betonowe
- odpowietrzenie kanalizacji h=80 cm


WYŁAZ DACHOWY - 90X120 cm z kopułą poliwęglanową odporną na gradobicie
wsp. przenikania termicznego $U=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
Wylaz zamykany na zamek hakowy z kławką i kluczykiem
Podstawa z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknom
szklanym z wypełnieniem z pianki poliuretanowej gr 4cm

- wentylator dachowy f1 22 cm - 3 szt
- wentylator dachowy f1 18 cm - 2 szt
- wentylator dachowy f1 10 cm - 1 szt


WD 1 - wentylator kanałowy typ TFER 200
2552 obr/min, 109W, 0.48A, 50/60Hz (z demontażu)



GZYMS 1:50



PRZEKRÓJ A-A 1:100



PRZEKRÓJ B-B 1:25

| | |
|--|---------|
| PATIO PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK ul. Rajska 1, 71-250 Bezzacze tel/fax (91) 48-78-852 mobil: 693 226 079 e-mail: mm.adamczyk@op.pl | |
| PRZEBUDOWA, WYŁAZU DACHOWEGO I REMONT DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 PRZY ULICY FELCZAKA W SZCZECINIE | |
| ADRES INWESTYCJI: 71-417 SZCZECIN ul. FELCZAKA 13 działka nr 44/2 | |
| INWESTOR GMINA SZCZECIN reprezentowana przez DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 | |
| BRANŻA, OPRACOWANIE ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY | |
| PROJEKTANT: mgr inż. arch. Małgorzata Adamczyk nr upr. 6/Sz/90 | |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maria Grochowska nr upr. 32/Sz/92 | |
| DATA | SKALA |
| 08.2013 | 1: 100 |
| RYSUNEK: | NR RYS. |
| RZUT DACHU 2 I PRZEKROJE | 5 |