



Szczegół A - gzyms dachu wyższego 1:10

UWAGI:

- W GZYMACH WYKONAĆ NOWE PRZEJŚCIA PRZEZ GZYMŚ DLA RUR SPUSTOWYCH (zastosować systemowe uszczelnienie)
- GZYMŚ DACHU DOLNEGO (głównego) JAK NA RYSUNKU Wg szczegółu A - wykonać dodatkowo odgięcie rury spustowej przed montażem do ściany nie ocieplonej (przewidywana grubość ocieplenia zgodnie z normą po 2017 r 16 cm dla istn. grubości ściany)
- KRAWĘDZIAKI MOCOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW CIESIELSKICH lub na kotwy stalowe
- MALOWANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ FARBĄ SILIKONOWĄ NA KOLOR WG NCS - S 2005-Y20R
- MALOWANIE KOMINÓW TYNKOWANYCH - FARBĄ SILIKONOWĄ NA KOLOR WG NCS - S 2005-Y20R
- MALOWANIE GZYMŚÓW I DETALU PONIŻEJ GZYMŚÓW - FARBĄ SILIKONOWĄ NA KOLOR NCS - S 1005-Y20R
- DLA PRZEPROWADZENIA PRZEZ GZYMŚY RUR SPUSTOWYCH WYKONAĆ NOWE OTWORY - USZCZELNIĆ PRZED PENETRACJĄ WODY MASĄ ELASTYCZNĄ

OZNACZENIA:

- 1- ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU - PAPA TERMOZGRZEW.
- 2- PAPA PERFOROWANA
- 3- STYROPAPA gr 15 cm
- 4- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- 5- KRAWĘDZIAK IMPREGNOWANY 15X12 cm
- 6- DESKA IMPREGNOWANA gr 3.2 cm
- 7- STYROPIAN TWARDEY OSIATKOWANY zatarty na gładko gr 12 cm
- 8- STYROPIAN TWARDEY OSIATKOWANY zatarty na gładko gr 10 cm
- 9- STYROPIAN TWARDEY OSIATKOWANY zatarty na gładkogr 2 cm
- 10- STYROPIAN elewacyjny gr 15 cm osiatkowany z wyprawą tynkarską ceinkościenną gr ziarna 1.5 mm

STYROPIAN ELEWACYJNY - λ=0.038 W/mK
STYROPIAN DACHOWY - λ=0.038 W/mK

PATIO PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzeczce tel/fax (91) 48-78-852 mobile: 693 228 079 e-mail: mm.adamczyk@op.pl		
TEMAT:		
PRZEBUDOWA, WYŁAZU DACHOWEGO I REMONT DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 PRZY ULICY FELCZAKA, W SZCZECINIE - z zainstalowaniem na dachu i ścianach sportowej		
ADRES INWESTYCJI:		
71-417 SZCZECIN UL. FELCZAKA 13 działka nr 44/2		
INWESTOR		
GMINA SZCZECIN reprezentowana przez DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46		
BRANŻA, OPRACOWANIE		
ARCHITEKTURA - RYSUNEK ZAMIENNY		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Małgorzata Adamczyk nr upr. 6/Sz/90		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maria Grochowska nr upr. 32/Sz/92		
DATA	SKALA	
06.2014	1:10	
RYSUNEK:		NR RYS.
SZCZEGÓŁ A - zamienny		6Z