

prof. dr hab. Tomasz Okruszko - Prorektor ds. nauki  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
*podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Numer sprawy: INOŻC.250.1.2024

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**/SWZ/**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO NA POTRZEBY  
UTWORZENIA KLASOPRACOWNI W RAMACH ZADANIA pn. „Popularyzacja  
wyników badawczo-aplikacyjnych z badań nt. żywienie uczniów i ich postawy wobec  
żywności i żywienia oraz wdrożenie programu edukacji żywieniowej dla uczniów klas I-  
VIII szkół podstawowych Akronim: Junior – Edu-Żywnienie (JEŻ-Bis)”.**

Rodzaj zamówienia

☒ Dostawy

Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) – dalej jako „ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Prawo zamówień publicznych”

## I INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka  
ul. Nowoursynowska 159 c  
02-776 Warszawa, mazowieckie  
Tel./fax. 22 59 370 58

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://bip.sggw.edu.pl/zamowienia-publiczne/>

Na wyżej wskazanej stronie internetowej będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

## II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się

pod adresem email: [iod@sggw.edu.pl](mailto:iod@sggw.edu.pl);

3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz

na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA KLASOPRACOWNI W RAMACH ZADANIA pn. „Popularyzacja wyników badawczo-aplikacyjnych z badań nt. żywienie uczniów i ich postawy wobec żywności i żywienia oraz wdrożenie programu edukacji żywieniowej dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych Akronim: Junior – Edu-Żywienie (JEŻ-Bis)”. prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:**

- a) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
- b) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
- 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5));
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 10) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.

Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane

osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

**11) Wykonawca w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO powinien złożyć odpowiednie oświadczenie w interaktywnym formularzu ofertowym.**

12) Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy RODO.

### III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia CPV: 39141000-2 (Meble i wyposażenie kuchni; 39700000-9 (Sprzęt gospodarstwa domowego);

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia gastronomicznego klasopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą: „Popularyzacja wyników badawczo-aplikacyjnych z badań nt. żywienie uczniów i ich postawy wobec żywności i żywienia oraz wdrożenie programu edukacji żywieniowej dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych Akronim: Junior – Edu-Żywnienie (JEŻ-Bis)”. Numer umowy MNiSW/2024/DAP/137 z dnia 09.07.2024 r.).

Dostawa wyposażenia gastronomicznego klasopracowni obejmować będzie:

Zadanie 1 Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia gastronomicznego klasopracowni (urządzenia i meble).

Opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, wniesienie, montaż urządzeń i wyposażenia gastronomicznego (urządzenia, meble), usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń;

- montaż i uruchomienie dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia urządzeń i wyposażenia gastronomicznego (urządzenia, meble);
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń oraz przeszkolenie pracowników z zakresu ich obsługi i eksploatacji;

Wszystkie urządzenia i meble muszą być wykonane zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz właściwe instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadać niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklarację zgodności CE oraz dopuszczenie wyrobu do obrotu i kontaktu z żywnością.

Zamawiający wymaga aby meble gastronomiczne były wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu zamówienia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiałowych. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot zamówienia wymaga cyklicznych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę oraz zamontowanie elementów eksploatacyjnych.

#### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1 zawiera załącznik nr 1.1 do SWZ.**

Zadanie 2 Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego.

Opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, wniesienie, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątniecie pomieszczeń;

Drobny sprzęt gastronomiczny, musi być wykonany zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz właściwe instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadać niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklarację zgodności CE oraz dopuszczenie wyrobu do obrotu i kontaktu z żywnością.

Drobny sprzęt gastronomiczny, musi być fabrycznie nowy (nie pochodzący ze zwrotów, ekspozycji i wystaw), wysokiej jakości, spełniać wymagane polskim prawem normy, spełniać wymogi Sanepidu, BHP, przeciwpożarowe, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, być sprawny technicznie i spełniać warunki techniczne i gwarancji.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do naprawy lub wymiany każdego dostarczonego przedmiotu zamówienia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiałowych.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania drugiego zawiera załącznik nr 1.2 do SWZ.**

#### **IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części.
2. Każda część zamówienia oceniana będzie oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.

1) Zadanie 1 - CPV 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni;

Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia gastronomicznego klasopracowni (urządzenia i meble). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1 zawiera załącznik nr 1.1 do SWZ.

2) Zadanie 2 - CPV 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego; Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego.

3. Miejsce wykonania i dostawy części przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie,  
ul. Jana Pawła II 6B, 64-400 Międzychód.

Zadanie 2: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie,  
ul. Jana Pawła II 6B, 64-400 Międzychód.

#### **V INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

1. **Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:**

W zakresie zadania: 1: szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia np. katalogów, kart katalogowych lub aktualnych opisów technicznych zawierających dokładny opis przedmiotu zamówienia potwierdzających wymagania wskazane w Załączniku: 1.1, do SWZ.

W zakresie zadania: 2 Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe



środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

## VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane **w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 08.11.2024 r.** Zamawiający wskazuje, iż ustalenie terminów wykonania datą kalendarzową wynika z terminów wynikających z Projektu.

Wykonawca jest uprawniony do zaoferowania krótszego terminu realizacji zamówienia, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XX SWZ. **Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.**

## VII INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP

Zamawiający **nie przewiduje** udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

## VIII INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH

1. Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE ☒

## IX INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- 1) nie podlegają wykluczeniu;
  - 2) spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

### zdolności technicznej lub zawodowej:

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna:

W zakresie zadania 1:

Wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 dostawę o wartości minimum 100.000 zł brutto z zakresu podobnego rodzajowo do przedmiotu zamówienia.

Za zakres podobny rodzajowo będzie uznane zrealizowanie dostawy polegającej na dostawie i montażu urządzeń i wyposażenia gastronomicznego (urządzenia i meble).

W zakresie zadania 2:

Wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 1 dostawę o wartości minimum 30.000 zł brutto z zakresu podobnego rodzajowo do przedmiotu zamówienia.

Za zakres podobny rodzajowo będzie uznane zrealizowanie dostawy polegającej na dostawie drobnego sprzętu gastronomicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej odpowiednio dla zadania 1 lub 2, spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy i rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2020 r. poz. 2415).
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.



9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 8, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
  - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w rozdziale X SWZ.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

## **X PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Zamawiający **wykluczy** z postępowania wykonawcę:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507) tj.:
- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
  - 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
  - 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

## **XI WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**

1. Wykonawca dołącza **do oferty** oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale IX i X SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane na wezwanie, podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 4 i 5.
2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
3. Oświadczenie składają **odrębnie**:

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
  - podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
4. **Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:**
- 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
    - Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ)
  - 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ Zamawiający żąda na wezwanie, o którym mowa w ust. 4 powyżej następujących dokumentów: **w tym zakresie Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych**
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

8. **Samooczyszczenie** – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił **łącznie** następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

**Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.**

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale XII SWZ.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.



11. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- 1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
- 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

**XII INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,  
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z  
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I  
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA  
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej.
4. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą.
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: mgr inż. Karol Talacha  
email: [karol\\_talacha@sggw.edu.pl](mailto:karol_talacha@sggw.edu.pl) Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu: codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-15:00.
7. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 9 do niniejszej SWZ. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „przeglądaj postępowania/konkursy”).
8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.



9. Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), a także Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2020 r. poz. 2415).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: karol\_talacha@sggw.edu.pl (nie dotyczy składania ofert).
12. Wykaz poszczególnych informacji, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. XVI SWZ.
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

### **XIII WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

W sprawach formalnych:

mgr inż. Karol Talacha, karol\_talacha@sggw.edu.pl

W sprawach merytorycznych:

dr hab. Marzena Tomaszewska, marzena\_tomaszewska@sggw.edu.pl;

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, krystyna\_gutkowska@sggw.edu.pl;

### **XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

☒ Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

### **XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 25.10.2024 r.**
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

### **XVI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych

automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

UWAGA! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i przednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

7. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

8. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

9. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

10. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

12. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 11, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

13. Szczegółowe warunki w tym zakresie oraz sposób poświadczania dokumentów określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

14. Treść oferty musi odpowiadać warunkom zamówienia.

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

17. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

18. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

19. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

20. Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

21. Oferta musi zawierać:

**a) wypełniony na platformie e-zamówienia interaktywny formularz ofertowy**

- Formularz musi być złożony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- b) opis przedmiotu zamówienia – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 i 1.2 do SWZ)**
- Formularz musi być złożony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- c) kalkulacja ceny ofertowej – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 i 2.2 do SWZ)**
- Formularz musi być złożony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XI pkt 1 SWZ w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.**
- e) przedmiotowe środki dowodowe określone w rozdz. V pkt 1 SWZ – w formie wskazanej w ust. 11.**
- f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy):**
- Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- g) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy:**



- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w tiret pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (dotyczy wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami RP) .
  - Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret pierwszym, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
  - Postanowienia tiretów 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
  - Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
  - Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
  - Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
  - W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
  - Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
    - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
    - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
    - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- h) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):**



- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- Wykonawcy składają oświadczenia określone w niniejszej lit. g) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

**i) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy):**

W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą **zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega**, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

<b>XVII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT</b>
---

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.09.2024 r. do godz. 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2024 r. o godz. 12:00 poprzez odszyfrowanie przesłanych ofert.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

### **XVIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
3. Cena oferty stanowić będzie:  
☒ cenę całkowitą podaną w ofercie,
4. Cena oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie:  
☒ umowne,
5. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
  - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
6. Informację w zakresie, o którym mowa w ust. 5 wykonawca składa w interaktywnym formularzu ofertowym. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.

### **XIX INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

1. Cenę oferty należy wyrazić:  
☒ w złotych polskich,

### **XX OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

## 1. DLA ZADANIA 1

1.1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:

☒ **cena wykonania zamówienia** **50 %**

inne kryteria jakościowe:

☒ **termin dostawy** **50 %**

1.2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert

### 1) Kryterium „Cena wykonania zamówienia” (waga 50%, maksymalnie 50 punktów do uzyskania)

Ocena ofert w kryterium „cena wykonania zamówienia”, zostanie dokonana według wzoru

$$\begin{array}{l} \text{Wartość} \\ \text{punktowa} \\ \text{ocenianej} \\ \text{oferty} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu} \\ \text{zamówienia spośród ofert nie podlegających} \\ \text{odrzućeniu} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Cena brutto za wykonanie przedmiotu} \\ \text{zamówienia oferty ocenianej} \end{array}} \times 50 \text{ pkt}$$

### 2) Kryterium „Termin dostawy” (waga 50%, maksymalnie 50 punktów do uzyskania)

Maksymalny termin realizacji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 40 dni od podpisania umowy.

W ramach kryterium „**Termin dostawy**”, Zamawiający przyzna punkty w sposób następujący: Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia wskazanego w formularzu ofertowym, przy czym kryterium to musi zostać określone w jednym z następujących wariantów (do wyboru) podanych w poniższym zestawieniu. Wskazanie przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż maksymalny określony przez Zamawiającego, tj. powyżej 40 dni od podpisania umowy lub brak zaznaczenia jednego z podanych wariantów lub zaznaczenie kilku wariantów razem, będzie traktowane jako niezgodność oferty ze SWZ i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 PZP.

- a) **14-21 dni od dnia złożenia zamówienia**    **50 punktów**
- b) **22-30 dni od dnia złożenia zamówienia**    **20 punktów**
- c) **31-40 dni od dnia złożenia zamówienia**    **0 punktów**

**Zaoferowanie terminu krótszego niż 14 dni przy wyliczeniu punktów w kryterium zostanie uznane jako 14 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres rzeczywiście zaoferowany przez Wykonawcę.**

**1.3. Punktacja końcowa oferty będzie liczona według następującego wzoru:**

$$P_i = K_1 + K_2$$

gdzie:

P<sub>i</sub> - Końcowa ilość punktów jakie otrzyma oferta dla zadania 1

K<sub>1</sub> - Ilość pkt. jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena wykonania zamówienia”

K<sub>2</sub> - Ilość pkt. jakie otrzyma oferta za kryterium „Termin dostawy”

**Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punktów uzyskaną w ww. kryteriach.**

## **2. DLA ZADANIA 2**

2.1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:

☒ **cena wykonania zamówienia** **50 %**

inne kryteria jakościowe:

☒ **termin dostawy** **50 %**

2.2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert

### **1) Kryterium „Cena wykonania zamówienia” (waga 50%, maksymalnie 50 punktów do uzyskania)**

**Ocena ofert w kryterium „cena wykonania zamówienia”, zostanie dokonana według wzoru**

$$\begin{array}{l} \text{Wartość} \\ \text{punktowa} \\ \text{ocenianej} \\ \text{oferty} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu} \\ \text{zamówienia spośród ofert nie podlegających} \\ \text{odrzuconiu} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Cena brutto za wykonanie przedmiotu} \\ \text{zamówienia oferty ocenianej} \end{array}} \times 50 \text{ pkt}$$

### **2) Kryterium „Termin dostawy” (waga 50%, maksymalnie 50 punktów do uzyskania)**

Maksymalny termin realizacji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 40 dni od podpisania umowy.

W ramach kryterium „**Termin dostawy**”, Zamawiający przyzna punkty w sposób następujący: Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia wskazanego w formularzu ofertowym, przy czym kryterium to musi zostać określone w jednym z następujących wariantów (do wyboru) podanych w poniższym zestawieniu. Wskazanie przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż maksymalny określony przez Zamawiającego, tj. powyżej 40 dni od podpisania umowy lub brak zaznaczenia jednego z podanych wariantów lub zaznaczenie kilku wariantów razem, będzie traktowane jako niezgodność oferty ze SWZ i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 PZP.

- a) do 14 dni od dnia złożenia zamówienia    **50 punktów**
- b) 15-21 dni od dnia złożenia zamówienia    **20 punktów**
- c) 22-40 dni od dnia złożenia zamówienia    **0 punktów**

Zaoferowanie terminu krótszego niż 14 dni przy wyliczeniu punktów w kryterium zostanie uznane jako 14 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres rzeczywiście zaoferowany przez Wykonawcę.

### 2.3. Punktacja końcowa oferty będzie liczona według następującego wzoru:

$$P_i = K_1 + K_2$$

gdzie:

$P_i$  - Końcowa ilość punktów jakie otrzyma oferta dla zadania 2

$K_1$  - Ilość pkt. jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena wykonania zamówienia”

$K_2$  - Ilość pkt. jakie otrzyma oferta za kryterium „Termin dostawy”

**Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punktów uzyskaną w ww. kryteriach.**

**XXI INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy:
  - podać wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4. Niedopełnienie powyższych formalności, w tym także odmowa podpisania umowy przetwarzania danych osobowych, bądź arkusza weryfikacji lub nie podanie danych umożliwiających zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy przetwarzania danych osobowych przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę,

#### **XXII INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY**

3. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy określa załącznik nr 6.1 w zakresie zadania 1 i 6.2 w zakresie zadania 2 do SWZ stanowiący wzór umowy.
4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 16 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6.1 w zakresie zadania 1 i 6.2 w zakresie zadania 2 do SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

#### **XXIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

☒ nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XXIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SWZ**

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie



treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

<b>XXV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY</b>
---

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

<b>XXVI POZOSTAŁE INFORMACJE</b>
----------------------------------

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**Załączniki do niniejszej SWZ:**

- 1.1- 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- 2.1- 2.2 Kalkulacja ceny ofertowej,
3. Wzór oświadczenia dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
5. Wzór wykazu zrealizowanych dostaw,
- 6.1- 6.2 Wzór umowy,
7. Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia oraz identyfikator (ID).

### Załącznik nr 1.1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia gastronomicznego klasopracowni (urządzenia i meble).

Nazwa urządzenia	Wymiary [mm]	Zasilanie/ moc [V/kW]	Liczba sztuk	Spełnia / Nie spełnia (*)
<b>Pomieszczenie klasopracowni z wyodrębnionymi stanowiskami do przygotowywania i degustacji potraw</b>				
Stół szkieletowy z dodatkową półką i segmentem szuflad (L)	1300x1400x850		1	Spełnia / Nie spełnia
Stół szkieletowy z dodatkową półką i segmentem szuflad (P) oraz otworem w płycie wierzchniej na płytę indukcyjną (nr 1.2)	1300x1400x850		1	Spełnia / Nie spełnia
Płyta indukcyjna do zabudowy z 2 polami grzewczymi	290x520x44	230/3,65	1	Spełnia / Nie spełnia
Stół szkieletowy z dodatkową półką i segmentem szuflad (L) oraz otworem w płycie wierzchniej na płytę indukcyjną (nr. 1.4)	2200x800x850		1	Spełnia / Nie spełnia
Płyta indukcyjna 4 pola grzewcze (do zabudowy)	590x520x44	230-400/7,35	1	Spełnia / Nie spełnia
Stół z szafką (P) i szufladami (L)	900x600x850		1	Spełnia / Nie spełnia
Szafa chłodnicza z agregatem (poj. komory 440L, szafa chłodnicza standardowo wyposażona w zamek; w opcji oświetlenie wnętrza komory)	660x681x2045	230/0,192	1	Spełnia / Nie spełnia
Stół ze zlewem 1.-komorowym i szafką	600x600x850		1	Spełnia / Nie spełnia
Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa z wylewką obrotową i wyciąganym prysznicem	H=445		1	Spełnia / Nie spełnia
Umywalka z szafką	500x500x850		2	Spełnia / Nie spełnia
Bateria umywalkowa	Indywidualnie		2	Spełnia / Nie spełnia
Pojemnik na odpady	Śr.=445, h=560		2	Spełnia / Nie spełnia
Dozownik do mydła w płynie	155x125x225		2	Spełnia / Nie spełnia
Podajnik ręczników papierowych	270x120x270		2	Spełnia / Nie spełnia

Piec konwekcyjny	900x850x640	400/7.0	1	Spełnia / Nie spełnia
Podstawa pod piec konwekcyjny otwarta	870x900x645		1	Spełnia / Nie spełnia
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym 4x2,6kw + 3,5kw (piekarnik)	800x700x900	400/13,9	1	Spełnia / Nie spełnia
Stół z szafką	800x700x900		1	Spełnia / Nie spełnia
Stół	750x750x728		8	Spełnia / Nie spełnia
Krzesło	470x530x820		16	Spełnia / Nie spełnia
Robot planetarny	-	230/12 do 15	3	Spełnia / Nie spełnia
Krajalnica uniwersalna	-	230/0,65 do 0,7	1	Spełnia / Nie spełnia
Szatkwonica elektryczna do warzyw	-	230/0,75	1	Spełnia / Nie spełnia
Obieraczka do ziemniaków	-	230/ 0.55	1	Spełnia / Nie spełnia
Sokowirówka	-	230/0,8	3	Spełnia / Nie spełnia
Blender kielichowy	-	230/16 do 17	3	Spełnia / Nie spełnia
Czajnik elektryczny	-	230	2	Spełnia / Nie spełnia
<b>Zmywalnia naczyń stołowych</b>				
Kapturowa maszyna do mycia naczyń konsumenckich	635x635x1510	400/7,0	1	Spełnia / Nie spełnia
Stół szkieletowy	1200x700x850		1	Spełnia / Nie spełnia
Automatyczny uzdatniacz wody (na potrzeby zmywarki)	275x620x535	230/		Spełnia / Nie spełnia
Wózek kelnerski 2.-półkowy	925x640x900		1	Spełnia / Nie spełnia
<b>Magazyn spożywczy</b>				
Szafa chłodnicza 2.-temperaturowa (2.-komorowa)	720x790x2050	230/0,49	1	Spełnia / Nie spełnia
Szafa chłodniczo-mroźnicza	720x881x2045	230/0,93	1	Spełnia / Nie spełnia
Regał magazynowy	1000x600x1800		2	Spełnia / Nie spełnia
Pojemnik na odpady	Śr.=445, h=560		1	Spełnia / Nie spełnia


(\*) Niepotrzebne skreślić

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

***Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty***

## KARTY SPECYFIKACJI SPRZĘTU

Nazwa wyposażenia	Stół szkieletowy z dodatkową półką i segmentem szuflad (L)
Pomieszczenie	KLASOPRACOWNIA
Liczba sztuk	1
Wymiary:	
Szerokość [mm]	1300
Głębokość [mm]	1400
Wysokość [mm]	850
Zasilanie/Moc [V/kW]	230/



\*\*

### Charakterystyka techniczna:

**Szkielet stołu** wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Półki stołu pełne (grubość 40 mm), trwale połączone, spawane do szkieletu stołu. Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 200 do 250kg/m<sup>2</sup>.

Strona **lewa** podstawy szkieletowej (rys) wyposażona w segmenty z szufladami (2 segmenty - dostęp z dwóch stron stołu). Segmenty z szufladami wyposażone w prowadnice rolkowe o nośności min. 40 kg. Konstrukcja szuflady w formie pełnego koryta z dnem i tyłem. Szuflady wyposażone w ergonomiczny uchwyt wyprofilowany z poszycia wzdłuż całej długości szuflady. **UWAGA: górne szuflady wyposażone w organizery na sztucce dostosowane do całej powierzchni szuflady.**


Szkielet stołu mobilny wyposażony w samonastawne zespoły jezdne z elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy, w tym dwa zestawy jezdne z blokadą ruchu.

Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu powinna wynosić ok. 160 mm (dla wysokości wyrobu 850 mm) lub 200 mm (dla wysokości wyrobu 900 mm)

**Płyta wierzchnia stołu** o grubości min. 40 mm wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm, dodatkowo wygłuszona materiałami tłumiącymi drgania i nie chłoniącymi wilgoci. Bez rantów.

W górnej części szkieletu (w segmencie z półkami) pod blatem, wzdłuż krawędzi stołu o długości 1300 mm należy przewidzieć maskownicę z zainstalowanymi 2 gniazdami 230V po każdej stronie (łącznie 4 gniazda). **Energia elektryczna z gniazda podłogowego.** Przewód do zasilania gniazd powinien być ukryty w konstrukcji. Stół szkieletowy wyposażony w ochronny kołek uziemiający, który umożliwia przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchni roboczej.

<b>Nazwa wyposażenia</b>	Stół szkieletowy z dodatkową półką i segmentem szuflad (P)
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	1300
<b>Głębokość [mm]</b>	1400
<b>Wysokość [mm]</b>	850
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230/



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

**Szkielet stołu** wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Półki stołu pełne (grubość 40 mm). Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 200 do 250kg/m<sup>2</sup>.

Strona **prawa** podstawy szkieletowej (rys) wyposażona w segmenty z szufladami (2 segmenty - dostęp z dwóch stron stołu). Segmenty z szufladami wyposażone w prowadnice rolkowe o nośności 40 kg. Konstrukcja szuflady w formie pełnego koryta z dnem i tyłem. Szuflady wyposażone w ergonomiczny uchwyt wyprofilowany z poszycia wzdłuż całej długości szuflady. **UWAGA: górne szuflady wyposażone w organizery na sztuce dostosowane do całej powierzchni szuflady.**

Szkielet stołu mobilny wyposażony w samonastawne zespoły jezdne z elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy, w tym dwa zestawy jezdne z blokadą ruchu.


Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu powinna wynosić ok. 160 mm (dla wysokości wyrobu 850 mm) lub 200 mm (dla wysokości wyrobu 900 mm)

**Płyta wierzchnia stołu** o grubości min. 40 mm wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm, dodatkowo wygłuszona materiałami tłumiącymi drgania i nie chłoniącymi wilgoci. W płycie wierzchniej należy przewidzieć otwór o wymiarach umożliwiających osadzenie płyty indukcyjnej z dwoma polami grzewczymi.

W górnej części szkieletu (w segmencie z półkami) pod blatem, wzdłuż krawędzi stołu o długości 1300 mm należy przewidzieć maskownicę z zainstalowanymi 2 gniazdami 230V po każdej stronie (łącznie 4 gniazda). **Energia elektryczna z gniazda podłogowego (pod stołem).** Na maskownicy powinien być zainstalowany dodatkowo wyłącznik bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie pracy urządzenia w przypadku awarii lub zagrożenia życia. Przewód do zasilania gniazd powinien być ukryty w konstrukcji. Stół szkieletowy wyposażony w ochronny kołek uziemiający, który umożliwia przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchni roboczej.



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Płyta indukcyjna 2 pola grzewcze (do zabudowy)
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	290
<b>Głębokość [mm]</b>	520
<b>Wysokość [mm]</b>	44
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230/3,65



### Charakterystyka techniczna:

Płyta indukcyjna do zabudowy z dwoma polami grzewczymi. Płyta wykonana z czarnego szkła ceramicznego.


Regulowany zegar umożliwiający kontrolę procesu gotowania. Wskaźnik ciepła resztkowego. Rozpoznawanie obecności garnka. Sterowanie elektroniczne dotykowe. Do każdego pola grzewczego dedykowane niezależne przyciski "plus" i "minus" umożliwiające precyzyjną regulację temperatury. Funkcja blokady zapewniająca utrzymanie wprowadzonych parametrów pracy w sytuacji przypadkowego dotknięcia panelu sterującego. Płyta wyposażona w funkcję szybkiego podgrzewania. Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia.

### UWAGA:

Krawędzie płyty powinny zostać zabezpieczone stalową ramą (ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym)



Nazwa wyposażenia	Stół z segmentem szuflad (L) i półką
Pomieszczenie	KLASOPRACOWNIA
Liczba sztuk	1
Wymiary:	
Szerokość [mm]	2200
Głębokość [mm]	800
Wysokość [mm]	850
Zasilanie/Moc [V/kW]	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

**Szkielet stołu** wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Półki stołu pełne (grubość 40 mm).

Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 200 do 250kg/m<sup>2</sup>.

Strona **lewa** podstawy szkieletowej (rys) wyposażona w segment z szufladami. Segment z szufladami wyposażony w prowadnice rolkowe o nośności 40 kg. Konstrukcja szuflady w formie pełnego koryta z dnem i tyłem. Szuflady wyposażone w ergonomiczny uchwyt wyprofilowany z poszycia wzdłuż całej długości szuflady. **UWAGA: górna szuflada wyposażona w organizer na sztuce dostosowany do całej powierzchni szuflady.**

Szkielet stołu mobilny wyposażony w samonastawne zespoły jezdne z elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy, w tym dwa zestawy jezdne z blokadą ruchu.


Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu powinna wynosić ok. 160 mm (dla wysokości wyrobu 850 mm) lub 200 mm (dla wysokości wyrobu 900 mm)

**Płyta wierzchnia stołu** o grubości min. 40 mm wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm, dodatkowo wygłuszona materiałami tłumiącymi drgania i nie chłoniącymi wilgoci.

W płycie wierzchniej należy przewidzieć otwór o wymiarach umożliwiających osadzenie płyty indukcyjnej (nr na rys 1.4). W górnej części szkieletu (w segmencie z półkami) pod blatem, wzdłuż dłuższej krawędzi stołu należy przewidzieć maskownicę z zainstalowanymi gniazdami: 1x 230V i 1x 400V. **Energia elektryczna z gniazda podłogowego (pod stołem: 1 gniazdo silowe trójfazowe i 1 gniazdo 230V).** Na maskownicy powinien być zainstalowany dodatkowo wyłącznik bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie pracy urządzenia w przypadku awarii lub zagrożenia życia. Przewód do zasilania gniazd powinien być ukryty w konstrukcji. Stół szkieletowy wyposażony w ochronny kołek uziemiający, który umożliwia przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchni roboczej.



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Płyta indukcyjna 4 pola grzewcze (do zabudowy)
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	590
<b>Głębokość [mm]</b>	520
<b>Wysokość [mm]</b>	44
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230-400/7,35



#### Charakterystyka techniczna:

Płyta indukcyjna do zabudowy z czterema polami grzewczymi. Płyta wykonana z czarnego szkła ceramicznego.


Regulowany zegar umożliwiający kontrolę procesu gotowania. Wskaźnik ciepła resztkowego. Rozpoznawanie obecności garnka. Sterowanie elektroniczne dotykowe. Do każdego pola grzewczego dedykowane niezależne przyciski "plus" i "minus" umożliwiające precyzyjną regulację temperatury. Funkcja blokady zapewniająca utrzymanie wprowadzonych parametrów pracy w sytuacji przypadkowego dotknięcia panelu sterującego. Płyta wyposażona w funkcję szybkiego podgrzewania. Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia. Dostępna funkcja łączenia dwóch pól w jedno większe.

#### UWAGA:

Krawędzie płyty powinny zostać zabezpieczone stalową ramą (ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym)



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Stół z szafką (P) i szufladami (L)
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	900
<b>Głębokość [mm]</b>	600
<b>Wysokość [mm]</b>	850
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane.

**Płyta wierzchnia stołu** o grubości min. 40 mm wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm, dodatkowo wygłuszona materiałami tłumiącymi drgania i nie chłoniącymi wilgoci. Płyta wierzchnia wyposażona w wysoką antybrzygową krawędź tylną (min 40 mm). Połączenie powierzchni płyty z rantem wykonane po łuku.

Półka stołu pełna, ruchoma (grubość min. 30 mm). Elementy nośne zaczepów półek muszą być wykonane w formie listew nierdzewnych i montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne.

Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 200 do 250kg/m<sup>2</sup>.

Segment z szufladami wyposażony w prowadnice rolkowe o nośności 40 kg. Konstrukcja szuflady w formie pełnego koryta z dnem i tyłem Szuflady wyposażone w ergonomiczny uchwyt wyprofilowany z poszycia wzdłuż całej długości szuflady. **UWAGA: górna szuflada wyposażona w organizer na sztucce dostosowany do całej powierzchni szuflady.**

**Korpus stołu** wyposażony jest w nogi ze stopkami z możliwością regulacji wysokości w zakresie +25 ÷ -15 mm, od wymiaru bazowego 850mm lub 900mm. Stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości.

Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu powinna wynosić ok. 160mm (dla wysokości wyrobu 850mm) lub 200mm (dla wysokości wyrobu 900mm).



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Szafa chłodnicza z agregatem
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	660
<b>Głębokość [mm]</b>	681
<b>Wysokość [mm]</b>	2045
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230/0,192



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

Wykonanie ze stali nierdzewnej. Pojemność komory chłodniczej 440 L.

Chłodzenie z zastosowaniem hydrocarbonu (czynniki chłodnicze R290) zmniejszające zużycie energii elektrycznej. Urządzenie przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5.

Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubości min. 60 mm. Uchwyt wykonany w sposób łatwy do wymycia, np. profilowany. Drzwi wyposażone w łatwo wymienną wciskaną uszczelkę magnetyczną. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.

Komora wyposażona w 3 ruszty 470x510 mm. Możliwość regulacji odstępów między rusztami.

Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory.

Wewnętrzne narożniki z zaokrąglonymi krawędziami.

Sterowanie przy pomocy termostatu elektronicznego z wyświetlaczem cyfrowym; alarm nieprawidłowej temperatury. Sygnalizacja otwartych drzwi.

Automatyczne odszranianie i odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika


Wewnętrzne oświetlenie LED. Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i wyłącznikiem wewnętrznego wentylatora w momencie otwarcia drzwi.

Nogi wykonane ze stali nierdzewnej regulowane w zakresie do 50 mm.

Skrapacz umieszczony poza przestrzenią przeznaczoną na przechowywanie produktów.



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Stół ze zlewem 1.-komorowym i szafką
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	600
<b>Głębokość [mm]</b>	600
<b>Wysokość [mm]</b>	850
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana. Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane.

**Płyta wierzchnia:** profil płyty wierzchniej wykonany jako monolit z jednego formatu blachy technologią gięcia, spawania oraz tłoczenia; krawędź przednia blatu stołu powinna być wyposażona w tzw. „kapinosek”. Tylni rant płyty o wysokości min. 40 mm ponad krawędź płyty. Połączenie powierzchni płyty z rantem wykonane po łuku. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm. Grubość płyty min. 40 mm. Powierzchnia robocza płyty wyprofilowana jest z 10 mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu. Ochronny kołek uziemiający umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.

**Stół korpusowy** – szafka – korpus wykonany w formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania. Korpus stołu wyposażony jest w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie  $+25 \div -15$  mm od wymiaru bazowego 850mm lub 900mm. Stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości.

Drzwi na zawiasach skrzydełkowych. Uchwyty wykonane w sposób łatwy do wymycia. Elementy nośne zaczepów półek muszą być wykonane w formie listew nierdzewnych i montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości – demontowalne.

Przestrzeń pomiędzy posadzką a korpusem szafki powinna wynosi 160 mm (dla wysokości wyrobu 850mm) lub 200mm (dla wysokości wyrobu 900mm)

Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 100-150kg/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m<sup>2</sup>

Wytrzymałość korpusu szafki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 200-250kg/m<sup>2</sup>

Komora zlewu powinna być wykonana technologią tłoczenia zapewniającą łatwe utrzymanie jej w czystości. Komora zlewu z blachy w gatunku AISI 304 o grubości min. 0,6 mm. Dno komory powinno być wyprofilowane w taki sposób, aby zapewnić całkowite odprowadzenie wody. Komora zlewu musi być wyposażona w syfon z sitkiem nierdzewnym.

Wykonany otwór pod baterię stojącą (średnica 30 mm).





<b>Nazwa wyposażenia</b>	Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa z wylewką obrotową i wyciąganym prysznicem
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
Szerokość [mm]	-
Głębokość [mm]	-
Wysokość [mm]	445
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

---

**Charakterystyka techniczna:**

- Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej
  - Jednootworowa, wylewka obrotowa
  - Regulacja strumienia
  - Wymagany otwór w stole: 30 mm
  - Wężyki przyłączeniowe: 3/8" o długości 350mm
-



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Umywalka z szafką
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	2
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	500
<b>Głębokość [mm]</b>	500
<b>Wysokość [mm]</b>	850
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane.

**Płyta wierzchnia** profil płyty wierzchniej wykonany jako monolit z jednego formatu blachy technologią gięcia, spawania oraz tłoczenia wyposażona w antybryzgową krawędź tylną (min. 40 mm). Połączenie powierzchni płyty z rantem/krawędzią wykonane po łuku. Łagodnie zaokrąglona krawędź przednia z zabezpieczającym korpus wyrobów tzw. „kapinoskiek”.

Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm. Grubość płyty min. 40 mm. Ochronny kołek uziemiający umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.

**Szafka** – korpus wykonany w formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania. Korpus stołu wyposażony jest w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie +25 ÷ - 15 mm od wymiaru bazowego 850mm lub 900mm. Stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości.

Drzwi na zawiasach skrzydełkowych. Uchwyt drzwiczek wykonany w sposób łatwy do wymycia. Elementy nośne zaczepów półek muszą być wykonane w formie listew nierdzewnych i montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne.

Komora umywalki powinna być wykonana technologią tłoczenia zapewniającą łatwe utrzymanie jej w czystości. Komora umywalki z blachy w gatunku AISI 304 o grubości min. 0,6 mm. Dno komory powinno być wyprofilowane w taki sposób, aby zapewnić całkowite odprowadzenie wody. Komora umywalki musi być wyposażona w syfon z sitkiem nierdzewnym.

Wykonany otwór pod baterię stojącą.



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Bateria umywalkowa
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	2
<b>Wymiary:</b> <b>Szerokość [mm]</b> <b>Głębokość [mm]</b> <b>Wysokość [mm]</b>	Indywidualnie
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

**Charakterystyka techniczna:**

Mosiądz - chromowane wykończenie; złącze DIN G3/8"; obrotowa wylewka;

Zakres działania: od 0,5 bar do 8 bar, przy maks. 90 °C



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Pojemnik na odpady
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	2
<b>Wymiary:</b>	
Średnica [mm]	445
Wysokość [mm]	560
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

---

**Charakterystyka techniczna:**

Wykonanie ze stali nierdzewnej.

Pojemnik wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchwytem

Połączenie ściany bocznej (walca) z dnem wykonane po łuku,

Wyposażony w cztery kółka z blokadą ruchu i elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy.

---



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Dozownik do mydła w płynie
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	2
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	155
<b>Głębokość [mm]</b>	125
<b>Wysokość [mm]</b>	225
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

- Pojemność: 1 litr
- Materiał obudowy: tworzywo ABS
- Kolor obudowy: biała obudowa, szary przycisk
- Sposób uruchamiania: przycisk
- Wizjer do kontroli poziomu mydła
- Przeznaczenie: mydło w płynie
- Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
- Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami
- Zawór niekapek
- Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra
- Sprężyna: stal hartowana
- Zamek i klucz: plastik
- Posiada atest PZH



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Podajnik ręczników papierowych
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	2
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	270
<b>Głębokość [mm]</b>	120
<b>Wysokość [mm]</b>	270
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

- Materiał obudowy: stal nierdzewna 430
- Wykończenie powierzchni: szczotkowane
- Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
- Pojemność: ok. 600 sztuk
- Wielkość listka: do 250 x 230 mm
- Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej
- Zamek i klucz: metal
- Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
- Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany






<b>Nazwa wyposażenia</b>	Piec konwekcyjny 3xGN 2/1 z termoobiegiem
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	900
<b>Głębokość [mm]</b>	850
<b>Wysokość [mm]</b>	640
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	400/7,0



\*\*



**RUSZT GN 2/1**

#### **Charakterystyka techniczna:**

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

Możliwość zastosowania tac GN 2/1 na trzech poziomach pieczenia.

Zaokrąglone krawędzie wewnątrz komory oraz łatwo demontowalne prowadnice na pojemniki GN zapewniające utrzymanie higieny.

Oświetlenie komory.

Czytelny i przyjazny w obsłudze panel sterowniczy zapewniający pełen komfort pracy.

Podwójna szyba w drzwiach z wentylowaną szybą zewnętrzną dzięki którym możliwe jest zapewnienie bezpiecznej temperatury na obudowie drzwi.

Równomierny rozkład temperatur uzyskany dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

Regulacja temperatury w zakresie: 50-250°C

Pojemność komory: 3x GN 2/1

W komplecie powinny być blachy GN 2/1 (3 szt.)



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Podstawa pod piec konwekcyjny otwarta
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	870
<b>Głębokość [mm]</b>	900
<b>Wysokość [mm]</b>	645
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

Podstawa otwarta wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304; służy do przechowywania akcesoriów wyposażenia kuchni.

Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane.

Podstawa wyposażona w stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości.

Półka stołu pełna (grubość 40 mm). Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 200 do 250kg/m<sup>2</sup>.



<b>Nazwa wyposażenia</b>	<b>Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym 4x2,6kw + 3,5kw (piekarnik)</b>
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
Szerokość [mm]	800
Głębokość [mm]	700
Wysokość [mm]	900
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	400/13,9



\*\*

#### **Charakterystyka techniczna:**

Kuchnia indukcyjna nastawna wykonana z wysokogatunkowych stali nierdzewnych. Płyta robocza wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

Płyty żeliwne, okrągłe są umieszczone i hermetycznie uszczelnione w górnym tłoczonym blacie.

#### **Piekarnik:**

Podwójna szyba w drzwiach z wentylowaną szybą zewnętrzną dzięki którym możliwe jest zapewnienie bezpiecznej temperatury na obudowie drzwi.

Grzanie: góra, dół, góra/dół

Termoobieg: Tak


Zakres temperatur: 50° - 300°C

Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm

GN: GN 1/1



<b>Nazwa wyposażenia</b>	<b>Stół z szafką</b>
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	800
<b>Głębokość [mm]</b>	700
<b>Wysokość [mm]</b>	900
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### **Charakterystyka techniczna:**

Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane.

**Płyta wierzchnia stołu** o grubości min. 40 mm wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm, dodatkowo wygłuszona materiałami tłumiącymi drgania i nie chłoniącymi wilgoci. Płyta wierzchnia wyposażona w wysoką antybryzgową krawędź tylną (min 40 mm). Połączenie powierzchni płyty z rantem wykonane po łuku.

**Korpus stołu** wyposażony jest w nogi ze stopkami z możliwością regulacji wysokości w zakresie  $+25 \div -15$  mm, od wymiaru bazowego 850mm lub 900mm. Stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości.

Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu powinna wynosić ok. 160mm (dla wysokości wyrobu 850mm) lub 200mm (dla wysokości wyrobu 900mm).

Półka stołu pełna (grubość min. 30 mm). Elementy nośne zaczepów półek muszą być wykonane w formie listew nierdzewnych i montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne.


Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej  $125 \text{ kg/m}^2$ . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 200 do  $250 \text{ kg/m}^2$ .

Drzwi na zawiasach skrzydełkowych. Uchwyt drzwiczek wykonany w sposób łatwy do mycia.

Ochronny kołek uziemiający umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Stół
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	8
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	750
<b>Głębokość [mm]</b>	750
<b>Wysokość [mm]</b>	728
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



#### Charakterystyka techniczna:

Stół posiada blat o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm.

Płyta dwustronnie melaminowana, w klasie higieniczności E-LE - o zmniejszonej zawartości formaldehydów w stosunku do E-1.

Stelaż stołu metalowy, malowany proszkowo na kolor srebrny. Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm.

Rama oraz nogi wycinane są w technologii laserowej. Precyzyjnie wycięte elementy przekładają się na łatwość montażu oraz stabilność stołu.

Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi.



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Krzesło
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	16
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	470
<b>Głębokość [mm]</b>	530
<b>Wysokość [mm]</b>	820
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Wysokość od podłoża do siedziska: 45 cm

nogi - drewno bukowe, ze wzmocnionymi metalowymi wspornikami (równomierne rozrowadzenie obciążenia)

<b>Nazwa wyposażenia</b>	Robot planetarny
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	3
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	-





Głębokość [mm]	-
Wysokość [mm]	-
Zasilanie/Moc [V/kW]	400/7,0



\*\*

---

#### Charakterystyka techniczna:

Funkcje minimalne: ubijanie piany, wyrabianie ciasta, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, krojenie na plastry, tarcie na wiórki, mielenie mięsa, wyciskanie soku

- moc silnika min. 1200 W – max. 1500 W
- pojemność misy roboczej min. 5,5 l – max. 7,0 l
- pojemność kielich: min. 1,6 l – max. 2,3 l
- wykonanie korpusu: metal
- wbudowana waga z wyświetlaczem
- wykonanie misy roboczej: stal nierdzewna
- regulacja obrotów: płynna lub skokowa
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- praca pulsacyjna
- zasilanie 230V



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Krajalnica uniwersalna
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	-
<b>Głębokość [mm]</b>	-
<b>Wysokość [mm]</b>	-
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230/0,65 DO 0,7



\*\*

---

**Charakterystyka techniczna:**

moc: min. 65 W – max. 170 W

- zasilanie: 230 V
  - metalowa konstrukcja,
  - schowek na kabel/ miejsce na przechowywanie kabla
  - średnica noża: min. 170 mm
  - ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej
  - regulacja grubości cięcia min. do 20 mm
  - antypoślizgowe nóżki
  - osłona ostrza
  - zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
-



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Szatkwonica elektryczna do warzyw
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	-
<b>Głębokość [mm]</b>	-
<b>Wysokość [mm]</b>	-
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230/0,75



\*\*

---

**Charakterystyka techniczna:**

- ciecie w plastry od 2 mm do 10 mm
  - rozdrabnianie lub tarcie
  - ścieranie lub ciecie w kostkę 10 mm x 10 mm
  - moc silnika min. 750W
  - 5 wymiennych tarcz ze stali nierdzewnej
  - zabezpieczenie umożliwiające uruchomienie urządzenia tylko w przypadku prawidłowego złożenia, przygotowania do pracy i zamknięcia pokrywy
-



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Obieraczka do ziemniaków
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	-
<b>Głębokość [mm]</b>	-
<b>Wysokość [mm]</b>	-
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230/ 0.55



\*\*

---

**Charakterystyka techniczna:**

- wsad jednorazowy min 6 kg surowca
  - wydajność min 140 kg/h
  - wykonana ze stali nierdzewnej
  - wyposażona w panel sterowania, włącznik, wyłącznik oraz programator czasowy (timer)
  - wyposażona w separator obierzyn
  - dołączona podstawa do obieraczki
  - moc min 0.55 kW
  - zasilanie: 230 V
-



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Sokowirówka
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	3
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	-
<b>Głębokość [mm]</b>	-
<b>Wysokość [mm]</b>	-
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230/0,8



---

**Charakterystyka techniczna:**

- moc: min. 800 W
  - pojemnik na sok: min. 1,0 l z przystawką do usuwania piany
  - pojemnik na miąższ min. 1,8 l
  - regulacja obrotów: min. 5 – stopniowa
  - gęste sitko ze stali nierdzewnej
  - automatyczne oddzielanie miąższu
  - antypoślizgowe nóżki
  - obudowa ze stali nierdzewnej
  - możliwość mycia elementów w zmywarce
  - wyjmowany zbiornik na miąższ
  - regulacja obrotów: mechaniczna - skokowa
  - blokada przed włączeniem urządzenia bez założonej pokrywy
  - zasilanie: 230 V
-



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Blender kielichowy
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	3
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	-
<b>Głębokość [mm]</b>	-
<b>Wysokość [mm]</b>	-
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230/16 DO 17



\*\*

---

#### **Charakterystyka techniczna:**

- Moc maksymalna [W]: min. 1600 W – max. 1700 W
  - Pojemność kielicha [l]: min. 2,5 l – max. 2,6 l
  - Wykonanie kielicha: Trytanowe tworzywo sztuczne lub poliwęglan – tworzywo niezawierające BPA (nie wydziela szkodliwego bisfenolu A)
  - Kielich z miarką, przezroczysty
  - Nóż ze stali nierdzewnej
- Funkcje: System zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, Blender wysokoobrotowy, Blender do smoothie
- Funkcje dodatkowe: Rozdrabnianie
- regulacja obrotów w zakresie: min. od 8000 - 8350 obr./ min. do max. 32000 obr./ min.
  - zabezpieczenie przed przegrzaniem
  - zasilanie: 230 V
-





<b>Nazwa wyposażenia</b>	Czajnik elektryczny
<b>Pomieszczenie</b>	KLASOPRACOWNIA
<b>Liczba sztuk</b>	2
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	-
<b>Głębokość [mm]</b>	-
<b>Wysokość [mm]</b>	-
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230



\*\*

#### **Charakterystyka techniczna:**

- obudowa oraz dno komory ze stali nierdzewnej
- czajnik bezprzewodowy
- ergonomiczny uchwyt z polipropylenu
- podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360°
- duża pokrywka ułatwiająca nalewanie
- ochrona przed włączeniem na sucho
- zabezpieczenie przez przegrzaniem
- automatyczny wyłącznik
- lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki
- wskaźnik poziomu wody w czajniku
- minimalna objętość 4 l
- zasilanie 230 V
- moc całkowita min. 2000 W



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Kapturowa maszyna do mycia naczyń konsumenckich
<b>Pomieszczenie</b>	ZMYWALNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	635
<b>Głębokość [mm]</b>	635
<b>Wysokość [mm]</b>	1510
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	400/7,0



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

Wydajność maszyny: min. 40 koszy/h; wymiar kosza: 500 x 500 mm.

Wysokość komory wejścia do maszyny: 440 mm

Oddzielne obiegi mycia i płukania.

Płukanie z wyparzaniem wodą o temperaturze min. 65°C. (zmywarka wyposażona w funkcję termostop zabezpieczającą przed płukaniem poniżej temp 65°C). Wyświetlacz temperatur wody myjącej i płuczącej

Zmywarka jest przystosowana do podłączenia zarówno do wody ciepłej jak i zimnej o twardości do 3 stopni niemieckich

Kaptur zamknięty ze wszystkich stron, co redukuje straty pary i ciepła oszczędzając nawet do 3 kW/godzinę energii (mniejsza wilgotność w pomieszczeniu kuchennym pomaga zachować odpowiedni poziom higieny).

Uchwyt z trzech stron kaptura pozwalający na ergonomiczne zamykanie i otwieranie kaptura.

System mycia składający się z dwóch obrotowych ramion myjących.

Filtr powierzchniowy oraz sito wymiwalne.

Obudowane wewnętrznie doprowadzenia wody do dysz myjących i płuczących w celu ułatwienia czyszczenia urządzenia


Głęboko tłoczony, bezspoinowy zbiornik

Cykl samoczyszczenia

Pompa wspomagająca płukanie, pompa odpływowa oraz dozownik środków myjących i płuczących



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Stół szkieletowy
<b>Pomieszczenie</b>	ZMYWALNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	1200
<b>Głębokość [mm]</b>	700
<b>Wysokość [mm]</b>	850
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

Stół na 4 nogach wykonany ze stali nierdzewnej

Konstrukcja wyrobów spawano - zgrzewana. Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane.

**Płyta wierzchnia stołu** o grubości min. 40 mm wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm, dodatkowo wygłuszona materiałami tłumiącymi drgania i nie chłoniącymi wilgoci. Płyta wierzchnia wyposażona w wysoką antybryzgową krawędź tylną (H=min 100 mm) oraz łagodnie zaokrągloną krawędź przednią. Połączenie powierzchni płyty z rantem tylnym wykonane po łuku.

Stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa odpornego na zarysowania i chemikalia, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji od 25 do -15 mm.

Stół wyposażony jest w ochronny kołek uziemiający umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.

Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 200 do 250kg/m<sup>2</sup>

<b>Nazwa wyposażenia</b>	Automatyczny uzdatniacz wody (na potrzeby zmywarki)
<b>Pomieszczenie</b>	ZMYWALNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	275



Głębokość [mm]	620
Wysokość [mm]	535
Zasilanie/Moc [V/kW]	230



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

Urządzenie przeznaczone do zmiękczenia wody - procesu, który usuwa niepożądane minerały z wody, głównie związki wapnia oraz magnezu.

- Natężenie przepływu NOM/MAX [l/min]: 1,8-30/75
- Ilość uzdatnionej wody przy 10°dh [litry]: 2400
- Zużycie soli [kg]: 1,2
- Zbiornik soli [kg]: 20
- Ciśnienie robocze [Bar]: 1,5 - 6,0
- Maksymalna temperatura wody [°C]: <40
- Waga [kg]: 12
- Średnica przyłącza [cal]: 3/4



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Wózek kelnerski 2.-półkowy
<b>Pomieszczenie</b>	ZMYWALNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	925
<b>Głębokość [mm]</b>	640
<b>Wysokość [mm]</b>	900
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

Wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304

Konstrukcja wyrobów spawano - zgrzewana.

Płyty płaskie wykonane z blach o grubości minimum 1,2 mm, dodatkowo wygłuszone materiałami tłumiącymi drgania i nie chłonicymi wilgoci

Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane

Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 100-150kg/m<sup>2</sup>

Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 200-250kg/m<sup>2</sup>

Wyposażone w koła samonastawne z bieżnikiem z elastycznej niebrudzącej gumy – dwa kółka posiadają blokady ruchu



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Szafa chłodnicza 2-temperaturowa (2.komorowa)
<b>Pomieszczenie</b>	MAGAZYN SPOŻYWCZY
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	720
<b>Głębokość [mm]</b>	790
<b>Wysokość [mm]</b>	2050
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230/0,49



\*\*

#### **Charakterystyka techniczna:**

Szafa chłodnicza GN 2/1 wersja 2-temperaturowa +/- z wymuszonym obiegiem powietrza. Pojemność 640 L.

Każda komora posiada oddzielny sterownik.

Wykonanie ze stali nierdzewnej.

Czynnik chłodniczy R290

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem.

zmniejszające zużycie energii elektrycznej. Urządzenie przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5.

Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubości min. 60 mm. Uchwyt wykonany w sposób łatwy do mycia, np. profilowany. Drzwi wyposażone w łatwo wymienną wciskaną uszczelkę magnetyczną. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.

Możliwość regulacji odstępów między rusztami.

Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory.

Wewnętrzne narożniki z zaokrąglonymi krawędziami.

Sterowanie przy pomocy termostatu elektronicznego z wyświetlaczem cyfrowym; alarm nieprawidłowej temperatury. Sygnalizacja otwartych drzwi.

Wewnętrzne oświetlenie LED. Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i wyłącznikiem wewnętrznego wentylatora w momencie otwarcia drzwi.

Nogi wykonane ze stali nierdzewnej regulowane w zakresie do 50 mm.

Skraplacz umieszczony poza przestrzenią przeznaczoną na przechowywanie produktów.





<b>Nazwa wyposażenia</b>	<b>Szafa chłodnizo-mroźnicza poj. 590l</b>
<b>Pomieszczenie</b>	MAGAZYN SPOŻYWCZY
<b>Liczba sztuk</b>	
<b>Wymiary:</b>	
<b>Szerokość [mm]</b>	720
<b>Głębokość [mm]</b>	881
<b>Wysokość [mm]</b>	2045
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	230/ 0,93



\*\*

#### **Charakterystyka techniczna:**

Wykonanie ze stali nierdzewnej. Pojemność szafy chłodniczo-mroźniczej 590 L (290 +300 L). Produkt z dwoma agregatami.

Chłodzenie z zastosowaniem hydrocarbonu (czynniki chłodnicze R290) zmniejszające zużycie energii elektrycznej. Urządzone przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5 (40°C przy wilgotności względnej 40%).

Zakres temperatury: +2...+10 (komora chłodnicza), -14...-22 (komora mroźnicza)

Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubości min. 60 mm. Uchwyt wykonany w sposób łatwy do mycia, np. profilowany. Drzwi wyposażone w łatwo wymienną wciskaną uszczelkę magnetyczną. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.

Komora wyposażona w 3 ruszty 470x510 mm. Możliwość regulacji odstępów między rusztami.

Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory.

Wewnętrzne narożniki z zaokrąglonymi krawędziami.

Sterowanie przy pomocy termostatu elektronicznego z wyświetlaczem cyfrowym; alarm nieprawidłowej temperatury. Sygnalizacja otwartych drzwi.

Automatyczne odszranianie i odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika

Wewnętrzne oświetlenie LED. Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i wyłącznikiem wewnętrznego wentylatora w momencie otwarcia drzwi.

Nogi wykonane ze stali nierdzewnej regulowane w zakresie do 50 mm.

Skraplacz umieszczony poza przestrzenią przeznaczoną na przechowywanie produktów.



Nazwa wyposażenia	Regał magazynowy
Pomieszczenie	MAGAZYN SPOŻYWCZY
Liczba sztuk	2
Wymiary:	
Szerokość [mm]	1000
Głębokość [mm]	600
Wysokość [mm]	1800
Zasilanie/Moc [V/kW]	



\*\*

#### Charakterystyka techniczna:

Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304

Usztywniane półki z blachy o grubości 1,0 mm; Półki regału pełne, trwale połączone, spawane do szkieletu regału.

Łączenie krawędzi blach spawane, oszlifowane

Stopki regulowane, wykonane z wysokogatunkowego, odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia, o zakresie regulacji +15/-10mm

Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką dolną regału wynosi 145 mm

Maksymalne obciążenie każdej półki powinno wynosić min. 70 kg/m<sup>2</sup>



<b>Nazwa wyposażenia</b>	Pojemnik na odpady
<b>Pomieszczenie</b>	ZMYWALNIA
<b>Liczba sztuk</b>	1
<b>Wymiary:</b>	
Średnica [mm]	445
Wysokość [mm]	560
<b>Zasilanie/Moc [V/kW]</b>	



\*\*

#### **Charakterystyka techniczna:**

Wykonanie ze stali nierdzewnej.

Pojemnik wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchwytem

Połączenie ściany bocznej (walca) z dnem wykonane po łuku,

Wyposażony w cztery kółka z blokadą ruchu i elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy.

**(\*\*) zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy**

**UWAGA:** Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżały określonych standardów. Ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

Za równoważny, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę sprzęt, który pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia.



Za równoważne pod względem:

- a) wizualnym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany sprzęt, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów wizualnych i funkcjonalnych w trakcie użytkowania, takich jak przy użyciu sprzętu o parametrach referencyjnych,
- b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany sprzęt, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia sprzęt, o podanych parametrach referencyjnych.

4. Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania asortyment winien spełniać wszystkie wymagania podane w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z tym w przypadku zaproponowania produktów równoważnych, niezbędnym jest opisanie przez Wykonawcę sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny w kolumnie „Uwagi” załącznika nr 2.1.



## Załącznik nr 1.2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego.

l.p.	Nazwa produktu/ przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Spełnia / Nie spełnia (*)
1	<b>Wanna cedzakowa</b> - wykonana ze stali nierdzewnej - 2 uchwyty i podstawa - można myć w zmywarkach - kształt okrągły - średnica min. 340 mm	szt.	3	Spełnia / Nie spełnia
2	<b>Wanna cedzakowa perforowana wykonana ze stali nierdzewnej</b> - 2 uchwyty i podstawa - można myć w zmywarkach - kształt okrągły - średnica min. 250mm	szt.	3	Spełnia / Nie spełnia
3	<b>Patelnia - średnica 200 mm .Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem</b> - średnica 200 mm, wysokość min. 35 mm – max. 45 mm - wykonana z odlewu aluminium - 3-warstwowa marmurowa lub teflonowa powłoka nieprzywierająca, odporna na zadrapania - odporność na temperaturę min. do 250°C - gładka powierzchnia, minimalna ilość tłuszczu wystarczy do smażenia - izolowany uchwyt ze stali nierdzewnej lub uchwyt z epoksydowanej stali – nienagrzewające się - możliwość używania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, indukcyjnych.	szt.	3	Spełnia / Nie spełnia
4	<b>Patelnia - średnica 240 mm. Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem.</b> -średnica 240 cm, wysokość min. 40 – max. 50 mm - wykonana z odlewu aluminium - 3-warstwowa marmurowa lub teflonowa powłoka nieprzywierająca, odporna na zadrapania - odporność na temperaturę min. do 250°C - gładka powierzchnia, minimalna ilość tłuszczu wystarczy do smażenia - izolowany uchwyt ze stali nierdzewnej lub uchwyt z epoksydowanej stali – nienagrzewające się - możliwość używania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, indukcyjnych	szt.	3	Spełnia / Nie spełnia
5	<b>Patelnia - średnica 260 mm. Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem.</b> -średnica 260 cm, wysokość min. 45 – max. 52 mm	szt.	3	Spełnia / Nie spełnia



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z odlewu aluminium</li> <li>- 3-warstwowa marmurowa lub teflonowa powłoka nieprzywierająca, odporna na zadrapania</li> <li>- odporność na temperaturę min. do 250°C</li> <li>- gładka powierzchnia, minimalna ilość tłuszczu wystarczy do smażenia</li> <li>- izolowany uchwyt ze stali nierdzewnej lub uchwyt z epoksydowanej stali – nienagrzewające się</li> <li>- możliwość używania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, indukcyjnych</li> </ul>			
6	<p><b>Patelnia - średnica 280 mm Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica 280 mm, wysokość min. 50 – max. 60 mm</li> <li>- wykonana z odlewu aluminium</li> <li>- 3-warstwowa marmurowa lub teflonowa powłoka nieprzywierająca</li> <li>- odporność na temperaturę min. do 250°C</li> <li>- gładka powierzchnia, minimalna ilość tłuszczu wystarczy do smażenia</li> <li>- izolowany uchwyt ze stali nierdzewnej lub uchwyt z epoksydowanej stali – nienagrzewające się</li> <li>- możliwość używania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, indukcyjnych</li> </ul>	szt.	3	Spełnia / Nie spełnia
7	<p><b>Patelnia - średnica 320 mm Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica 320 mm, wysokość min. 50 – max. 60 mm</li> <li>- wykonana z odlewu aluminium</li> <li>- 3-warstwowa marmurowa lub teflonowa powłoka nieprzywierająca</li> <li>- odporność na temperaturę min. do 250°C</li> <li>- gładka powierzchnia, minimalna ilość tłuszczu wystarczy do smażenia</li> <li>- izolowany uchwyt ze stali nierdzewnej lub uchwyt z epoksydowanej stali – nienagrzewające się</li> <li>- możliwość używania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, indukcyjnych</li> </ul>	szt.	3	Spełnia / Nie spełnia
8	<p><b>Garnki zestaw - 9 częściowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał stal chromowo-niklowa/nierdzewna</li> <li>- nienagrzewające się uchwyty</li> <li>- odpowiedni do kuchni indukcyjnych, gazowych i elektrycznych</li> <li>- w zestawie: 4 garnki z pokrywami, różne objętości:</li> <li>- min. 2,0 l – max. 2,2 l,</li> <li>- min. 2,5 – max. 3,1 l,</li> <li>- min. 5,0 l – max. 5,4 l,</li> <li>- min. 6,0 l – max. 6,4 l,</li> <li>- 1 rondel bez pokrywki 1,5 l</li> <li>- można myć w zmywarce,</li> <li>- dno wielowarstwowe</li> </ul>	kpl.	3	Spełnia / Nie spełnia





9	<b>Miarka z polipropylenu z podziałką 0,25 l - miarka z uchwytem i podziałką</b> - odporność termiczna min. do 100 °C - podziałka w [l] i [ml] - kolor: transparentne	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
10	<b>Miarka z polipropylenu z podziałką 0,5 l - miarka z uchwytem i podziałką</b> - odporność termiczna min. do 100 °C - podziałka w [l] i [ml] - kolor: transparentne	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
11	<b>Miarka z polipropylenu z podziałką 1 l - miarka z uchwytem i podziałką</b> - odporność termiczna min. do 100 °C - podziałka w [l] i [ml] - kolor: transparentne	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
12	<b>Miarka z polipropylenu z podziałką 2 l - miarka z uchwytem i podziałką</b> - odporność termiczna min. do 100 °C - podziałka w [l] i [ml] - kolor: transparentne	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
13	<b>Sitko z rączką ze stali nierdzewnej - średnica 200 mm wykonane ze stali nierdzewnej</b> - kolor srebrny - możliwość mycia w zmywarce - z uchwytem i uszkiem umożliwiającym postawienie na garnku lub innym naczyniu	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
14	<b>Sitko z rączką ze stali nierdzewnej - średnica 120 mm wykonane ze stali nierdzewnej</b> - kolor srebrny - możliwość mycia w zmywarce - z uchwytem i uszkiem umożliwiającym postawienie na garnku lub innym naczyniu	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
15	<b>Mata / Stolnica z podziałką silikonowa z wałkiem do ciasta skład zestawu: 1x mata, 1x wałek</b> - mata o wymiarach min. 60 cm x 40 cm wykonana z silikonu - nadrukowana skala na macie - możliwość mycia maty w zmywarce - wałek obrotowy - długość wałka w całości min. 400 mm	kpl.	10	Spełnia / Nie spełnia
16	<b>Łopatka do przewracania łyżka z wytrzymałego tworzywa</b> - długość: min. 300 mm - max. 340 mm - do naczyń z powłoką nieprzywierającą - wytrzymałość na temperaturę min. do 220°C - możliwość mycia w zmywarkach	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
17	<b>Łyżka cedzakowa - łyżka z wytrzymałego tworzywa</b> - średnica: min. 110 mm – max. 130 mm , długość min. 300 mm – max. 350 mm - do naczyń z powłoką nieprzywierającą - odporność na temperaturę min. do 220°C - możliwość mycia w zmywarkach	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
18	<b>Łyżka kuchenna (do powłok teflonowych)- łyżka z</b>	szt.	4	Spełnia /



	<b>wytrzymałego tworzywa</b> - długość: min. 300 mm – max. 350 mm - szerokość łyżki: min. 70 mm – max. 80 mm - do naczyń z powłoką nieprzywierającą - wytrzymałość na temperaturę min. do 220°C - możliwość mycia w zmywarkach			Nie spełnia
19	<b>Chochła kuchenna wytrzymałe tworzywo</b> - średnica: min. 90 mm – max. 95 mm , długość: min. 300 mm. – max. 320 mm - do naczyń z powłoką nieprzywierającą - odporność na temperaturę min. do 220°C - możliwość mycia w zmywarkach	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
20	<b>Trzepaczka ze stali nierdzewnej długość: 300 mm</b> - druty ze stali nierdzewnej - rączka ze stali nierdzewnej - możliwość mycia w zmywarkach - wymiary dopuszczalne +/- 2%	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
21	<b>Ubijak do ziemniaków</b> - długość: min. 230 mm – max. 300 mm - wykonany ze stali nierdzewnej - uchwyt z polipropylenu lub stali nierdzewnej - można myć w zmywarkach	szt.	3	Spełnia / Nie spełnia
22	<b>Noże kuchenne</b> <b>jeden komplet zawiera 5 noży w bloku</b> - ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o twardości min. 52 HRC - rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego - zestaw zawiera noże: nóż do chleba lub nóż kuchenny o długości ostrza min. 20 cm – max. 23,4 cm, nóż szefa kuchni o długości ostrza min. 20 cm – max 20,5 cm, nóż do Santoku o długości ostrza min. 17,5 cm, nóż do pomidorów lub nóż kuchenny o długości ostrza min. 11 cm – max. 12 cm, nóż do obierania o długości ostrza min. 8,5 cm – max. 11 cm - blok wykonany z drzewa, kolor bloku czarny	kpl.	9	Spełnia / Nie spełnia
23	<b>Obieraczka do warzyw- ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej</b> - uchwyt z tworzywa sztucznego - ruchoma głowica - możliwość mycia w zmywarce	szt.	8	Spełnia / Nie spełnia
24	<b>Tarka ze stali nierdzewnej stojąca, czterostronna, z uchwytem</b> - wykonana w całości ze stali nierdzewnej - wysokość min. 200 mm - możliwość mycia w zmywarce	szt.	8	Spełnia / Nie spełnia
25	<b>Wyciskacz do czosnku wykonany w całości ze stali nierdzewnej</b> - wymiary: długość min. 150 mm - możliwość mycia w zmywarce	szt.	8	Spełnia / Nie spełnia
26	<b>Rękawice kuchenne</b>	kpl.	4	Spełnia /



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: długość min. 300 mm – max. 430 mm</li> <li>- materiał: bawełna 100 %</li> <li>- odporność na wysoką temperaturę min. do 250 °C</li> <li>- możliwość zawieszenia rękawic na haczyku - zawieszka</li> <li>- w komplecie 2 szt. rękawic</li> </ul>			Nie spełnia
27	<b>Zestaw desek do krojenia HACCP -wym. 450x300 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jeden komplet zawiera 6 szt. w 6 kolorach</li> <li>- wykonane z polipropylenu</li> <li>- długość: 450 mm, szerokość: 300 mm, wysokość dopuszczalna : 12-13 mm</li> <li>- kształt: prostokątny, dwustronnie gładka</li> <li>- kolor: biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, brązowy</li> </ul>	kpl.	6	Spełnia / Nie spełnia
28	<b>Zastawa stołowa, komplet składający się z:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) Talerz płytki- średnica 195 mm</b>, wysokość min. 15 mm – max. 19 mm, wykonany z trwałego materiału – szkło hartowane, kolor biały, możliwość mycia w zmywarce</li> <li><b>b) Talerz płytki- średnica 270 mm</b>, wysokość min. 21 mm – max. 23 mm, wykonany z trwałego materiału – szkło hartowane, kolor biały, możliwość mycia w zmywarce</li> <li><b>Talerz głęboki</b> - średnica min. 225 mm – max. 240 mm, wysokość min. 30 – max. 40 mm, wykonany z trwałego materiału – szkło hartowane, kolor biały, możliwość mycia w zmywarce</li> </ul>	kpl.	po 50 każdego rodzaju	Spełnia / Nie spełnia
29	<b>Szklanki, (duże, 320-360 ml)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne</li> <li>- kolor bezbarwny</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> <li>- możliwość piętrowania</li> </ul>	szt.	50	Spełnia / Nie spełnia
30	<b>Szklanki, małe, (180-250 ml)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne</li> <li>- kolor bezbarwny</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> <li>- możliwość piętrowania</li> </ul>	szt.	50	Spełnia / Nie spełnia
31	<b>Miski szklane</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica: min. 190 mm – max. 200 mm</li> <li>- szkło bezbarwne, hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne</li> <li>- kształt okrągły</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> </ul>	szt.	6	Spełnia / Nie spełnia
32	<b>Miska/ salaterka szkło bezbarwne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica min. 130 mm – max. 150 mm</li> <li>- szkło bezbarwne, hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne</li> <li>- kształt okrągły</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> </ul>	szt.	6	Spełnia / Nie spełnia
33	<b>Miska średnice 140 mm-160 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z porcelany</li> </ul>	szt.	18	Spełnia / Nie



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> <li>- różne kształty</li> <li>- minimum 6 różnych kolorów, kolor jednolity (bez wzoru) po zewnętrznej stronie</li> </ul>			spełnia
34	<b>Głębokie półmiski (szklane/ porcelanowe) -średnica 180 - 220 mm różne rozmiary i rozmiary</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kształt okrągły</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> </ul>	szt.	6	Spełnia / Nie spełnia
35	<b>Koszyk na pieczywo- kształt owalny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor beżowy - wykonane z polipropylenu</li> <li>- o wymiarach: długość – 230 mm x szerokość – 150 x wysokość min. 60 mm – max. 65 mm</li> </ul> <b>c) - można myć w zmywarkach</b>	szt.	6	Spełnia / Nie spełnia
36	<b>Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej</b> - jeden komplet obejmuje: 1x łyżkę stołową, 1x widelec stołowy, 1x nóż stołowy, 1x łyżeczkę do herbaty, 1x widelec do ciast <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> <li>- kolor srebrny, wykończenie połysk</li> </ul>	kpl.	50	Spełnia / Nie spełnia
37	<b>Sztućce salatkowe – (komplet składający się z 2 szt., stal nierdzewna)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> <li>- kolor srebrny, wykończenie połysk</li> </ul>	kpl.	4	Spełnia / Nie spełnia
38	<b>Łopatka do ciasta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana w całości ze stali nierdzewnej</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> <li>- kolor srebrny, wykończenie połysk</li> </ul>	szt.	4	Spełnia / Nie spełnia
39	<b>Filizanka ze spodkiem - pojemność filizanki 200-230 ml</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z wysokogatunkowej, białej porcelany</li> <li>- spodek średnica 140 mm (wymiary dopuszczalne + - 12%)</li> <li>- wzmocnione brzegi, solidna jakość szklawa</li> <li>- najwyższa odporność na zadrapania, obtłuczenia i szok termiczny</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> <li>- możliwość pietrowania</li> </ul>	szt.	50	Spełnia / Nie spełnia
40	<b>Waga kuchenna elektroniczna (cyfrowa)- zakres ważenia do 5kg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokładność pomiaru 1g</li> <li>- Jednostki wagowe: gram, mililitr, uncja (oz), funt</li> <li>- automatyczne tarowanie (zerowanie)</li> <li>- wskaźnik przekroczenia obciążenia,</li> <li>- dotykowy panel sterowania</li> <li>- zasilana na baterie</li> </ul>	szt.	3	Spełnia / Nie spełnia
41	<b>Dzbanek szklany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z uchwytem - szkło bezbarwne, hartowane</li> <li>- odporny na obicia i szok termiczny</li> <li>- pojemność: min. 1,6 l – max. 1,7l</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> </ul>	szt.	8	Spełnia / Nie spełnia



42	<b>Zestaw do przypraw - 5 elementów</b> - 5 częściowy (sól, pieprz, ocet, oliwa i wykałaczki) - wykonanie ze szkła oraz stali nierdzewnej	kpl.	4	Spełnia / Nie spełnia
43	<b>Miska kuchenna ze stali nierdzewnej</b> - średnica 160 mm, wysokość min. 60 mm – max. 70 mm, - z rantem - powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana - możliwość mycia w zmywarce	szt.	10	Spełnia / Nie spełnia
44	<b>Miska kuchenna ze stali nierdzewnej</b> - średnica min. 200 – max. 205 mm, wysokość min. 70 – max. 90 mm - z rantem - powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana - możliwość mycia w zmywarce	szt.	10	Spełnia / Nie spełnia
45	<b>Miska kuchenna ze stali nierdzewnej</b> - średnica min. 220 mm – max. 225, wysokość min. 80 – max. 100 mm, - z rantem - powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana - możliwość mycia w zmywarce	szt.	10	Spełnia / Nie spełnia
46	<b>Miska kuchenna ze stali nierdzewnej</b> - średnica 250 mm, wysokość min. 84 mm – max. 100 mm, - z rantem - powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana - możliwość mycia w zmywarce	szt.	5	Spełnia / Nie spełnia
47	<b>Miska kuchenna ze stali nierdzewnej</b> - średnica 280 mm, wysokość min. 99 – max. 130 mm, - z rantem - powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana - możliwość mycia w zmywarce	szt.	5	Spełnia / Nie spełnia
48	<b>Miska kuchenna ze stali nierdzewnej</b> - średnica min. 315 mm – max. 325 mm, - wysokość min. 108 mm – max. 115 mm, - z rantem - powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana - możliwość mycia w zmywarce	szt.	5	Spełnia / Nie spełnia
49	<b>Temperówka ręczna do warzyw ostrza ze stali nierdzewnej</b> - min. 2 rozmiary pasków - możliwość mycia w zmywarce	kpl.	1	Spełnia / Nie spełnia
50	<b>Patera: jednostopniowa</b> - patera okrągła do ciast i tortów wykonana z trwałej melaminy	szt.	6	Spełnia / Nie spełnia



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- można myć w zmywarkach i sztaplować</li> <li>- wytrzymuje temperaturę od - 30 do + 70 oC</li> <li>- kolor biały</li> <li>- średnica 31 cm, wysokość 8 cm (wymiary dopuszczalne +/- 5%)</li> </ul>			
51	<b>Termometr elektroniczny (cyfrowy) do żywności</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna – sonda, tworzywo sztuczne</li> <li>- zakres pomiaru od – 50 do + 300 oC</li> <li>- składana/ rozkładana bagnetowa sonda temperatury</li> </ul>	szt.	3	Spełnia / Nie spełnia
52	<b>Fartuch kuchenny dziecięcy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary (dopuszcza się zwiększenie wymiarów do +15%) : 60 cm x 44 cm</li> <li>- materiał bawełna</li> <li>- gramatura 280 g/m<sup>2</sup></li> <li>- regulowany pasek na karku</li> <li>- kolory czerwony, niebieski, żółty, zielony</li> </ul>	szt.	50	Spełnia / Nie spełnia
53	<b>Fartuch kuchenny dla dorosłej osoby,</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary (dopuszcza się zwiększenie wymiarów do +15%) : 90 cm x 76 cm</li> <li>- materiał bawełna</li> <li>- gramatura 280 g/m<sup>2</sup></li> <li>- regulowany pasek na karku</li> <li>- kolor czerwony</li> </ul>	szt.	14	Spełnia / Nie spełnia
54	<b>Ręczniki kuchenne materiałowe wymiary 450x600 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bawełna 100%</li> </ul>	szt.	20	Spełnia / Nie spełnia
55	<b>Podstawka, podest dla dziecka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzywo polipropylenowe</li> <li>- guma syntetyczna, antypoślizgowa, dolne krawędzie oraz góra pokryte antypoślizgową gumą</li> <li>- stabilne</li> </ul>	szt.	10	Spełnia / Nie spełnia
56	<b>Apteczka pierwszej pomocy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apteczka przemysłowa służąca do udzielenia pierwszej pomocy – walizka</li> <li>- apteczka wyposażona według normy: DIN 13157 x 2 - wyposażenie zawarte w aptece posiada 2 zestawy wg normy)</li> <li>- walizka z odpornego na uderzenia tworzywo ABS</li> <li>- gumowa uszczelka zabezpiecza wnętrze przed pyłem</li> <li>- w środku przegródki</li> <li>- wyposażona w stelaż do zamocowania na ścianie.</li> </ul>	szt.	1	Spełnia / Nie spełnia
57	<b>Kosz na śmieci (45-60 l)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pojemność 45-60l</li> <li>- stal nierdzewna</li> <li>- higieniczne otwieranie pedałem</li> </ul>	szt.	6	Spełnia / Nie spełnia

(\*) Niepotrzebne skreślić





Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

***Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty***

## Załącznik nr 2.1 do SWZ – Kalkulacja ceny ofertowej

Zadanie 1 Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia gastronomicznego klasopracowni (urządzenia i meble).

Nazwa urządzenia	Cena jednostkowa netto w zł	VAT %	Liczba sztuk	Wartość netto w zł	Wartość VAT w zł	Wartość brutto w zł.	Uwagi
1	2	3	4	5=2*4	6=5*3	7=5+6	8
<b>Pomieszczenie klasopracowni z wyodrębnionymi stanowiskami do przygotowywania i degustacji potraw</b>							
Stół szkieletowy z dodatkową półką i segmentem szuflad (L)			1				
Stół szkieletowy z dodatkową półką i segmentem szuflad (P) oraz otworem w płycie wierzchniej na płytę indukcyjną (nr 1.2)			1				
Płyta indukcyjna do zabudowy z 2 polami grzewczymi			1				
Stół szkieletowy z dodatkową półką i segmentem szuflad (L) oraz otworem w płycie wierzchniej na płytę indukcyjną (nr. 1.4)			1				
Płyta indukcyjna 4 pola grzewcze (do zabudowy)			1				
Stół z szafką (P) i szufladami (L)			1				
Szafa chłodnicza z agregatem (poj. komory 440L, szafa chłodnicza standardowo wyposażona w zamek; w opcji oświetlenie wnętrza komory)			1				
Stół ze zlewem 1.-komorowym i szafką			1				

Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa z wylewką obrotową i wyciąganym prysznicem			1				
Umywalka z szafką			2				
Bateria umywalkowa			2				
Pojemnik na odpady			2				
Dozownik do mydła w płynie			2				
Podajnik ręczników papierowych			2				
Piec konwekcyjny			1				
Podstawa pod piec konwekcyjny otwarta			1				
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym 4x2,6kw + 3,5kw (piekarnik)			1				
Stół z szafką			1				
Stół			8				
Krzesło			16				
Robot planetarny			3				
Krajalnica uniwersalna			1				
Szatkwonica elektryczna do warzyw			1				
Obieraczka do ziemniaków			1				
Sokowirówka			3				
Blender kielichowy			3				
Czajnik elektryczny			2				
<b>Zmywalnia naczyń stołowych</b>							
Kapturowa maszyna do mycia naczyń konsumenckich			1				
Stół szkieletowy			1				
Automatyczny uzdatniacz wody (na potrzeby zmywarki)							
Wózek kelnerski 2.-półkowy			1				

Magazyn spożywczy							
Szafa chłodnicza 2.-temperaturowa (2.-komorowa)			1				
Szafa chłodniczo-mroźnicza			1				
Regał magazynowy			2				
Pojemnik na odpady			1				

*Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty*

## Załącznik nr 2.2 do SWZ – Kalkulacja ceny ofertowej

Zadanie 2 Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego.

l.p.	Nazwa produktu/ przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto w zł	VAT %	Ilość	Wartość netto w zł	Wartość VAT w zł	Wartość brutto w zł.
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8=7*5	9=7+8
1	Wanna cedzakowa	szt.			3			
2	Wanna cedzakowa perforowana wykonana ze stali nierdzewnej	szt.			3			
3	Patelnia - średnica 200 mm .Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem	szt.			3			
4	Patelnia - średnica 240 mm. Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem.	szt.			3			
5	Patelnia - średnica 260 mm. Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem.	szt.			3			
6	Patelnia - średnica 280 mm Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem.	szt.			3			
7	Patelnia - średnica 320 mm Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem	szt.			3			
8	Garnki zestaw - 9 częściowy	kpl.			3			
9	Miarka z polipropylenu z podziałką 0,25 l - miarka z uchwytem i podziałką	szt.			4			
10	Miarka z polipropylenu z podziałką 0,5 l - miarka z uchwytem i podziałką	szt.			4			
11	Miarka z polipropylenu z podziałką 1 l - miarka z uchwytem i podziałką	szt.			4			
12	Miarka z polipropylenu z podziałką 2 l- miarka z uchwytem i podziałką	szt.			4			
13	Sitko z rączką ze stali nierdzewnej - średnica 200	szt.			4			



	mm wykonane ze stali nierdzewnej							
14	Sitko z rączką ze stali nierdzewnej - średnica 120 mm wykonane ze stali nierdzewnej	szt.			4			
15	Mata / Stolnica z podziałką silikonowa z wałkiem do ciasta skład zestawu: 1x mata, 1x wałek	kpl.			10			
16	Łopatka do przewracania łąpatka z wytrzymałego tworzywa	szt.			4			
17	Łyżka cedzakowa - łyżka z wytrzymałego tworzywa	szt.			4			
18	Łyżka kuchenna (do powłok teflonowych)- łyżka z wytrzymałego tworzywa	szt.			4			
19	Chochla kuchenna wytrzymałe tworzywo	szt.			4			
20	Trzepaczka ze stali nierdzewnej długość: 300 mm	szt.			4			
21	Ubijak do ziemniaków	szt.			3			
22	Noże kuchenne jeden komplet zawiera 5 noży w bloku	kpl.			9			
23	Obieraczka do warzyw- ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej	szt.			8			
24	Tarka ze stali nierdzewnej stojąca, czterostronna, z uchwytem	szt.			8			
25	Wyciskacz do czosnku wykonany w całości ze stali nierdzewnej	szt.			8			
26	Rękawice kuchenne	kpl.			4			
27	Zestaw desek do krojenia HACCP -wym. 450x300 mm	kpl.			6			
28	Zastawa stołowa, komplet składający się z: d) Talerz płytki- średnica 195 mm, e) Talerz płytki- średnica 270 mm Talerz głęboki - średnica min. 225 mm – max. 240 mm	kpl.			50			
29	Szklanki, (duże, 320-360 ml)	szt.			50			



30	Szklanki, małe, (180-250 ml)	szt.			50			
31	Miski szklane	szt.			6			
32	Miska/ salaterka szkło bezbarwne	szt.			6			
33	Miska średnice 140 mm-160 mm	szt.			18			
34	Głębokie półmiski (szklane/ porcelanowe) - średnica 180 - 220 mm różne rozmiary i rozmiary	szt.			6			
35	f) Koszyk na pieczywo- kształt owalny	szt.			6			
36	Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej	kpl.			50			
37	Sztućce salatkowe – (komplet składający się z 2 szt., stal nierdzewna)	kpl.			4			
38	Łopatka do ciasta	szt.			4			
39	Filizanka ze spodkiem - pojemność filizanki 200- 230 ml	szt.			50			
40	Waga kuchenna elektroniczna (cyfrowa)- zakres ważenia do 5kg	szt.			3			
41	Dzbanek szklany	szt.			8			
42	Zestaw do przypraw - 5 elementów	kpl.			4			
43	Miska kuchenna ze stali nierdzewnej	szt.			10			
44	Miska kuchenna ze stali nierdzewnej	szt.			10			
45	Miska kuchenna ze stali nierdzewnej	szt.			10			
46	Miska kuchenna ze stali nierdzewnej	szt.			5			
47	Miska kuchenna ze stali nierdzewnej	szt.			5			
48	Miska kuchenna ze stali nierdzewnej	szt.			5			
49	Temperówka ręczna do warzyw ostrza ze stali nierdzewnej	kpl.			1			
50	Patera: jednostopniowa	szt.			6			
51	Termometr elektroniczny (cyfrowy) do żywności	szt.			3			
52	Fartuch kuchenny dziecięcy	szt.			50			
53	Fartuch kuchenny dla dorosłej osoby,	szt.			14			
54	Ręczniki kuchenne materiałowe wymiary 450x600 mm	szt.			20			



55	Podstawka, podest dla dziecka	szt.			10			
56	Apteczka pierwszej pomocy	szt.			1			
57	Kosz na śmieci (45-60 l)	szt.			6			

*Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty*



**Załącznik nr 3 do SWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

**NR SPRAWY:** INOŻC.250.1.2024

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO**  
**W WARSZAWIE**  
**UL. NOWOURSYNOWSKA 166**  
**02-787 WARSZAWA**

**Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot trzeci:**

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:*

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

### **Oświadczenie**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

### **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA KLASOPRACOWNI W RAMACH ZADANIA pn. „Popularyzacja wyników badawczo-aplikacyjnych z badań nt. żywienie uczniów i ich postawy wobec żywności i żywienia oraz wdrożenie programu edukacji żywieniowej dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych Akronim: Junior – Edu-Żywienie (JEŻ-Bis)”,** prowadzonego przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:

- 1) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale IX ust. 2 pkt SWZ dla zadania 1 / zadania 2 \* (niepotrzebne skreślić).



- 2) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufamy lub elektroniczny podpis osobisty.***



**Załącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.**

**NR SPRAWY:** INOŻC.250.1.2024

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO**  
**W WARSZAWIE**  
**UL. NOWOURSYNOWSKA 166**  
**02-787 WARSZAWA**

**Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot trzeci:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

### **Oświadczenie**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA KLASOPRACOWNI W RAMACH ZADANIA pn. „Popularyzacja wyników badawczo-aplikacyjnych z badań nt. żywienie uczniów i ich postawy wobec żywności i żywienia oraz wdrożenie programu edukacji żywieniowej dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych Akronim: Junior – Edu-Żywnienie (JEŻ-Bis)”,** prowadzonego przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a także nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507).



2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty***



**Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór wykazu zrealizowanych dostaw**

**NR SPRAWY:** INOŻC.250.1.2024

**ZAMAWIAJĄCY:**

**SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO  
W WARSZAWIE  
UL. NOWOURSYNOWSKA 166  
02-787 WARSZAWA**

**WYKAZ DOSTAW**

<b>Przedmiot zamówienia:</b>	<b>Wartość dostawy</b>	<b>Podmiot, na rzecz którego zamówienie było realizowane</b>	<b>Termin realizacji zamówienia:</b>

**Do wykazu należy dołączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia referencyjnego.**

***Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty***



**Załącznik nr 6.1 do SWZ - Wzór umowy dla zadania 1.**

NR SPRAWY: INOŻC.250.1.2024

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO**  
**W WARSZAWIE**  
**UL. NOWOURSYNOWSKA 166**  
**02-787 WARSZAWA**

**UMOWA NR \_\_\_\_/\_\_\_\_/SGGW/2024**

**zawarta w Warszawie w dniu \_\_\_\_\_ 20 .... pomiędzy:**

***lub***

***zawarta w Warszawie z dniem złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron***

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

....., — .....,

....., — .....,

a

.....  
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....  
.....

Zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

## **§1 PODSTAWA PRAWNA**

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w trybie **przetargu podstawowego bez negocjacji**, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w § 3.

## **§2 OŚWIADCZENIA**

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie niniejszej Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP **5250007425** oraz REGON **000001784**.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP \_\_\_\_\_ oraz REGON \_\_\_\_\_, i jest /nie jest czynnym podatnikiem VAT.





### §3 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia gastronomicznego klasopracowni (urządzenia i meble) (zadanie 1). o cechach określonych w załączniku nr 1 do Umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny ofertowej (dalej przedmiot umowy lub przedmiot zamówienia), zwanym w dalszej treści Umowy także **wyposażeniem klasopracowni**.
2. Miejscem dostawy, wydania oraz montażu wyposażenia klasopracowni jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie, (adres: ul. Jana Pawła II 6B 64-400 Międzychód).  
Miejscem odbioru faktur jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
3. Fakturę VAT z tytułu wykonania Umowy należy wystawić na Zamawiającego: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa, NIP: 525-00074-25.

### §4 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Sprzedaż, dostawa oraz montaż przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 nastąpi w terminie ..... dni od daty zawarcia Umowy.
2. W celu potwierdzenia należytej realizacji przedmiotu zamówienia Strony zobowiązują się do podpisania protokołu dostawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

### §5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy zawartym w ofercie z dnia.....w wysokości:  
( \_\_\_\_\_ PLN netto (słownie: \_\_\_\_\_ )  
plus należny podatek VAT \_\_\_\_\_ PLN, co łącznie czyni cenę \_\_\_\_\_ PLN brutto  
(słownie: \_\_\_\_\_ );
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie liczone według cen jednostkowych podanych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny ofertowej).
3. Poza wynagrodzeniem , o którym mowa w ust 1 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje żadne inne lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

### §6 WARUNKI DOSTAWY

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.
3. Do dostarczonych towarów dołączona będzie dokumentacja w języku polskim umożliwiającą wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie wymienioną w § 11 ust. 2 umowy termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli:



- a) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;
  - b) przedmiot zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - c) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia dostarczanych w miejscu wskazanym przez osobę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie wymienioną w § 11 ust. 2 umowy.
6. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego i jakościowego podpisanym przez obydwie Strony.
7. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Wykonawca.

## **§7 GWARANCJA**

1. Wykonawca udzieli 24– miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie klasopracowni.
2. Bieg terminu gwarancji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń.
3. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach używania (dostawy) dostarczonego wyposażenia klasopracowni. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na swój koszt wyposażenia klasopracowni w celu wykonania świadczeń gwarancyjnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady, awarii, bądź usterki sprzętu, lub dostarczenia wyrobu zastępczego, w terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną o uszkodzeniach lub niesprawności danego dostarczonego wyposażenia klasopracowni.
5. W przypadku niemożności usunięcia wad w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy użyczyć równorzędny wyrób zastępczy o nie gorszych parametrach, a jeśli tego nie wykona, Zamawiający dokona najmu takiego wyrobu na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, awarii lub usterki nie może zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli trzykrotnie nastąpiła wada, awaria lub usterka tego samego podzespołu. Wymiana sprzętu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu naprawy gwarancyjnej lub w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wady, awarii lub usterki – powtarzającej się dla danego podzespołu po raz trzeci. Sprzęt dostarczony na wymianę musi być fabrycznie nowy, a jego parametry techniczne muszą być nie gorsze od parametrów sprzętu podlegającego wymianie.
7. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi oraz przeglądami koniecznymi do zachowania jej ciągłości ponosi Wykonawca.
8. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach gwarancyjnych, a zapisami umowy Strony wiążą postanowienia niniejszej Umowy.

## **§8 WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowaną dostawę nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączone będą kopie protokołu odbioru potwierdzające dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego, który widnieje na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.



4. Zamawiający oświadcza, że jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z tym w przypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru stosowania bądź odstąpienia od stosowania, o ile będzie to w interesie uczelni publicznej, mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art.108a ustawy o podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 1a tegoż artykułu.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

## **§9 KARY UMOWNE**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
  - a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia – kary w wysokości 0,5% wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie;
  - b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, dostarczenia wyrobu zastępczego, wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad – kary w wysokości 0,5% wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w należytych wykonywaniu Umowy;
  - c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w sposób wskazany w § 5 ust. 1.
2. W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust.1 lit c).
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty / noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych Strony ustalają na 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

## **§10 POUFNOŚĆ**

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne.
2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy.
3. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.



## §11 ZAWIADOMIENIA

1. Jakikolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby każdej ze Stron podane w komparycji Umowy.
2. Strony poniżej wskazują swoich reprezentantów do wykonywania niniejszej Umowy, w tym podpisywania protokołów oraz dokonywania na roboczo uzgodnień w trakcie jej trwania nie ingerujących w treść zawartej Umowy:
  - a) Zamawiający:  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:  
.....  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie:  
.....
  - b) Wykonawca:  
.....  
.....  
.....

## §12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw, dokonane przez Wykonawcę, lub jego pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z rachunku wystawionego przez Wykonawcę.
3. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powódzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania Umowy.

## §13 SPORY

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
  - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć



w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy,
- b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy,
- c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Ponadto, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
  - 1) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 7 dni,
  - 2) Wykonawca nie wykona któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie, po zażądaniu przez Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, w szczególności nie dokona dostawy zgodnie ze swoją ofertą, bądź też nie wykonuje Umowy w terminach w niej określonych,
  - 3) Wykonawca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia tak dalece, iż niemożliwe jest wykonanie zamówienia w terminie.
5. Oświadczenie odstąpienia od Umowy może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

## **§ 15 RODO – Klauzula Informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: [iod@sggw.edu.pl](mailto:iod@sggw.edu.pl) ;
- 3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w preambule, zawarciem niniejszej umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:
  - a) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;





- b) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
- 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5);
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## §16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy.
3. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają wpływu na jej interpretację.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian dotyczących osób wskazanych w § 12 ust. 2. które mogą być dokonywane w trakcie realizacji Umowy przez Strony na roboczo i nie będą stanowić zmiany niniejszej Umowy
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
  - 1) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności siła wyższa lub inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności towarzyszące realizacji dostawy, nie leżące po stronie Wykonawcy jak np. zaprzestanie



produkcji zaoferowanego asortymentu, o ile produkt zastępczy spełnia co najmniej wszystkie minimalne wymagania postawione w treści SWZ,

- 2) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie leżące po stronie Wykonawcy, a zmiana jest konieczna do należytego wykonania umowy,
  - 3) w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług – wówczas zmiana będzie obowiązywała od momentu, w którym weszły w życie przepisy wprowadzające nową stawkę podatku VAT..
6. Warunkiem wprowadzenia zmian określonych w ust. 5 jest podpisanie przez obie Strony Umowy pisemnego aneksu. Strona wnioskująca o zmianę, powinna powiadomić drugą Stronę o konieczności zmiany Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających tą zmianę, na piśmie lub w formie elektronicznej e-mailem, wraz z uzasadnieniem. Druga Strona powinna w ciągu kolejnych 14 dni wystosować odpowiedź na wniosek Strony wnioskującej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, iż Strona nie wyraziła woli do dokonania zmiany Umowy.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 nie mogą modyfikować ogólnego charakteru Umowy.
8. Strony pozostają związane ofertą z dnia ..... r.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

LUB

*Umowę sporządzono w jednej wersji elektronicznej podpisanej przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

#### **Załączniki:**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny ofertowej.
2. Wzór protokołu wykonania dostawy dla zadania 1,
3. Formularz ofertowy.

.....  
(pieczęć i podpisy osób  
reprezentujących Wykonawcę)

.....  
(pieczęć i podpisy osób  
reprezentujących Zamawiającego)





## Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu wykonania dostawy dla zadania 1

NR SPRAWY: INOŻC.250.1.2024

ZAMAWIAJĄCY:

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO  
W WARSZAWIE  
UL. NOWOURSYNOWSKA 166  
02-787 WARSZAWA

### PROTOKÓŁ ODBIORU

DOTYCZY UMOWY NR \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

#### ODBIÓR ILOŚCIOWY

W dniu ..... dostarczono do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie następujące urządzenia i wyposażenie gastronomiczne klasopracowni:

Lp.	Nazwa produktu (nazwa producenta, itp.)	Ilość sztuk	Uwagi
1.			
2.			
...			

1. Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia gastronomicznego klasopracowni (urządzenia i meble) dostarczono w stanie nieuszkodzonym i wykonanym zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonuje odbioru:

\* bez zastrzeżeń / z poniższymi zastrzeżeniami:

.....  
.....

....., dnia .....

.....

(upoważniony pracownik Wykonawcy)

.....

(upoważniony przedstawiciel SGGW)

#### ODBIÓR JAKOŚCIOWY:

Zamawiający dokona odbioru jakościowego w terminie 5 dni od daty otrzymania dostawy.

W przypadku zastrzeżeń należy podać przyczyny:

.....



.....  
.....

\*/ uzupełnić , niepotrzebne skreślając

Zamawiający dokonał odbioru wszystkich urządzeń i wyposażenia gastronomicznego klasopracowni:

\* bez zastrzeżeń / z poniższymi zastrzeżeniami:

.....  
.....

....., dnia .....

.....

(upoważniony pracownik Wykonawcy)

.....

(upoważniony przedstawiciel SGGW)



**Załącznik nr 6.2 do SWZ - Wzór umowy dla zadania 2.**

NR SPRAWY: INOŻC.250.1.2024

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO**  
**W WARSZAWIE**  
**UL. NOWOURSYNOWSKA 166**  
**02-787 WARSZAWA**

**UMOWA NR \_\_\_\_/\_\_\_\_/SGGW/2024**

**zawarta w Warszawie w dniu \_\_\_\_\_ 20 .... pomiędzy:**

***lub***

***zawarta w Warszawie z dniem złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron***

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

....., — .....,

....., — .....,

a

.....  
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....  
Zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

## **§1 PODSTAWA PRAWNA**

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w trybie **przetargu podstawowego bez negocjacji**, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w § 3.

## **§2 OŚWIADCZENIA**

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie niniejszej Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP **5250007425** oraz REGON **000001784**.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP \_\_\_\_\_ oraz REGON \_\_\_\_\_, i jest /nie jest czynnym podatnikiem VAT.



### §3 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego (zadanie 2) o cechach określonych w załączniku nr 1 do Umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny ofertowej (dalej przedmiot umowy lub przedmiot zamówienia), zwanym w dalszej treści Umowy także **drobnym sprzętem**.
2. Miejscem dostawy i wydania drobnego sprzętu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie, (adres: ul. Jana Pawła II 6B 64-400 Międzychód).  
Miejscem odbioru faktur jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
3. Fakturę VAT z tytułu wykonania Umowy należy wystawić na Zamawiającego: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa, NIP: 525-00074-25.

### §4 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Sprzedaż i dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 nastąpi w terminie ..... dni od daty zawarcia Umowy.
2. W celu potwierdzenia należytej realizacji przedmiotu zamówienia Strony zobowiązują się do podpisania protokołu dostawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

### §5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy zawartym w ofercie z dnia.....w wysokości:

**W zakresie zadania 2:** (..... PLN netto (słownie: ..... -  
.....) plus należny podatek VAT ..... PLN, co łącznie  
czyni cenę ..... PLN brutto (słownie:  
.....);

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie liczone według cen jednostkowych podanych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny ofertowej).
3. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust 1 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje żadne inne lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

### §6 WARUNKI DOSTAWY

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.
3. Do dostarczonych towarów dołączona będzie dokumentacja w języku polskim umożliwiającą wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie wymienioną w § 11 ust. 2 umowy termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.



5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli:
  - a) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;
  - b) przedmiot zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - c) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia dostarczanych w miejscu wskazanym przez osobę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie wymienioną w § 11 ust. 2 umowy.
6. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego i podpisanym przez obydwie Strony.
7. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Wykonawca.

## **§7 GWARANCJA**

1. Wykonawca udzieli 12 – miesięcznej gwarancji na każdy dostarczony drobny sprzęt.
2. Bieg terminu gwarancji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń.
3. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach używania (dostawy) dostarczonego drobnego sprzętu. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na swój koszt drobnego sprzętu w celu wykonania świadczeń gwarancyjnych..
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady, awarii, bądź usterki sprzętu, lub dostarczenia wyrobu zastępczego, w terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną o uszkodzeniach lub niesprawności danego dostarczonego drobnego sprzętu.
5. W przypadku niemożności usunięcia wad w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy użyć równorzędny wyrób zastępczy o nie gorszych parametrach, a jeśli tego nie wykona, Zamawiający dokona najmu takiego wyrobu na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, awarii lub usterki nie może zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli trzykrotnie nastąpiła wada, awaria lub usterka tego samego podzespołu. Wymiana sprzętu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu naprawy gwarancyjnej lub w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wady, awarii lub usterki – powtarzającej się dla danego podzespołu po raz trzeci. Sprzęt dostarczony na wymianę musi być fabrycznie nowy, a jego parametry techniczne muszą być nie gorsze od parametrów sprzętu podlegającego wymianie.
7. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi oraz przeglądami koniecznymi do zachowania jej ciągłości ponosi Wykonawca.
8. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach gwarancyjnych, a zapisami umowy Strony wiązała postanowienia niniejszej Umowy.

## **§8 WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowaną dostawę nastąpi przelewem na konto podane w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączone będą kopie protokołu odbioru potwierdzające dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.



3. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego, który widnieje na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4. Zamawiający oświadcza, że jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z tym w przypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru stosowania bądź odstąpienia od stosowania, o ile będzie to w interesie uczelni publicznej, mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art.108a ustawy o podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 1a tegoż artykułu.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

## **§9 KARY UMOWNE**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
  - d) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia – kary w wysokości 0,5% wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie;
  - e) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, dostarczenia wyrobu zastępczego, wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad – kary w wysokości 0,5% wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w należytych wykonywaniu Umowy;
  - f) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w sposób wskazany w § 5 ust. 1.
2. W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust.1 lit c).
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty / noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych Strony ustalają na 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

## **§10 POUFNOŚĆ**

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne.
2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy.



3. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.

## **§11 ZAWIADOMIENIA**

1. Jakiegokolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby każdej ze Stron podane w komparycji Umowy.
2. Strony poniżej wskazują swoich reprezentantów do wykonywania niniejszej Umowy, w tym podpisywania protokołów oraz dokonywania na roboczo uzgodnień w trakcie jej trwania nie ingerujących w treść zawartej Umowy:

a) Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

.....

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie:

.....

b) Wykonawca:

.....

.....

.....

## **§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw, dokonane przez Wykonawcę, lub jego pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z rachunku wystawionego przez Wykonawcę.
3. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania Umowy.

## **§13 SPORY**

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## **§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:





- 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
- 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy,
  - b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy,
  - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Ponadto, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
  - 1) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 7 dni,
  - 2) Wykonawca nie wykona któregośkolwiek z obowiązków określonych w umowie, po zażądaniu przez Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, w szczególności nie dokona dostawy zgodnie ze swoją ofertą, bądź też nie wykonuje Umowy w terminach w niej określonych,
  - 3) Wykonawca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia tak dalece, iż niemożliwe jest wykonanie zamówienia w terminie.
7. Oświadczenie odstąpienia od Umowy może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

## **§ 15 RODO – Klauzula Informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: [iod@sggw.edu.pl](mailto:iod@sggw.edu.pl) ;
- 3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w preambule, zawarciem niniejszej umowy oraz jej realizacją oraz na



podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:

- a) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
  - b) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
- 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5);
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## §16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy.
3. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają wpływu na jej interpretację.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian dotyczących osób wskazanych w § 12 ust. 2. które mogą być dokonywane w trakcie realizacji Umowy przez Strony na roboczo i nie będą stanowić zmiany niniejszej Umowy
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:



- 4) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności siła wyższa lub inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności towarzyszące realizacji dostawy, nie leżące po stronie Wykonawcy jak np. zaprzestanie produkcji zaoferowanego asortymentu, o ile produkt zastępczy spełnia co najmniej wszystkie minimalne wymagania postawione w treści SWZ,
  - 5) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie leżące po stronie Wykonawcy, a zmiana jest konieczna do należytego wykonania umowy,
  - 6) w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług – wówczas zmiana będzie obowiązywała od momentu, w którym weszły w życie przepisy wprowadzające nową stawkę podatku VAT..
6. Warunkiem wprowadzenia zmian określonych w ust. 5 jest podpisanie przez obie Strony Umowy pisemnego aneksu. Strona wnioskująca o zmianę, powinna powiadomić drugą Stronę o konieczności zmiany Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających tą zmianę, na piśmie lub w formie elektronicznej e-mailem, wraz z uzasadnieniem. Druga Strona powinna w ciągu kolejnych 14 dni wystosować odpowiedź na wniosek Strony wnioskującej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, iż Strona nie wyraziła woli do dokonania zmiany Umowy.
  7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 nie mogą modyfikować ogólnego charakteru Umowy.
  8. Strony pozostają związane ofertą z dnia ..... r.
  9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
  10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

LUB

*Umowę sporządzono w jednej wersji elektronicznej podpisanej przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

#### **Załączniki:**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny ofertowej.
2. Wzór protokołu wykonania dostawy dla zadania 2,
3. Formularz ofertowy.

.....  
(pieczęć i podpisy osób  
reprezentujących Wykonawcę)

.....  
(pieczęć i podpisy osób  
reprezentujących Zamawiającego)



**Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu wykonania dostawy dla zadania 2**

**NR SPRAWY:** INOŻC.250.1.2024

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO**  
**W WARSZAWIE**  
**UL. NOWOURSYNOWSKA 166**  
**02-787 WARSZAWA**

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

DOTYCZY UMOWY NR \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

W dniu ..... dostarczono do ..... niżej wymienione artykuły:

Lp.	Nazwa produktu (nazwa producenta, itp.)	Ilość sztuk	Uwagi
1.			
2.			
...			

1. Powyższy asortyment dostarczony został w stanie nieuszkodzonym i zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia.

2. Dostarczone artykuły są fabrycznie zapakowane przez producenta, nieuszkodzone.

Zamawiający dokonuje odbioru:

\* bez zastrzeżeń / z poniższymi zastrzeżeniami:

.....  
.....

....., dnia .....

.....

(upoważniony pracownik Wykonawcy)

.....

(upoważniony przedstawiciel SGGW)