



PRZEGRODY POZIOME

- H**
- 1. Płytki ceram gr. 2cm
 - 2. Wylewka betonowa gr. 6cm
 - 3. Folia izolacyjna gr. 0,2mm
 - 4. Styropian gr. 10cm
 - 5. Folia izolacyjna x2 gr. 0,2mm
 - 6. Istniejąca posadzka

- I**
- 1. Płytki ceram gr. 2cm
 - 2. Wylewka betonowa gr. 6cm
 - 3. Folia izolacyjna gr. 0,2mm
 - 4. Styropian gr. 15cm
 - 5. Folia izolacyjna x2 gr. 0,2mm
 - 6. Beton C10/15 gr. 10cm
 - 7. Piasek gr. min 30cm

- J**
- 1. Wełna mineralna gr. 25cm
 - 2. Stelaż krzyżowy gr. 6cm
 - 3. Folia parizolacyjna gr. 0,02mm
 - 4. Płyt GK x 2 gr. 2,4cm

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

- 1F**
- 1. Izolacja bitumiczna
 - 2. Bloczki betonowe gr. 25cm
 - 3. Izolacja bitumiczna

- 3F**
- 1. Istniejące fundamenty
 - 2. Styropian (min $\lambda=0,038$) gr. 15cm
 - 3. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
 - 4. Izolacja bitumiczna

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- 1I**
- 1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
 - 2. Istniejąca ściana gr. 23cm-44cm
 - 3. Styropian (min $\lambda=0,036$) gr. 15cm
 - 4. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
 - 5. Tynk mineralny gr. 0,5cm

- 2I**
- 1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
 - 2. Istniejąca ściana gr. 15cm-44cm
 - 3. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm

ŚCIANY PROJEKTOWANE

- 1P**
- 1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
 - 2. Pustaki ceramiczne gr. 25cm
 - 3. Styropian (min $\lambda=0,036$) gr. 15cm
 - 4. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
 - 5. Tynk mineralny gr. 0,5cm

- 2P**
- 1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
 - 2. Pustaki ceramiczne gr. 25cm
 - 3. Wełna mineralna (min $\lambda=0,036$) gr. 15cm
 - 4. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
 - 5. Tynk mineralny gr. 0,5cm

- 3P**
- 1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
 - 2. Pustaki ceramiczne gr. 25cm
 - 3. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm

- 4P**
- 1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
 - 2. Pustaki ceramiczne gr. 40cm
 - 3. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm



Istniejące ściany,
fundamenty, stropy



Projektowane ściany,
fundamenty, stropy



Zamurowania otworów

Nazwa rysunku		Architektura		Irena Paluszka Zbigniew Matys	
Pizzekrój B-C		Budynnek OSP		A-005 rys.	
Nazwa obiektu	Dziśka, nr. 35,	1:50 skala		1:50 skala	
Adres obiektu	ob. Ełenładzice, gm. Wieluń	Nr upr.		Podpis	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Matys	CPL/11741 /PER/15			
Projektant	mgr inż. arch. Łukasz Kalka	1/85/UW			
Sprawdzający	mgr inż. arch. Danuta Grzegorzak	08/OPCK/2018			