

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: **Remont lokalu mieszkalnego (likwidacja zagrożenia konstrukcji) - branża budowlana**

ADRES INWESTYCJI: **ul. Głucha 1 m 6, Gdańsk**

NAZWA INWESTORA: Gdańskie Nieruchomości -Samorządowy Zakład Budżetowy

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

BRANŻE: **Budowlana**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:
Budowlana Tomasz Gorgoń - Inspektor nadzoru

DATA OPRACOWANIA: 17.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.06.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty demontażowe			
1 d.1	KNR 4-01 0429-06 analiza indywidualna	Rozebranie posadzki z płyt pilśniowych	m2		
		43,3	m2	43,30	
				RAZEM	43,30
2 d.1	KNR 4-01 0429-06 analiza indywidualna	Rozebranie posadzki z płyt OSB	m2		
		43,3	m2	43,30	
				RAZEM	43,30
3 d.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		40,9	m	40,90	
				RAZEM	40,90
4 d.1	analiza indywidualna	Wywóz gruzu - kontener na gruz 7m³ cena obejmuje dostarczenie kontenera i odbiór wraz z utylizacją materiału	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR-W 4-02 0222-02	Wymiana wanny z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Budowlane			
7 d.2	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - wzmocnienie istniejącej konstrukcji stropu z wyrównaniem powierzchni (wypoziomowaniem)	m		
		37,4	m	37,40	
				RAZEM	37,40
8 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 100mm	m2		
		43,3	m2	43,30	
				RAZEM	43,30
9 d.2	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt z płyt OSB gr 16mm mocowanych do belek stropowych układana krzyżowo (1 warstwa) - łączna grubość 2 warstw min. 33 mm	m2		
		43,3	m2	43,30	
				RAZEM	43,30
10 d.2	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB gr 18mm mocowanych do belek stropowych układana krzyżowo (2 warstwa) - łączna grubość 2 warstw min. 33 mm	m2		
		43,3	m2	43,30	
				RAZEM	43,30
11 d.2	KNNR 2 0604-02 analiza indywidualna	Izolacja z folii polietylenowej na sucho pod panele podłogowe	m2		
		43,3	m2	43,30	
				RAZEM	43,30
12 d.2	KNNR 2 0603-04 analiza indywidualna	Izolacje z płyt izolacyjnych z naturalnego włókna drzewnego (podkład pod panele)	m2		
		43,3	m2	43,30	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43,30
13 d.2	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych - montaż paneli podłogowych min. kl. AC4, pozycja zawiera nakłady na montaż listew przyściennych podłogowych	m2		
		43,3	m2	43,30	
				RAZEM	43,30