

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Remont posadzek na gruncie w lokalu mieszkalnym - branża budowlana
ADRES INWESTYCJI:	Gdańsk, ul.Zalesie 3 m 22
NAZWA INWESTORA:	Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA:	80-254 GDAŃSK UL. PARYZANTÓW 74

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA: Jarosław Kęsicki - Starszy Inspektor nadzoru

Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 30.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.08.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			20,10	m2	20,10	
					RAZEM	20,10
2 d.1	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
			3,12 + 1,37 <WC+p.pok>	m2	4,49	
					RAZEM	4,49
3 d.1	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, zerwanie nadlewki posadzki gr 7cm	m3		
			7,21 * 0,07 <kuchnia i pom. gospodarcze>	m3	0,50	
					RAZEM	0,50
4 d.1	KNR 4-01 0429-06 analiza indywidualna		Rozebranie posadzki z płyt pilśniowych	m2		
			31,80 <całe mieszkanie>	m2	31,80	
					RAZEM	31,80
5 d.1	KNR-W 4-01 0439-02		Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
			31,8 <całe mieszkanie>	m2	31,80	
					RAZEM	31,80
6 d.1	KNR-W 4-01 0439-03		Rozebranie legarów podłogowych	m		
			55 <całe mieszkanie>	m	55,00	
					RAZEM	55,00
7 d.1	KNR 4-01 0702-06		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
			34	m	34,00	
					RAZEM	34,00
8 d.1	KNR 4-01 0705-02 analiza indywidualna		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
			34	m	34,00	
					RAZEM	34,00
9 d.1	KNR 4-01 0619-03		Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
			10,2	m2	10,20	
					RAZEM	10,20
10 d.1	KNR 4-01 0621-05		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
			10,2	m2	10,20	
					RAZEM	10,20
11 d.1	KNR 4-01 0106-04		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			6,36	m3	6,36	
					RAZEM	6,36
12 d.1	KNR-W 2-02 1101-01		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym, gr. 15cm, beton wodoszczelny W-8	m3		
			4,77	m3	4,77	
					RAZEM	4,77
13 d.1	NNRNKB 202 0618-03		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			31,8	m2	31,80	
					RAZEM	31,80
14 d.1	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 10cm	m2		
			31,8	m2	31,80	
					RAZEM	31,80
15 d.1	KNR-W 2-02 1101-02		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie, beton B-15	m3		
			2,53	m3	2,53	
					RAZEM	2,53
16 d.1	KNR K-04 0501-02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			20,1 <pl>	m2	20,10	
					RAZEM	20,10
17 d.1	KNR 19-01 0610-01 analiza indywidualna		Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho - podkład pod panele	m2		
			20,1	m2	20,10	
					RAZEM	20,10
18 d.1	KNNR 2 0603-04 analiza indywidualna		Układanie podkładu pod panele z pianki poliuret.	m2		
			poz.17	m2	20,10	
					RAZEM	20,10
19 d.1	KNNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych - montaż paneli podłogowych AC4, pozycja zawiera nakłady na montaż listew przyściennych podłogowych (systemowych)	m2		
			poz.17	m2	20,10	
					RAZEM	20,10
20 d.1	KNR 2-02 1118-01		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			11,7 <k, P.POK, POM.GOSP. WC>	m2	11,70	
					RAZEM	11,70
21 d.1	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30cm x 30cm układane na klej metodą zwykłą - posadzki z płytek terakotowych	m2		
			15,03 <Ł,K,P.pok. Schowek>	m2	15,03	
					RAZEM	15,03
22 d.1	analiza indywidualna		Wywóz gruzu - kontener na gruz 3,7m³ cena obejmuje dostarczenie kontenera i odbiór wraz z utylizacją materiału	kpl		
			2 <7,2m3>	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00