

OZNACZENIA

- kanalizacja sanitarna
- skropliny
- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja

W1 32/25/20	pion wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
S1 32	pion skroplin
KS2 ø110	pion kanalizacji sanitarnej
DN15	zawór ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym typu HA
	zawór kulowy odcinający
K	zawór regulacyjny cyrkulacji
KPS	kompensator U–kształtowy Lcw/Lcyr–0,44m/0,.
	punkt stały na przewodach c.w. i cyrk.
zw 25x3,5 cw 18x2,5	przewody wody z PE–Xc
50/40/20	przewody wody z PP–R PN20 (cw i cyrk. – przewody STABI)
	wywiewka kanalizacyjna
R	rewizja na pionie kanalizacji
	zawór napowietrzający na pionie skroplin
S	syfon na pionie skroplin
20,25,32	przewody skroplin z PP–R PN10
K8.1	klimakonwektor wg PW inst. chłodu

Inwestor:

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel.: (+48) 22 59 310 00 fax: (+48) 22 59 310 87

Inwestycja:

REMONT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bud. nr 15 "ZĘBIEC"
Kategoria XVI obiektu budowlanego.

Lokalizacja:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, budynek nr 15
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Przedmiot:

RZUT KONDYGNACJI 1

Specjalność:	Faza:		Nr wydania:
SANITARNA, WODNO-KANALIZACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY		01
Data sporządzenia: / Skala:	Oznaczenie:	Sekcja:	Nr porządkowy:
21.05.2024 r. / 1:100	PW : WK	-	02

Projektował:

mgr inż. Anna Krasiejko

Uprawnienia:

MAZ/0205/POOS/10

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)