








ST1 0,8x0,8x0,3m  
szt. 7



ST2 0,8x0,8x0,3m  
szt. 5



Poz.	ilość	Przedmiot	Długość mm	Ciężar kG			Mat.	Uwagi nr rys.
				1m	1szt	całkowity		
	1	Fundamenty						
1	96	o10	900,0	0,617	0,56	53,3	A-IIIN	
2	48	o10	950,0	0,617	0,59	28,1	A-IIIN	
3	72	o6	860,0	0,222	0,19	13,7	A-IIIN	
		<b>OGÓŁEM:</b>				95,2	kg	

- Uwagi:
- Pod fundamentami wykonać podkład z chudego betonu kl. C12/15 o grubości 10 cm.
  - Z fundamentami wypuścić startery do cokołu oraz obsadzić markę stalową do połączenia słupów drewnianych.
  - W opisach zbrojenia wymiary dotyczą zewnętrznych wymiarów ramion pręta
  - Całość projektu rozpatrywać łącznie.
- BETON C20/25  
STAL A-IIIN - B500SP - średnice powyżej 8mm  
A-IIIN - B500A - średnice 6 i 8 mm  
Otulina fundamentu w części stopy: dolna, boczna, górna - 5cm  
Otulina fundamentu w części cokołu fundamentu: boczna - 3cm

Konkret Projektowanie i Nadzorowanie Inwestycji Budowlanych mgr inż. Łukasz Lachowski Augustowo 22, 87-313 Brzozie		
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany		
Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury o zadaszony taras na działce nr 40/41 obręb Piątkowo - jedn. ewid. Gmina Kowalewo Pomorskie		
Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickie 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie		
Nazwa rysunku: Schemat fundamentów	rys. nr K3	skala - 1:20
		data - 05.2024
Projektant główny - konstrukcyjno-budowlany: mgr inż. Łukasz Lachowski upr. nr WAM/0215/POOK/17		podpis: