


opaska wokółokienna
poddana naprawie i konserwacji

podokiennik poddany
naprawie i konserwacji

gzyms poddany naprawie
i konserwacji

warstwa tynku strukturalnego
(gr. 10 mm) barwionego w masie
warstwa pośrednia z zaprawy klejowo-szpachlowej
z zatopioną siatką zbrojącą (gr. warstwy 10 mm)
warstwa tynku ciepłochronnego
podkładowego "perlit" (gr. warstwy 10mm)
istn. ściana zewnętrzna
budynku (cegła pełna)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 	IMIE i NAZWISKO		NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013, specj. arch.	02.2024	
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	–	02.2024	
INWESTOR	GMINA CHOJNÓW, UL. FABRYCZNA 1, 59-225 CHOJNÓW				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM ŁOMIE				
OBIEKT I LOKALIZACJA	SZKOŁA PODSTAWOWA, STARY ŁÓM 42, 59-225 CHOJNÓW (DZ. NR 211, OBRĘB: STARY ŁÓM)				
TYTUŁ RYSUNKU	DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU Z ZASTOSOWANIEM TYNKU CIEPŁOCHRONNEGO - PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ				SKALA –
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
SŁ/SP/BUD	PT	SŁ/SP/03/24	RYS. NR 20		