

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

KOŹLE ul. Sądowa 6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczenia budynku Sądu Rejonowego - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO, III PIĘTRO
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn Koźle ul. Żeromskiego 5
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu
ADRES INWESTORA : 47-200 K-Koźle ul. Sądowa 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Walecki - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	II piętro Schody 2.01	1	8
2	II piętro Komunikacja 2.02	9	15
3	II piętro Pokój sędziego 2.03	16	24
4	II piętro Pokój sędziego 2.04	25	33
5	II piętro Pokój sędziego 2.06	34	42
6	II piętro Pokój sędziego 2.07	43	52
7	II piętro Pokój sędziego 2.08	53	62
8	II piętro Pokój sędziego 2.09	63	71
9	II piętro WC personelu 2.10, 2.11	72	75
10	II piętro Pokój socjalny 2.12	76	84
11	II piętro Hall + poczekalnia 2.13	85	93
12	II piętro Pokój zatrzymań nieletnich i WC 2.14, 2.15	94	102
13	II piętro Pokój adwokatów 2.16	103	111
14	II piętro Sekretariat Wydz. pracy 2.17	112	121
15	II piętro Sala rozpraw duża 2.18	122	130
16	II piętro Sala rozpraw mała 2.19	131	139
17	II piętro Sala rozpraw duża 2.20	140	148
18	II piętro WC ogólnodostępne 2.21	149	153

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		II piętro Schody 2.01			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		17,34	m ²	17,340	
				RAZEM	17,340
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi na czas malowania	m ²		
		2*1,26*2,40+1,40*2,30*2	m ²	12,488	
				RAZEM	12,488
3 d.1	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie elementów wystroju i listew odbojowych	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		17,34+2,90*(2,70+2*5,50+2*1,75)-2*1,40*2,30	m ²	60,780	
				RAZEM	60,780
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		17,34	m ²	17,340	
				RAZEM	17,340
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2,90*(3,35+5,45+1,95+1,85+3,90+0,86+1,50)-2*1,40*2,30	m ²	48,254	
				RAZEM	48,254
7 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		II piętro Komunikacja 2.02			
9 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		22,40	m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
10 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi na czas malowania	m ²		
		9*1,10*2,10+1,40*2,30	m ²	24,010	
				RAZEM	24,010
11 d.2	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		
		0,50	r-g	0,500	
				RAZEM	0,500
12 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		22,40+2,90*(15,54*2+1,52+2*1,20)-9*1,10*2,10-1,40*2,30	m ²	99,890	
				RAZEM	99,890
13 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		22,40	m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
14 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2,90*(15,54*2+1,52+2*1,20)-9*1,10*2,10-1,40*2,30	m ²	77,490	
				RAZEM	77,490
15 d.2	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		II piętro Pokój sędziego 2.03			
16 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20,45	m ²	20,450	
				RAZEM	20,450
17 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania	m ²		
		1,28*1,78*2	m ²	4,557	
				RAZEM	4,557
18 d.3	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi	m ²		
		20,45+1,00*2,10	m ²	22,550	
				RAZEM	22,550
19 d.3	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $20,45+2,90*(4,03+5,24+0,30)*2-1,00*2,10$	m ²		
			m ²	73,856	
				RAZEM	73,856
21	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,45	m ²		
			m ²	20,450	
				RAZEM	20,450
22	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2,90*(4,03+5,24+0,30)*2-1,00*2,10$	m ²		
			m ²	53,406	
				RAZEM	53,406
23	KNR-W 4-02 d.3 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 4-03 d.3 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		II piętro Pokój sędziego 2.04			
25	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 22,24	m ²		
			m ²	22,240	
				RAZEM	22,240
26	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,28*1,78*2	m ²		
			m ²	4,557	
				RAZEM	4,557
27	Analiza indywidualna d.4	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi 22,24+1,00*2,10	m ²		
			m ²	24,340	
				RAZEM	24,340
28	Analiza indywidualna d.4	Transport wyposażenia ruchomego 1	r-g		
			r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $22,24+2,90*(4,35+5,24)*2-1,00*2,10$	m ²		
			m ²	75,762	
				RAZEM	75,762
30	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22,24	m ²		
			m ²	22,240	
				RAZEM	22,240
31	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2,90*(4,35+5,24)*2-1,00*2,10$	m ²		
			m ²	53,522	
				RAZEM	53,522
32	KNR-W 4-02 d.4 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR-W 4-03 d.4 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5		II piętro Pokój sędziego 2.06			
34	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13,15	m ²		
			m ²	13,150	
				RAZEM	13,150
35	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,28*1,78	m ²		
			m ²	2,278	
				RAZEM	2,278
36	Analiza indywidualna d.5	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi 13,15+1,00*2,10	m ²		
			m ²	15,250	
				RAZEM	15,250
37	Analiza indywidualna d.5	Transport wyposażenia ruchomego 0,5	r-g		
			r-g	0,500	
				RAZEM	0,500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 13,15+2,90*(2,55+5,25)*2-1,00*2,10	m ²		
			m ²	56,290	
				RAZEM	56,290
39	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,15	m ²		
			m ²	13,150	
				RAZEM	13,150
40	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,90*(2,55+5,25)*2-1,00*2,10	m ²		
			m ²	43,140	
				RAZEM	43,140
41	KNR-W 4-02 d.5 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR-W 4-03 d.5 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		II piętro Pokój sędziego 2.07			
43	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 14,07+0,35*(2,15+1,85)	m ²		
			m ²	15,470	
				RAZEM	15,470
44	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,28*1,78	m ²		
			m ²	2,278	
				RAZEM	2,278
45	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi 14,07+1,00*2,10	m ²		
			m ²	16,170	
				RAZEM	16,170
46	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego 1,5	r-g		
			r-g	1,500	
				RAZEM	1,500
47	KNR-W 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściana zewnętrzna (3,49+0,40+2,64)*2,90	m ²		
			m ²	18,937	
				RAZEM	18,937
48	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15,47+2,90*(2,56+5,28)*2-1,00*2,10	m ²		
			m ²	58,842	
				RAZEM	58,842
49	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,47	m ²		
			m ²	15,470	
				RAZEM	15,470
50	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,90*(2,56+5,28)*2-1,00*2,10	m ²		
			m ²	43,372	
				RAZEM	43,372
51	KNR-W 4-02 d.6 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR-W 4-03 d.6 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		II piętro Pokój sędziego 2.08			
53	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 18,96+0,25*2*5,25	m ²		
			m ²	21,585	
				RAZEM	21,585
54	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,70*1,70*2	m ²		
			m ²	5,780	
				RAZEM	5,780
55	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi 18,96+1,00*2,10	m ²		
			m ²	21,060	
				RAZEM	21,060
56	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego 1,5	r-g		
			r-g	1,500	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,500
57	KNR-W 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściana zewnętrzna 3,45*2,90	m ² m ²	 10,005	
				RAZEM	10,005
58	KNR-W 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 21,58+2,90*(5,25+4,19)*2-1,00*2,10	m ² m ²	 74,232	
				RAZEM	74,232
59	KNR-W 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21,58	m ² m ²	 21,580	
				RAZEM	21,580
60	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,90*(5,25+4,19)*2-1,00*2,10	m ² m ²	 52,652	
				RAZEM	52,652
61	KNR-W 4-02 d.7 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
62	KNR-W 4-03 d.7 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
8		II piętro Pokój sędziego 2.09			
63	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 17,03	m ² m ²	 17,030	
				RAZEM	17,030
64	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,00*1,78*2+1,40*1,78	m ² m ²	 6,052	
				RAZEM	6,052
65	Analiza indywidualna d.8	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi 17,03+1,00*2,10	m ² m ²	 19,130	
				RAZEM	19,130
66	Analiza indywidualna d.8	Transport wyposażenia ruchomego 1,5	r-g r-g	 1,500	
				RAZEM	1,500
67	KNR-W 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 17,03+2,90*(4,88+3,90)*2-1,00*2,10	m ² m ²	 65,854	
				RAZEM	65,854
68	KNR-W 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,03	m ² m ²	 17,030	
				RAZEM	17,030
69	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,90*(4,88+3,90)*2-1,00*2,10	m ² m ²	 48,824	
				RAZEM	48,824
70	KNR-W 4-02 d.8 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
71	KNR-W 4-03 d.8 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
9		II piętro WC personelu 2.10, 2.11			
72	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6,25+3,84	m ² m ²	 10,090	
				RAZEM	10,090
73	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie okien i wyposażenia na czas malowania 10,09+1,28*1,78	m ² m ²	 12,368	
				RAZEM	12,368
74	KNR-W 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10,09	m ² m ²	 10,090	
				RAZEM	10,090
75	KNR-W 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,09	m ²	10,090	
				RAZEM	10,090
10		II piętro Pokój socjalny 2.12			
76 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		7,73	m ²	7,730	
				RAZEM	7,730
77 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania	m ²		
		1,4*1,78	m ²	2,492	
				RAZEM	2,492
78 d.10	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi	m ²		
		7,73+1,00*2,10	m ²	9,830	
				RAZEM	9,830
79 d.10	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		7,73+2,90*(2,85+5,11)*2-3,50*1,60-1,00*2,10	m ²	46,198	
				RAZEM	46,198
81 d.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		7,73	m ²	7,730	
				RAZEM	7,730
82 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2,90*(2,85+5,11)*2-3,50*1,60-1,00*2,10	m ²	38,468	
				RAZEM	38,468
83 d.10	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.10	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11		II piętro Hall + poczekalnia 2.13			
85 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		60,81	m ²	60,810	
				RAZEM	60,810
86 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi na czas malowania	m ²		
		3*1,28*1,78+1,60*2,20*2+3*1,10*2,20+1,40*2,30	m ²	24,355	
				RAZEM	24,355
87 d.11	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego	m ²		
		60,81	m ²	60,810	
				RAZEM	60,810
88 d.11	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		60,81+1,24*1,05+2*1,05*2,17+2,90*(3,16+11,26)*2-3,11*2,60+2*0,30*2,60-1,50*2,30+2*0,30*2,30+2,90*(4,50+5,23)*2-1,24*2,17-3,11*2,60-1,50*2,30-1,40*2,30-1,60*2,10-2*1,10*2,10-1,00*2,10*3	m ²	166,416	
				RAZEM	166,416
90 d.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		60,81+1,25*1,05	m ²	62,123	
				RAZEM	62,123
91 d.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2,90*(3,16+11,26)*2-3,11*2,60+2*0,30*2,60-1,50*2,30+2*0,30*2,30+2,90*(4,50+5,23)*2-1,24*2,17-3,11*2,60-1,50*2,30-1,40*2,30-1,60*2,10-2*1,10*2,10-1,00*2,10*3	m ²	99,747	
				RAZEM	99,747
92 d.11	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.11	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
12		II piętro Pokój zatrzymań nieletnich i WC 2.14, 2.15			
94 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12,88+3,83	m ² m ²	 16,710	
				RAZEM	16,710
95 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,40*1,78	m ² m ²	 2,492	
				RAZEM	2,492
96 d.12	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi 16,71+3*1,00*2,10	m ² m ²	 23,010	
				RAZEM	23,010
97 d.12	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 16,71+2,90*(3,11+5,13)*2-2,00*2,10	m ² m ²	 60,302	
				RAZEM	60,302
99 d.12	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16,71	m ² m ²	 16,710	
				RAZEM	16,710
100 d.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,90*(3,11+5,13)*2-2,00*2,10	m ² m ²	 43,592	
				RAZEM	43,592
101 d.12	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.12	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
13		II piętro Pokój adwokatów 2.16			
103 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12,39	m ² m ²	 12,390	
				RAZEM	12,390
104 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,00*1,78*2	m ² m ²	 3,560	
				RAZEM	3,560
105 d.13	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi 12,39+1,00*2,10	m ² m ²	 14,490	
				RAZEM	14,490
106 d.13	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 12,39+2,90*(2,85+5,11)*2-1,00*2,10	m ² m ²	 56,458	
				RAZEM	56,458
108 d.13	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12,39	m ² m ²	 12,390	
				RAZEM	12,390
109 d.13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,90*(2,85+5,11)*2-1,00*2,10	m ² m ²	 44,068	
				RAZEM	44,068
110 d.13	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.13	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż 2	kpl. kpl.	 2,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		II piętro Sekretariat Wydz. pracy 2.17		RAZEM	2,000
112 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 14,65	m ² m ²	 14,650	
				RAZEM	14,650
113 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,4*1,78	m ² m ²	 2,492	
				RAZEM	2,492
114 d.14	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi 14,65+1,00*2,10	m ² m ²	 16,750	
				RAZEM	16,750
115 d.14	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 14,65+2,90*(2,85+5,11)*2-1,00*2,10	m ² m ²	 58,718	
				RAZEM	58,718
117 d.14	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,50*0,60	m ² m ²	 0,300	
				RAZEM	0,300
118 d.14	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14,65	m ² m ²	 14,650	
				RAZEM	14,650
119 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,90*(2,85+5,11)*2-1,00*2,10	m ² m ²	 44,068	
				RAZEM	44,068
120 d.14	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.14	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
15		II piętro Sala rozpraw duża 2.18			
122 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 40,81	m ² m ²	 40,810	
				RAZEM	40,810
123 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,40*1,78*2+1,70*1,70*2+1,20*1,70	m ² m ²	 12,804	
				RAZEM	12,804
124 d.15	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, boazerii 40,17+4,00*1,10	m ² m ²	 44,570	
				RAZEM	44,570
125 d.15	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego 6	r-g r-g	 6,000	
				RAZEM	6,000
126 d.15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 40,81+2,90*(4,85+8,45)*2-1,60*2,20	m ² m ²	 114,430	
				RAZEM	114,430
127 d.15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 40,81	m ² m ²	 40,810	
				RAZEM	40,810
128 d.15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,90*(4,85+8,45)*2-1,60*2,20	m ² m ²	 73,620	
				RAZEM	73,620
129 d.15	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
130 d.15	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
16		II piętro Sala rozpraw mała 2.19			
131 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		22,25	m ²	22,250	
				RAZEM	22,250
132 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien nz czas malowania	m ²		
		1,40*1,78*2	m ²	4,984	
				RAZEM	4,984
133 d.16	Analiza indy- widualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, boazerii	m ²		
		22,25+4,00*1,10	m ²	26,650	
				RAZEM	26,650
134 d.16	Analiza indy- widualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.16	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		22,25+2,90*(4,88+4,70)*2-1,10*2,20	m ²	75,394	
				RAZEM	75,394
136 d.16	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		22,25	m ²	22,250	
				RAZEM	22,250
137 d.16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2,90*(4,88+4,70)*2-1,10*2,20	m ²	53,144	
				RAZEM	53,144
138 d.16	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
139 d.16	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
17		II piętro Sala rozpraw duża 2.20			
140 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		40,17	m ²	40,170	
				RAZEM	40,170
141 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien nz czas malowania	m ²		
		1,40*1,78*3	m ²	7,476	
				RAZEM	7,476
142 d.17	Analiza indy- widualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, boazerii	m ²		
		40,17+4,00*1,10	m ²	44,570	
				RAZEM	44,570
143 d.17	Analiza indy- widualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		
		4	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000
144 d.17	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		40,17+2,90*(4,88+8,52)*2-1,50*2,20	m ²	114,590	
				RAZEM	114,590
145 d.17	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		40,17	m ²	40,170	
				RAZEM	40,170
146 d.17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2,90*(4,88+8,52)*2-1,50*2,20	m ²	74,420	
				RAZEM	74,420
147 d.17	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
148 d.17	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
18		II piętro WC ogólnodostępne 2.21			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8,61+6,65	m ² m ²	 15,260	
				RAZEM	15,260
150 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i wyposażenia na czas malowania 15,26+2*1,28*1,78	m ² m ²	 19,817	
				RAZEM	19,817
151 d.18	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15,26	m ² m ²	 15,260	
				RAZEM	15,260
152 d.18	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,26	m ² m ²	 15,260	
				RAZEM	15,260
153 d.18	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000