

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

KOŹLE ul. Sądowa 6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń - Budynek Sądu Rejonowego, Parter, I Piętro, II Piętro, III Piętro
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn Koźle ul. Żeromskiego 5
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu
ADRES INWESTORA : 47-200 K-Koźle ul. Sądowa 6

DATA OPRACOWANIA : 23,09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23,09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	I piętro Schody 1.01	1	8
2	I piętro Komunikacja 1.02	9	15
3	I piętro Pokój sędziego 1.03	16	24
4	I piętro Pokój sędziego 1.05	25	33
5	I piętro Pokój referendarzy 1.06	34	42
6	I piętro Pokój przewodniczącego wydziału KW 1.07	43	51
7	I piętro Pokój asystentów sędziego 1.08	52	60
8	I piętro WC personelu 1.09, 1.10	61	65
9	I piętro Pokój socjalny 1.11	66	75
10	I piętro Hall, poczekalnia i biuro podawcze 1.12	76	84
11	I piętro Pokój sędziego 1.13	85	93
12	I piętro Sekretariat wydziału cywilnego 1.14	94	103
13	I piętro Sala rozpraw mała 1.15	104	112
14	I piętro Sala rozpraw duża 1.16	113	121
15	I piętro WC ogólnodostępne 1.17, 1.18	122	126

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I piętro Schody 1.01			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	16,99	m ²	16,990	
				RAZEM	16,990
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi na czas malowania	m ²		
d.1	1216-01	1,26*0,65+2*1,40*2,30	m ²	7,259	
				RAZEM	7,259
3	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie elementów wystroju i listew odbojowych	m ²		
d.1		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	16,99+3,19*(3,35+5,45+1,95+1,85+3,90+0,86+1,50)-2*1,40*2,30	m ²	70,713	
				RAZEM	70,713
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	16,99	m ²	16,990	
				RAZEM	16,990
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	3,19*(3,35+5,45+1,95+1,85+3,90+0,86+1,50)-2*1,40*2,30	m ²	53,723	
				RAZEM	53,723
7	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
d.1	0516-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
d.1	0606-03	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		I piętro Komunikacja 1.02			
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	22,74	m ²	22,740	
				RAZEM	22,740
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi na czas malowania	m ²		
d.2	1216-01	22,74+9*1,10*2,20+1,00*1,20+1,00*0,90+1,10*1,10+1,40*2,30	m ²	51,050	
				RAZEM	51,050
11	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		
d.2		0,50	r-g	0,500	
				RAZEM	0,500
12	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	22,74+3,19*(15,39+1,48+0,30)*2-1,40*2,30-9*1,10*2,20-1,10*1,10-1,00*1,20-1,00*0,90	m ²	103,975	
				RAZEM	103,975
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	22,74	m ²	22,740	
				RAZEM	22,740
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	3,19*(15,39+1,48+0,30)*2-1,40*2,30-9*1,10*2,20-1,10*1,10-1,00*1,20-1,00*0,90	m ²	81,235	
				RAZEM	81,235
15	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
d.2	0606-03	7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
3		I piętro Pokój sędziego 1.03			
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	20,61	m ²	20,610	
				RAZEM	20,610
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania	m ²		
d.3	1216-01	2*1,28*1,78	m ²	4,557	
				RAZEM	4,557
18	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi	m ²		
d.3		20,61+1,10*2,20	m ²	23,030	
				RAZEM	23,030

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20,61+3,19*(4,03+5,24+0,25)*2-1,10*2,20	m ²		
			m ²	78,928	
				RAZEM	78,928
21 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,61	m ²		
			m ²	20,610	
				RAZEM	20,610
22 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,19*(4,03+5,24+0,25)*2-1,10*2,20	m ²		
			m ²	58,318	
				RAZEM	58,318
23 d.3	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.3	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		I piętro Pokój sędziego 1.05			
25 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		22,18	m ²	22,180	
				RAZEM	22,180
26 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania	m ²		
		2*1,28*1,78	m ²	4,557	
				RAZEM	4,557
27 d.4	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi	m ²		
		20,61+1,10*2,20	m ²	23,030	
				RAZEM	23,030
28 d.4	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 22,18+3,19*(4,31+5,24)*2-1,10*2,20	m ²		
			m ²	80,689	
				RAZEM	80,689
30 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22,18	m ²		
			m ²	22,180	
				RAZEM	22,180
31 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,19*(4,31+5,24)*2-1,10*2,20	m ²		
			m ²	58,509	
				RAZEM	58,509
32 d.4	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.4	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5		I piętro Pokój referendarzy 1.06			
34 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		25,27	m ²	25,270	
				RAZEM	25,270
35 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania	m ²		
		2*1,28*1,78	m ²	4,557	
				RAZEM	4,557
36 d.5	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi	m ²		
		25,27+1,10*2,20	m ²	27,690	
				RAZEM	27,690
37 d.5	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		
		1	r-g	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $25,27+3,19*(5,25+3,47)*2-1,10*2,20$	m ²		
			m ²	78,484	
				RAZEM	78,484
39	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25,27	m ²		
			m ²	25,270	
				RAZEM	25,270
40	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $3,19*(5,25+3,47)*2-1,10*2,20$	m ²		
			m ²	53,214	
				RAZEM	53,214
41	KNR-W 4-02 d.5 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR-W 4-03 d.5 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		I piętro Pokój przewodniczącego wydziału KW 1.07			
43	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 18,47	m ²		
			m ²	18,470	
				RAZEM	18,470
44	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania $2*1,94*2,04$	m ²		
			m ²	7,915	
				RAZEM	7,915
45	Analiza indywidualna d.6	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi $18,47+1,10*2,20$	m ²		
			m ²	20,890	
				RAZEM	20,890
46	Analiza indywidualna d.6	Transport wyposażenia ruchomego 1,5	r-g		
			r-g	1,500	
				RAZEM	1,500
47	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $18,47+3,19*(3,49+5,25)*2-1,10*2,20$	m ²		
			m ²	71,811	
				RAZEM	71,811
48	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18,47	m ²		
			m ²	18,470	
				RAZEM	18,470
49	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $3,19*(3,49+5,25)*2-1,10*2,20$	m ²		
			m ²	53,341	
				RAZEM	53,341
50	KNR-W 4-02 d.6 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
51	KNR-W 4-03 d.6 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		I piętro Pokój asystentów sędziego 1.08			
52	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 17,26	m ²		
			m ²	17,260	
				RAZEM	17,260
53	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania $1,94*2,04+2*1,00*2,07$	m ²		
			m ²	8,098	
				RAZEM	8,098
54	Analiza indywidualna d.7	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi $17,26+1,10*2,20$	m ²		
			m ²	19,680	
				RAZEM	19,680
55	Analiza indywidualna d.7	Transport wyposażenia ruchomego 2	r-g		
			r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR-W 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17,25+3,19*(4,89+4,30)*2-1,10*2,20	m ²	73,462	
				RAZEM	73,462
57	KNR-W 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,26	m ² m ²	 17,260	
				RAZEM	17,260
58	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,19*(4,89+4,30)*2-1,10*2,20	m ² m ²	 56,212	
				RAZEM	56,212
59	KNR-W 4-02 d.7 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 4-03 d.7 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
8		I piętro WC personelu 1.09, 1.10			
61	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6,24+3,96	m ² m ²	 10,200	
				RAZEM	10,200
62	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie okien i wyposażenia na czas malowania 1,40*2,07+10,20	m ² m ²	 13,098	
				RAZEM	13,098
63	KNR-W 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10,20	m ² m ²	 10,200	
				RAZEM	10,200
64	KNR-W 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10,20	m ² m ²	 10,200	
				RAZEM	10,200
65	KNR-W 4-02 d.8 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9		I piętro Pokój socjalny 1.11			
66	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10,28	m ² m ²	 10,280	
				RAZEM	10,280
67	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,42*2,90	m ² m ²	 4,118	
				RAZEM	4,118
68	Analiza indywidualna d.9	Zabezpieczenie wyposażenia drzwi 10,28+1,00*2,10	m ² m ²	 12,380	
				RAZEM	12,380
69	Analiza indywidualna d.9	Transport wyposażenia ruchomego 2	r-g r-g	 2,000	
				RAZEM	2,000
70	KNR-W 4-01 d.9 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściana pod oknem nad grzejnikiem 0,82*3,20	m ² m ²	 2,624	
				RAZEM	2,624
71	KNR-W 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10,28+3,19*(2,97+3,64)*2-1,00*2,00-1,42*2,90-1,60*3,64	m ² m ²	 40,510	
				RAZEM	40,510
72	KNR-W 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10,28	m ² m ²	 10,280	
				RAZEM	10,280
73	KNR-W 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,19*(2,97+3,64)*2-1,00*2,00-1,42*2,90-1,60*3,64	m ² m ²	 30,230	
				RAZEM	30,230
74	KNR-W 4-02 d.9 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.9	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10		I piętro Hall, poczekalnia i biuro podawcze 1.12			
76 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 59,73	m ² m ²	 59,730	
				RAZEM	59,730
77 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi na czas malowania 3*1,28*1,78+1,60*2,20-2*1,10*2,20+1,40*2,30	m ² m ²	 8,735	
				RAZEM	8,735
78 d.10	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego 69,52	m ² m ²	 69,520	
				RAZEM	69,520
79 d.10	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego 6	r-g r-g	 6,000	
				RAZEM	6,000
80 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 59,73+1,25*1,05+2*1,05*2,17+3,19*(3,16+11,23)*2-3,11*2,80+2*0,30*2,80-1,50*2,60+2*0,30*2,60+3,19*(4,49+5,23)*2-1,25*2,17-3,10*2,80-1,50*2,60-1,40*2,30-1,60*2,20-2*1,10*2,20-1,00*2,10	m ² m ²	 181,081	
				RAZEM	181,081
81 d.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 59,73+1,25*1,05	m ² m ²	 61,043	
				RAZEM	61,043
82 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*1,05*2,17+3,19*(3,16+11,23)*2-3,11*2,80+2*0,30*2,80-1,50*2,60+2*0,30*2,60+3,19*(4,49+5,23)*2-1,25*2,17-3,10*2,80-1,50*2,60-1,40*2,30-1,60*2,20-2*1,10*2,20-1,00*2,10	m ² m ²	 120,038	
				RAZEM	120,038
83 d.10	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
84 d.10	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
11		I piętro Pokój sędziego 1.13			
85 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12,93	m ² m ²	 12,930	
				RAZEM	12,930
86 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien na czas malowania 1,40*2,07	m ² m ²	 2,898	
				RAZEM	2,898
87 d.11	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, drzwi 12,93+3*1,00*2,10	m ² m ²	 19,230	
				RAZEM	19,230
88 d.11	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 12,93+3,19*(2,51+5,44)*2-3*1,00*2,10	m ² m ²	 57,351	
				RAZEM	57,351
90 d.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12,93	m ² m ²	 12,930	
				RAZEM	12,930
91 d.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,19*(2,51+5,44)*2-3*1,00*2,10	m ² m ²	 44,421	
				RAZEM	44,421
92 d.11	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 1	kpl. kpl.	 1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.11	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż 2	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	1,000 2,000
12	I piętro Sekretariat wydziału cywilnego 1.14				
94 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 69,52	m ² m ²	69,520	69,520
95 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien nz czas malowania 1,42*2,12*3+1,94*2,04*2+1,00*2,07*2	m ² m ²	21,086	21,086
96 d.12	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego 69,52	m ² m ²	69,520	69,520
97 d.12	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego 6	r-g r-g	6,000	6,000
98 d.12	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - wymiana uszkodzonych narożników w gładzi gipsowej 2*3,10	m m	6,200	6,200
99 d.12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 69,52+3,19*(8,34+4,96)*2-3,80*2,90+(2*2,90+3,80)*0,44+3,19*(2,46*2+6,25*2-1,40)+3,19*(2*2,87+2*5,15-1,40+2*0,42)-3,80*2,90-1,10*2,20-1,00*2,10	m ² m ²	232,523	232,523
100 d.12	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 69,52	m ² m ²	69,520	69,520
101 d.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,19*(8,34+4,96)*2-3,80*2,90+(2*2,90+3,80)*0,44+3,19*(2,46*2+6,25*2-1,40)+3,19*(2*2,87+2*5,15-1,40+2*0,42)-3,80*2,90-1,10*2,20-1,00*2,10	m ² m ²	163,003	163,003
102 d.12	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania 8	kpl. kpl.	8,000	8,000
103 d.12	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaż na czas malowania i ponowny montaż 21	kpl. kpl.	21,000	21,000
13	I piętro Sala rozpraw mała 1.15				
104 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 23,02	m ² m ²	23,020	23,020
105 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien nz czas malowania 1,42*2,12*2	m ² m ²	6,021	6,021
106 d.13	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, boazerii 23,02+4,00*1,10	m ² m ²	27,420	27,420
107 d.13	Analiza indywidualna	Transport wyposażenia ruchomego 2	r-g r-g	2,000	2,000
108 d.13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 23,02+3,19*(4,88+4,93)*2-1,51*2,20	m ² m ²	82,286	82,286
109 d.13	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23,02	m ² m ²	23,020	23,020
110 d.13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,19*(4,88+4,93)*2-1,51*2,20	m ² m ²	59,266	59,266
				RAZEM	59,266

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.13	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.13	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
14		I piętro Sala rozpraw duża 1.16			
113 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		40,17	m ²	40,170	
				RAZEM	40,170
114 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien nz czas malowania	m ²		
		1,42*2,12*3	m ²	9,031	
				RAZEM	9,031
115 d.14	Analiza indy- widualna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, boazerii	m ²		
		40,17+4,00*1,10	m ²	44,570	
				RAZEM	44,570
116 d.14	Analiza indy- widualna	Transport wyposażenia ruchomego	r-g		
		4	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000
117 d.14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		40,17+3,19*(4,88+8,52)*2-1,50*2,20	m ²	122,362	
				RAZEM	122,362
118 d.14	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		40,17	m ²	40,170	
				RAZEM	40,170
119 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3,19*(4,88+8,52)*2-1,50*2,20	m ²	82,192	
				RAZEM	82,192
120 d.14	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
121 d.14	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych - demontaz na czas malowania i ponowny montaż	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
15		I piętro WC ogólnodostępne 1.17, 1.18			
122 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		8,53+6,56	m ²	15,090	
				RAZEM	15,090
123 d.15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		15,09	m ²	15,090	
				RAZEM	15,090
124 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i wyposażenia na czas malowania	m ²		
		15,09+2*1,28*1,78	m ²	19,647	
				RAZEM	19,647
125 d.15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		15,09	m ²	15,090	
				RAZEM	15,090
126 d.15	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika do malowania	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000