



PRZEKRÓJ A-A 1:50

- A** DACH
Gont
Kontrłaty 2,5x5
Łaty 5x6
Istniejąca blacha płaska na rąbek stojący
Istniejąca deska gr. 2,5cm
Istniejąca krokiew 14x16
- B** STROP
Wiatroizolacja
Istniejąca belka stropowa 20x24/
projektowana wełna mineralna gr. 10cm/
istniejąca warstwa trocin gr. 15cm
Istniejąca deska gr. 3cm
Uzupełnienie istniejącego tynku na trzcinie gr. 3cm
- C** ŚCIANA
Deska gr. 4cm
Łata gr. 10cm/Wełna mineralna gr. 10cm
Istniejąca belka gr. 16cm
Uzupełnienie istniejącego tynku na trzcinie gr. 3cm

MIROSLAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL. GRABIANOWSKA 23

REMONT BUDYNKU ZABYTOWEGO KOŚCIOŁA W ROZBITYM KAMIENIU GMINA BIELANY DLA ZADANIA "PRACE RESTAURATORSKIE, KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE PRZY ZABYTOWYM KOŚCIELE W ROZBITYM KAMIENIU" W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTÓW

PRZEKRÓJ A-A	
RYSUNEK NR AB-3	SKALA: 1:50
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, lipiec 2024
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Bielany, ul. Stosieczna 2, 08-311 Bielany	Działka nr. ewid. 416 Obręb ewid. 0019 Rozbity Kamień Jednostka ewid. 142902_2
AUTOR PROJEKTU:	PODPIS:
mgr inż. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK UPR. MA/071/17 upr. do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń	