


SP 1, PM, Q_D ≤ 500 MJ/m²
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

SP 2, ZL III

R Z U T
P I W N I C Y
S K A L A 1 : 1 0 0

LEGENDA

- ściana murowana
- pełna wysokość
- ściana z luksferów
- pełna wysokość
- umywalka
- miska ustępowa
- zlewozmywak
- wanna
- poza zakresem opracowania
- demontaż drzwi
- montaż drzwi
- wyposażenie drzwi
w samozamykacz
- poszerzenie otworów drzwiowych
- wykonanie ścian działowych
- EIS - stolarka o odporności ogniowej
- REI60 ŚCIANA PPOŻ. REI 60
- REI120 ŚCIANA PPOŻ. REI 120
- EI30 ŚCIANA PPOŻ. EI 30
- EI60 ŚCIANA PPOŻ. EI 60



PIWNICA - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m ²]
-1.01	komunikacja	29.2
-1.02	pom. kuchni	5.7
-1.03	pom. kuchni	4.0
-1.04	pom. kuchni	21.1
-1.05	archiwum	17.3
-1.06	pom. techniczne	3.4
-1.07	kotłownia gazowa	15.7
-1.08	pom. pomocnicze	21.2
-1.09	straż rybicka	14.8
-1.10	pom. magazynowe	11.5

-1.11	pom. magazynowe	7.0
-1.12	rozdzielnica	6.5
-1.13	komunikacja	5.1
-1.14	pom. gospodarcze	22.6
-1.15	pom. gospodarcze	12.3
-1.16	pom. gospodarcze	5.4
-1.17	pom. pomocnicze	12.8
-1.18	pom. magazynowe	2.8
-1.19	WC	5.2
-1.20	pom. magazynowe	12.9
-1.21	stółka	98.9
-1.22	pom. magazynowe	11.5

-1.23	szatnia	9.1
-1.24	biuro	8.5
-1.25	komunikacja	9.0
-1.26	zmywalnia	9.7
-1.27	pom. kuchni	3.7
-1.28	pom. kuchni	27.8
-1.29	pom. kuchni	3.8
-1.30	pom. kuchni	9.1
-1.31	pom. kuchni	10.0
-1.32	pom. kuchni	6.5

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - PIWNICA				
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymagania p.poż.	spełnienie wymagań
1	SW-1	32	REI-120	spełnione
2	SW-2	51	REI-120	spełnione
3	SW-3	60	REI-120	spełnione
4	SW-4	23	REI-120	spełnione
5	SW-5	51	EI-30	spełnione
6	SW-6	30	EI-30	spełnione
7	SW-7	51	EI-60	spełnione

UWAGI

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	RZUT PIWNICY - stan projektowany		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :		Podpis :	P1
mgr inż. Dorota Setlak		SLK/2416/POOK/08	
mgr inż. arch. Leszek Fliciński		55/10/SLOKK/II	
mgr inż. Mateusz Alcer			
Data :		listopad 2018	Skala :
		1:100	