



LEGENDA

- ściana murowana - pełna wysokość
- umywalka
- miska ustępowa
- zlewozmywak
- pisuar
- poza zakresem opracowania
- demontaż drzwi
- montaż drzwi
- wyposażenie drzwi w samozamykacz
- poszerzenie otworów drzwiowych
- wykonanie ścian działowych
- EIS stolarka o odporności ogniowej
- REI60 ŚCIANA PPOŻ. REI 60
- REI120 ŚCIANA PPOŻ. REI 120
- EI30 ŚCIANA PPOŻ. EI 30
- EI60 ŚCIANA PPOŻ. EI 60

I PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m <sup>2</sup> ]
1.01	komunikacja	42.7
1.02	biuro	13.5
1.03	biuro	21.3
1.04	biuro	18.8
1.05	biuro	18.6
1.06	biuro	11.1
1.07	biuro	12.9
1.08	biuro	19.8

1.09	biuro	21.7
1.10	biuro	11.6
1.11	biuro	21.2
1.12	sala konferencyjna	67.6
1.13	biuro	20.2
1.14	biuro	21.1
1.15	biuro	13.1
1.16	biuro	20.0
1.17	biuro	13.3
1.18	biuro	17.1
1.19	biuro	15.8

1.20	biuro	8.0
1.21	biuro	18.2
1.22	komunikacja	29.9
1.23	WC męskie	8.0
1.24	WC damskie	4.8
1.25	komunikacja	41.3

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - I PIĘTRO				
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymagania p.poż.	spełnienie wymagań
19	SW-19	52	REI-60	spełnione
20	SW-20	34	REI-60	spełnione
21	SW-21	31	REI-60	spełnione
22	SW-22	52	EI-30	spełnione
23	SW-23	14	EI-30	spełnione
24	SW-24	26	EI-30	spełnione
25	SW-25	44	EI-30	spełnione
26	SW-26	52	EI-60	spełnione
27	SW-27	41	EI-60	spełnione
28	SW-28	26	EI-30	spełnione
29	SW-29	52	EI-30	spełnione
30	SW-30	37	EI-30	spełnione

UWAGI

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów			
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg			
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBZIEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"			
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBZIEGU PRZY UL. 1 MAJA 4			
Temat rysunku :	RZUT I PIĘTRA - stan projektowany			
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :		Podpis :	Data :	Nr rys. :  <b>P3</b>
mgr inż. Dorota Setlak      SLK/2416/POOK/08			listopad 2018	
mgr inż. arch. Leszek Fliciński      55/10/SLOKK/II			Skala :	
			1:100	