

SP 3A, ZL III

SP 3B, ZL III

R  
P  
S  
K  
A  
L  
A  
Z  
A  
R  
T  
E  
R  
U  
1  
:  
1  
0  
0

## LEGENDA

- ▲ wejście główne do budynku
- ▨ ściana murowana  
- pełna wysokość
- umywalka
- miska ustępowa
- zlewozmywak
- pisuar
- ▨ poza zakresem opracowania
- ✂ demontaż drzwi
- ➡ montaż drzwi
- S wyposażenie drzwi  
w samozamykacz
- ▨ poszerzenie otworów drzwiowych
- ▨ wykonanie ścian działowych
- EIS stolarka o odporności ogniowej
- REI60 ŚCIANA PPOŻ. REI 60
- REI120 ŚCIANA PPOŻ. REI 120
- EI30 ŚCIANA PPOŻ. EI 30
- EI60 ŚCIANA PPOŻ. EI 60

PARTER - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m <sup>2</sup> ]
0.01	komunikacja	52.2
0.02	wiatrołap	8.4
0.03	serverownia	9.3
0.04	biuro	11.6
0.05	biuro	10.2
0.06	biuro	19.1
0.07	biuro	21.6
0.08	biuro	11.2

0.09	pom. interesantów	27.1
0.10	komunikacja	6.7
0.11	biuro	18.7
0.12	biuro	17.2
0.13	biuro	9.5
0.14	biuro	20.8
0.15	WC męskie	7.5
0.16	WC damskie	4.3
0.17	kasa	14.1
0.18	biuro	21.1
0.19	biuro	16.5

0.20	biuro	17.5
0.21	biuro	8.2
0.22	pom. pomocnicze	7.2
0.23	komunikacja	41.4
0.24	biuro	11.1
0.25	biuro	21.7
0.26	biuro	10.2
0.27	biuro	9.0
0.28	biuro	9.0
0.29	biuro	11.4
0.30	portiernia	9.4

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - PARTER				
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymagania p.poż.	spełnienie wymagań
8	SW-8	32	REI-60	spełnione
9	SW-9	38	REI-60	spełnione
10	SW-10	51	REI-60	spełnione
11	SW-11	51	REI-120	spełnione
12	SW-12	51	EI-30	spełnione
13	SW-13	30	EI-30	spełnione
14	SW-14	14	EI-30	spełnione
15	SW-15	49	REI-120	spełnione
16	SW-16	38	EI-30	spełnione
17	SW-17	51	REI-120	spełnione
18	SW-18	11	EI-30	spełnione

## UWAGI

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	<b>PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"</b>		
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	RZUT PARTERU - stan projektowany		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :	Podpis :	Data :	Nr rys. :
mgr inż. Dorota Setlak SLK/2416/POOK/08		listopad 2018	P2
mgr inż. arch. Leszek Fliciński 55/10/SŁOKK/II		Skala : 1:100	