
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI:	Adaptacja pomieszczeń kancelarii leśnictwa Mosina
ADRES INWESTYCJI:	Mosina 42
NAZWA INWESTORA:	Nadleśnictwo Bogdaniec
ADRES INWESTORA:	ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
	Jarosław Dyliński - upr. bud. nr 19/91/Gw
DATA OPRACOWANIA:	20.09.2024

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KANCELARII MOSINA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KANCELARII MOSINA					
1		Adaptacja pomieszczeń kancelarii			
1 d.1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		(0,60 * 0,90 * 2,00) * 2	m3	2,160	
				RAZEM	2,160
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okno	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		2,20 * 3	m	6,600	
				RAZEM	6,600
4 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		(1,00 * 2,10 * 0,42) + (0,60 * 1,70 * 0,42)	m3	1,310	
				RAZEM	1,310
5 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		3,73 * 5,89 + 3,34 * 4,95	m2	38,503	
				RAZEM	38,503
6 d.1	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		1,70 * 2 + 0,65 + 2,10 * 2 + 1,00 + 2,20 * 2	m	13,650	
				RAZEM	13,650
7 d.1	NNRNKB 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2		
		3,73 * 2,85 + 2,80 * 2,85	m2	18,611	
				RAZEM	18,611
8 d.1	KNKRB 2 1003-05	Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe pełne fabrycznie wykończone z ościeżnicą	m2		
		2,10 * 1,00	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
9 d.1	KNKRB 2 1003-04	Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe	m2		
		2,10 * 1,00 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
10 d.1	KNKRB 2 1002-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2		
		2,10 * 1,00	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
11 d.1	KNKRB 2 1002-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 łazienkowe	m2		
		2,10 * 1,00	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
12 d.1	TZKNBK XX I 0401-05	Klamki proste z szyldami	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNKRB 2 1001-02	Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym) fabrycznie wykończone	m2		
		0,65 * 1,70	m2	1,105	

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KANCELARII MOSINA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,105
14 d.1	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
		$(2,80 * 2,00 * 2 + 1,38 * 2,00 * 2) - 2,10 * 1,00$	m2	14,620	
				RAZEM	14,620
15 d.1	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		112,61 + 37,72	m2	150,330	
				RAZEM	150,330
16 d.1	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$2,80 * 1,38 + 2,80 * 2,23 + 2,97 * 3,73 + 3,34 * 4,95$	m2	37,719	
				RAZEM	37,719
17 d.1	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(2,80 * 0,80 * 2 + 1,38 * 0,80 * 2 + 2,80 * 2,85 * 2 + 2,23 * 2,85 * 2 + 2,97 * 2,85 * 2 + 3,73 * 2,85 * 2 + 3,34 * 2,85 * 2 + 4,95 * 2,85 * 2) - (0,90 * 2,10 + 1,00 * 2,10 * 3)$	m2	112,612	
				RAZEM	112,612
18 d.1	KNR-W 4- 01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		$3,34 * 4,95 + 2,23 * 2,80 + 1,38 * 2,80$	m2	26,641	
				RAZEM	26,641
20 d.1	KNR AT-42 0110-03	Cokoliki przyściennie z płytek 45x15 cm na kleju cementowym	m		
		$(3,34 * 2 + 4,95 * 2 + 2,23 * 2 + 2,80 * 2 + 1,38 * 2 + 2,80 * 2) - 4,00$	m	31,000	
				RAZEM	31,000
21 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 z listwami przyściennymi	m2		
		$2,97 * 3,73$	m2	11,078	
				RAZEM	11,078
2		Roboty instalacji wod.- kan. i c.o.			
22 d.2	KNR-W 4- 02 0603-01 analogia	Wstawienie w instalację c.o. kolana miedzianego o śr.zewnętrznej 12 mm (przeniesienie grzejnika).	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.2	KNR-W 4- 02 0517-01 analogia	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika (przeniesienie grzejnika w poczekalni)	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,00	m	1,000	
		ilość przyłączy		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
24 d.2	KNR-W 4- 02 0516-02 analogia	Przeniesienie grzejnika c.o. w poczekalni	kpl.		

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KANCELARII MOSINA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNR-W 4-02 0603-01	Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr.zewnętrznej 12 mm - podejście pod grzejnik w sanitariacie	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.2	KNNR 4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNR-W 4-02 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.2	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
29 d.2	KNZ-15 25-01	Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
30 d.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
33 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
34 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm do spluczki	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KANCELARII MOSINA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr. nom. 15x20 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty instalacji elektrycznych - przyłączenie pomieszczeń adaptowanych do instalacji kancelarii (rozdział energii)			
42 d.3	BCM Sekocenbu d 2 kw. 2024 wycena indywidualn a	Wypusty oświetleniowe w części administracyjnej	wyp ust		
		5,00	wyp ust	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.3	BCM Sekocenbu d 2 kw. 2024 wycena indywidualn a	Wypusty gniazd wtykowych w części administracyjnej	wyp ust		
		5,00	wyp ust	5,000	
				RAZEM	5,000
44 d.3	BCM Sekocenbu d 2 kw. 2024 wycena indywidualn a	Instalacja multimedialna w części administracyjnej	m2 p.u.		
		16,35	m2 p.u.	16,350	
				RAZEM	16,350
45 d.3	KNR-W 5- 08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych wtykowych w puszcze szczękowej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
46 d.3	KNR-W 5- 08 0514-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED - w pomieszczeniach sufitowe szt. 4, oświetlenie zewnętrzne ścienna szt. 1	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
47 d.3	KNP 18 0171-05.07	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych z uziemieniem w gotowym otworze	szt.		

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KANCELARII MOSINA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.3	KNR 4-03 1205-05	Pomiar skuteczności zerowania instalacji elektrycznej	pomi ar.		
		1,00	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Schody i podest wejściowy zewnętrzne			
49 d.4	KNR-W 2- 01 0701-0201 analogia	Ręczny wykop rowów pod fundamenty schodów o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		3,35 + 1,35	m	4,700	
				RAZEM	4,700
50 d.4	KNR 2-02 0206-01 206-05	Ściany fundamentowe schodów betonowe proste grubości 30 cm - ręczne układanie betonu	m2		
		(1,35 + 3,35) * 0,60	m2	2,820	
				RAZEM	2,820
51 d.4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		3,35 * 1,35	m2	4,523	
				RAZEM	4,523
52 d.4	KNR 2-02 1101-03	Podkłady pod schody z tłucznia gruzobetonowego frakcji 0 - 31,5 mm na podłożu gruntowym	m3		
		3,35 * 1,35 * 0,50	m3	2,261	
				RAZEM	2,261
53 d.4	KNR-W 2- 01 0526-01	Schody betonowe prefabrykowane o wymiarach 100 x 30 x 15 cm	m		
		1,35 * 5	m	6,750	
				RAZEM	6,750
54 d.4	KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe na podłożu z gruzobetonu	m3		
		(1,35 * 1,85) * 0,15	m3	0,375	
				RAZEM	0,375
55 d.4	KNR 13-12 1003-01	Podest wejściowy z płyt tarasowych z cokołem	m2		
		1,35 * 1,85	m2	2,498	
				RAZEM	2,498
56 d.4	KNR-W 2- 02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		1,35 + 3,35	m	4,700	
				RAZEM	4,700
57 d.4	KNR-W 2- 02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.4	KNR 7-11 0611-03	Zadaszenie drzwi wejściowych drewniane dwuspadowe z pokryciem z gontu bitumicznego na pełnym deskowaniu.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KANCELARII MOSINA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Pochylnia dla osób na wózku			
59 d.5	kalk. własna	Montaż pochylni dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z kostki betonowej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000