



- 1
JEZDNI BA KR1 G3
warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr 4cm
warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ($\leq 4\text{MPa}$) gr 22cm

- 2
POBOCZE
mieszanka niezwiązana z KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 15cm

- A
DREN OBJĘTOŚCIOWY
mulda głębokości 10cm
kolumna z KN 8/31.5mm o wym. 40x60cm
w otulinie z geowłókniny filtracyjnej

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM Ul. Graniczna 17 kom. 693 058 040			
PRZEBUDOWA DRogi GMINNEJ NR 350309W NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 716 W M. BARTODZIEJE GMINA JASTRZĘBIA (OD DZIAŁKI NR 710/6 DO DZIAŁKI NR 696)			
	PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY		
branza drogowa:	mgr inż. Janusz Karpeta (UAN-II-K-8386/134/85)	Podpis:	
	mgr inż. Michał Rzymczyk (MAZ/OŚ10/PWBO/15)		
RADOM, 2024		Str.:	Nr rys.:
		Skala:	3
		1:50	