



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA SPALINOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

1. Nadwozie zamknięte typu kombi, czterodrzwiowe – drzwi przednie kierowcy i pasażera oraz w przedziale dla osób zatrzymanych drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, a w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pojazd dla 6 lub 7 osób, drzwi boczne przesuwne od strony II przedziału.
2. Dopuszczenie do ruchu dla minimum 4 osób i max 7 osób.
3. I przedział kierowcy - kabina kierowcy – 2 osobowa.
4. II przedział – (jeżeli Wykonawca zaoferuje pojazd dla 6 osób – III przedziałowy) 2 lub 3 osobowy lub bagażowy wykończony fabrycznie. Stała przyciemniana szyba w drzwiach przesuwnych, w części pojazdu za kierowcą.
5. III przedział (lub II w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pojazd dla 4 osób) przedział dla 2 osób zatrzymanych:
 - 1) przedział dla osób zatrzymanych musi być oddzielony od przedziału II (lub przedziału I w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pojazd dla 4 osób) szczelną, pionową przegrodą, wyposażoną w szybę z poliwęglanu, zabezpieczoną kratą z możliwością demontażu od strony kierowcy;
 - 2) w tylnej części przedziału dla osób zatrzymanych należy zamontować kratę metalową z wbudowanymi drzwiami. Krata powinna posiadać drzwi „lewe” otwierane na zewnątrz, wyposażone w zamek i zatrzask uniemożliwiający ich otwarcie przez osoby przewożone;
 - 3) elementy metalowe (krata), o których mowa w punkcie wyżej muszą być zabezpieczone antykorozyjnie i wykonane w kolorze czarnym matowym;
 - 4) ławka lub 2 fotele przeznaczone do przewozu osób zatrzymanych muszą być wykonane z twardego, trwałego i wodoodpornego tworzywa sztucznego i wyposażone w pasy bezpieczeństwa (minimum biodrowe), uchwyt na kajdanki. Ławka lub siedzenia muszą być trwale przymocowane do stałych elementów nadwozia, tyłem do kierunku jazdy;
 - 5) wnętrze przedziału dla osób zatrzymanych musi zostać wykonane z materiałów niechłonących wody, które będzie odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz migracje wody;
 - 6) w przedziale dla osób zatrzymanych musi być zainstalowane dodatkowe oświetlenie LED, zabezpieczone osłoną przed możliwością uszkodzenia, doświetlające przedział w trakcie transportu oraz przestrzeń przed przedziałem po otwarciu. Włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału musi się odbywać z kabiny kierowcy;
 - 7) na dachu zamontowany wentylator nawiewno-wywiewny zapewniający wymianę powietrza w przedziale, zabezpieczony nakładką na dachu lakierowana w kolorze nadwozia,

- sterowany z kabiny kierowcy (wyłącznik umieszczony na desce rozdzielczej). Wentylator od wewnątrz musi być zabezpieczony odporną na uszkodzenia mechaniczne osłoną;
- 8) tylny zderzak pojazdu pokryty nakładką z blachy aluminiowej ryflowanej.
6. Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. z przebiegiem max. 500 km.
7. **Silnik i układ zasilania:**
- 1) typ silnika – benzynowy lub diesel;
 - 2) pojemność silnika – od 1300 ccm do 2000 ccm;
 - 3) moc silnika – minimum 100 KM do 150 KM;
 - 4) skrzynia biegów – manualna;
 - 5) norma emisji spalin – minimum EURO 6 E
8. **Układ kierowniczy:**
- 1) układ kierowniczy ze wspomaganiem;
 - 2) regulacja kolumny kierownicy co najmniej w dwóch płaszczyznach.
9. **Bezpieczeństwo:**
- 1) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS;
 - 2) system stabilizacji toru jazdy;
 - 3) układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu;
 - 4) poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy;
 - 5) zestaw czujników parkowania wyposażony co najmniej w czujniki z tyłu pojazdu i sygnalizator akustyczny;
 - 6) kamera cofania.
10. **Zabezpieczenia:**
- 1) centralny zamek sterowany pilotem i kluczykiem lub pilotem w kluczyku;
 - 2) immobilizer;
 - 3) minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdów.
11. **Siedzenia:**
- 1) siedzenie kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach;
 - 2) siedzenia tapicerowane z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami.
12. **Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja:**
- 1) wielostopniowa dmuchawa;
 - 2) ogrzewanie standardowe;
 - 3) klimatyzacja.
13. **Układ elektryczny i elektroniczny:**
- 1) komputer pokładowy;
 - 2) radio z odtwarzaczem co najmniej mp3, USB, bluetooth;
 - 3) boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane;
 - 4) elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi kierowcy i pasażera;
 - 5) gniazdo 12 V do podłączenia akcesoriów w konsoli centralnej.
14. **Oświetlenie:**
- Wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, energooszczędne umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji.
15. **Pozostałe wyposażenie:**

- 1) gaśnica proszkowa;
- 2) ostrzegawczy trójkąt odblaskowy;
- 3) komplet opon wielosezonowych;
- 4) pełnowymiarowe koło zapasowe;
- 5) klucz do kół;
- 6) podnośnik mechaniczny lub hydrauliczny;
- 7) komplet dywaników podłogowych gumowych w kabinie kierowcy.

16. Kolorystyka pojazdu:

lakier – srebrny metalik.

17. Oznakowanie pojazdu - zgodnie z § 32b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 poz. 502 z późn. zm.):

- 1) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej;
- 2) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w pkt. 1, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi;
- 3) odblaskowym napisem "STRAŻ MIEJSKA" barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu;
- 4) świetlnym napisem "STRAŻ MIEJSKA" barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu;
- 5) emblematem miasta Przemyśla o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu za drzwiami przednimi;
- 6) nr telefonu alarmowego: 986 oraz znak graficzny telefonu w kolorze żółtym odblaskowym umieszczone po obu stronach pojazdu w tylnej części pojazdu na granatowym tle;
- 7) odblaskowym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy żółtej umieszczonym na masce pojazdu.

18. Wymagania oznakowania i dodatkowego wyposażenia pojazdu uprzywilejowanego:

- 1) na dachu pojazdu należy zamontować zespoloną lampę ostrzegawczą z świetlnym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy granatowej lub czarnej na białym tle do przodu i do tyłu;
- 2) zespoloną lampę ostrzegawczą należy zamontować symetrycznie i prostopadłe do podłużnej osi pojazdu;
- 3) zespOLONA lampa ostrzegawcza musi być wyposażona w moduły świetlne LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej, w dwóch skrajnych częściach belki sygnalizacyjnej, posiadające homologację niezbędną dla oświetlenia ostrzegawczego;
- 4) zespOLONA lampa ostrzegawcza musi posiadać dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlenia obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych;
- 5) zespOLONA lampa ostrzegawcza musi posiadać dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlenia obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych;
- 6) Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp LED z każdej strony pojazdu;

- 7) w przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej (jeden rząd z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości);
- 8) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu;
- 9) wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz pojazdu, posiadający homologację na kompatybilność elektromagnetyczną;
- 10) głośnik minimum 100W zamontowany w komorze silnika w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu;
- 11) we wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolem urządzeń, które musi posiadać funkcje:
 - a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,
 - b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies”,
 - c) sterowania sygnalizacją świetlną,
 - d) sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Samochód musi posiadać dopuszczenie do ruchu jako pojazd specjalny (uprzywilejowane w ruchu drogowym), przystosowany do przewozu minimum 4 osób (w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pojazd III przedziałowy do przewozu 6 lub 7 osób, wydane przez Okręgową Stację Diagnostyczną.
2. Wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Wykonawca przed wydaniem pojazdu Zamawiającemu wykona przegląd przedsprzedażny (tzw. zerowy). Wykonanie w/w przeglądu Wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. Wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Wykonawca dokona montażu w oferowanym samochodzie następującego sprzętu:
 - 1) Radiotelefonu przewoźnego z GPS i anteną, umiejscowionej w schowku lub pod przednim fotelem bądź innym miejscu umożliwiającym jego obsługę, przymocowanym trwale, zasilanego bezpośrednio kablem z akumulatora pokładowego pojazdu 12V;
 - 2) uchwyty mikrofonu przymocowanego trwale w desce rozdzielczej w miejscu dostępnym dla kierującego i pasażera, w miejscu ograniczającym obrażenia ciała w razie kolizji lub wypadku, anteny zamontowanej na dachu pojazdu.
4. Wraz z przekazaniem samochodów Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in.:
 - 1) CoC pojazdu bazowego;
 - 2) dwa komplety kluczyków z pilotami;
 - 3) poświadczenie badań na przestrzeń dla osób zatrzymanych;
 - 4) dostęp do instrukcji pojazdu w wersji elektronicznej;
 - 5) instrukcję obsługi pojazdu oraz osprzętu dodatkowego w języku polskim,
 - 6) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu;
 - 7) książkę przeglądów serwisowych;
 - 8) dostęp do danych eksploatacyjnych pojazdu z aplikacji producenta pojazdu;
 - 9) świadectwo homologacji;

- 10) potwierdzenie wykonania badań na uprzywilejowanie wykonane na stacji kontroli pojazdów;
 - 11) wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu;
 - 12) karty gwarancyjne wystawione przez producenta pojazdu;
 - 13) dokumenty homologacyjne na zamontowaną sygnalizację świetlną i dźwiękową;
 - 14) inne dokumenty wcześniej nie wymienione a wymagane do zarejestrowania oraz użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Przeglądy i naprawy gwarancyjne dostarczonego samochodu odbywały się będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki pojazdów.