Poz. F-1
szt.10



Poz. BP-1
szt.1 L=32,00m



Poz. F-2
szt.2





Poz. Ł-1
szt.2



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500SP ø8	Długość łączna B500SP ø10	Długość łączna B500SP ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]				[m]	
BP-1									
1	12	B500SP	36,80	8	1	8			294,40
2	8	B500SP	0,90	260	1	260	235,30		
F-1									
1	12	B500SP	1,47	10	10	100			147,40
2	12	B500SP	1,40	6	10	60			84,18
3	8	B500SP	0,90	10	10	100	90,50		
4	10	B500SP	0,75	3	10	30		22,47	
F-2									
1	12	B500SP	1,47	10	2	20			29,48
2	12	B500SP	1,40	6	2	12			16,84
3	8	B500SP	1,18	10	2	20	23,54		
4	10	B500SP	0,87	3	2	6		5,21	
Ł-1									
1	12	B500SP	1,47	14	2	28			41,27
2	12	B500SP	1,40	28	2	56			78,57
3	10	B500SP	0,75	14	2	28		20,97	
4	12	B500SP	5,00	17	2	34			170,00
Razem długość prętów						[mb]	349,34	48,65	862,14
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,617	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	138,0	30,0	765,6
Masa łącznie						[kg]		933,6	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ŚRUBY FAJKOWE ø16 TYP "P" l=800MM S235 +nakrętka + podkładka 28 x 1,35kg=37,8kg

BETON C20/25 wodoszczelny W8
STAL fyk=500MPa

A3 1:25

TYTUŁ :BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO PRZY STRAŻNICY OSP

STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Archkon Maciej Zykubek UL.CISOWA 6/27 26-600 RADOM

RYSUNEK: PRZEKROJE FUNDAMENTÓW

SKALA 1:25

OPRACOWAŁ mgr inż. MACIEJ ZYKUBEK

DATA XI 2023

PROJEKTANT:
mgr inż. Stanisław Borkowski
upr. nr 21/Ww/73
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej

RYS. NR
2/K