

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Mycie, impregnacja i naprawy płyt elewacyjnych, wykonanie powłoki antygraffiti na elewacji betonowej oraz mycie elewacji szklanej w budynku Centrum Nowych Technologii UW – ul. Banacha 2 C w Warszawie**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na umyciu i impregnacji płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego oraz wykonanie powłoki antygraffiti na dolnej części elewacji, a także mycie elewacji szklanej budynku Centrum Nowych Technologii UW. W zakres prac wchodzi również przegląd i miejscowe naprawy płyt betonowych.

Prace na zewnątrz realizowane będą z dostępu linowego (za wyjątkiem powłoki antygraffiti), a w atrium z rusztowania przestawnego (brak możliwości użycia podnośnika). Teren prac musi zostać przez wykonawcę odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Przewidywany termin wykonania – 30 dni roboczych.

### Przewidywany zakres prac:

1. Mycie elewacji betonowej myjką ciśnieniową (w tym część pokryta starą powłoką antygraffiti – ok 750m<sup>2</sup>) – **2618m<sup>2</sup>**
2. Przegląd oraz naprawy powierzchni płyt betonowych – **20 msc.**
3. Naprawa płyt na poziomie 0 w okolicy zbiornika na wodę (wyrwane mocowania) – **2 szt.**
4. Wykonanie impregnacji poprzez naniesienie środka Dynasil Beton (lub równoważnego) za pomocą wałków. (Brak możliwości nakładania natryskowego z uwagi na bliskość powierzchni przeszkłonych) Impregnat należy nałożyć dwukrotnie, metodą „mokre na mokre” – **2618m<sup>2</sup>**
5. Wykonanie powłoki antygraffiti – gruntowanie – 1 warstwa, lakier - 2 warstwy – środkiem A-graf 2K i A-graf grunt (lub równoważnymi). – **530m<sup>2</sup>**
6. Mycie elewacji szklanej – w tym ściana frontowa – również mycie od wewnątrz – **8218m<sup>2</sup>**
7. Montaż listew antyptak na logo CeNT – **24mb**

Rozliczeniu ryczałtowemu podlega komplet robót wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i koniecznymi do wykonania. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do dokonania wizji na miejscu.

Osoba do kontaktu z ramienia zamawiającego:

Arkadiusz Knychala – tel. 668 037 536

