

Rz. poz. odn. 75,00 m n.p.m.

	Sist			S5			S4			S3			S2			S1		
Rzędna terenu istniejacego	85,80		85,80	86,17	85,80		86,17	85,80		86,17	85,80		86,17	85,80		86,17	85,80		86,17
Rzędna dna przewodu	84,22		84,35	84,38	84,10	84,29	84,50	84,00	84,29	84,50	83,90	84,29	84,50	83,85	84,29	84,50	83,80	84,29	84,50
Głębokość dna przewodu	1,58		1,55	1,79	1,70	1,51	1,67	1,80	1,51	1,67	1,90	1,51	1,67	1,95	1,51	1,67	2,00	1,51	1,67
Średnice, spadki, materiał		DN160PCW i=1,5%				DN160PCW i=3,0%			DN160PCW i=3,0%			DN160PCW i=3,0%			DN160PCW i=3,0%			DN160PCW i=3,0%	
Odległości	0,00		8,0	9,6	0,00		6,0	0,00		6,4	0,00		6,4	0,00		6,8	0,00		7,00
Odległości – kolizje	0,00		8,0	9,6	0,00		6,0	0,00		6,4	0,00		6,4	0,00		6,8	0,00		7,00

uwaga:

1.Ostateczne rzędne góry studni rewizyjnych potwierdzić na podstawie niwelety jezdni projektu branży drogowej

2.Na istniejących kablach elektrycznych zamontować rury oslonowe typu AROT o dlugości dostosowanej do warunków lokalnych

FAZA PROJEKTU:
BUDOWLANY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI
TEL. 501-53-66-37
WŁOCŁAWEK 87-800
UL.KALISKA 90/69

INWESTOR:
SPZLO W RACIĄŻKU
UL PRZEDMIEJSKA 1 87-721 RACIĄŻEK

ADRES INWESTYCJI:
87-721 RACIĄŻEK UL PRZEDMIEJSKA 1
DZ NR 698/8, 591/7, 698/7

TEMAT: ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICZO - OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU O NOWY ODDZIAŁ WRAZ Z NIEZB. INFRASTR.

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTOWAŁ :
mgr inż. Krzysztof Sikorski
KUP/0073/PDWS/07
podpis

OPRACOWAŁ :
mgr inż. Alicja Dembowska
UA-V-7342-5/6/98 Wk
podpis

TEMAT RYSUNKU : zewn. inst. wod-kan. przyłącz. kan. sanit.

SKALA 1 :100:500

DATA: 15.04.2018

RYSUNEK NR: 2

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI