

Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Nazwa zadania:

Zadanie 8: ZAKUP WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO OWP W GM. ŁASK

Nazwa kosztu:

8.2. Zakup wyposażenia do OWP w Gm. Łask

W ramach Projektu: **Akademia kompetencji – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask**

Projekt realizowany w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Program FELD.00.00, Priorytet FELD.08.00, Działanie FELD.08.06 – Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury)

Projekt współfinansowany ze środków UE.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Łask, NIP 8311575675, Regon 730934513, 98-100 Łask, Łask, ul. Warszawska 14

Odbiorca 1: Przedszkole Publiczne nr 1, 98-100 Łask, ul. Jana Pawła II 6b

Odbiorca 2: Przedszkole Publiczne nr 3 im. „Misiaczek”, 98-100 Łask, ul. Gabriela Narutowicza 11a

Odbiorca 3: Przedszkole Publiczne nr 4 im. „Leśne Skrzaty”, 98-100 Łask, ul. Łączna 1

Odbiorca 4: Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima, 98-100 Łask, ul. Jana Pawła II 11

Odbiorca 5: Przedszkole Publiczne nr 6 im. „Słoneczko”, 98-100 Łask, ul. Stefana Batorego 32


Przedmiotem zamówienia jest **zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych urządzeń zabawowych do istniejących przedszkolnych placów zabaw przy publicznych przedszkolach z terenu Gminy Łask.**



Kody CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw


Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach zakupów inwestycyjnych: „Akademia kompetencji – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 5 do SWZ

Lp.	Nazwa	Szkic poglądowy	Opis	Ilość	Miejsce dostawy i montażu
1.	Zestaw urządzeń sprawnościowych do zajęć ruchowych		<p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trap, manipulacja z labiryntem i przeplatanka, niska zjeżdżalnia. <p>Wymiary urządzenia: Minimum: długość 2,5 metra, szerokość 1,9 metra, wysokość 1,6 metra</p> <p>Strefa bezpieczeństwa: Minimum: 4,5 m x 5 m</p> <p>Konstrukcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementy nośne: wykonane z drewna klejonego warstwowo olejowane lub malowane lub wykonane z profilu metalowego - elementy stalowe: malowane proszkowo - elementy pozostałe: odporne na warunki atmosferyczne. - zjeżdżalnia z nierdzewnym ślizgiem <p>Mocowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poniżej poziomu gruntu <p>Kolorystyka elementów: Różnokolorowa</p> <p>Fundament: Fundamentowanie/mocowanie zgodnie z instrukcją montażu. Do zamontowania urządzenia należy użyć materiałów zgodnie z zaleceniem producenta. Plac zabaw znajduje się przy przedszkolu i posiada nawierzchnię z darni (teren trawiasty).</p>	1	Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. „Misiaczek” 98-100 Łask ul. Gabriela Narutowicza 11a

2.	Urządzenie sprawnościowe do zajęć ruchowych na powietrzu – bujak auto		<p>Sprężynowy bujak samochód:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bujak osadzony na minimum czterech sprężynach wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewniających bezpieczeństwo i wygodę podczas zabawy, zabawka z siedziskiem/ławeczką dla więcej niż dwojga dzieci <p>Konstrukcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stal cynkowana malowana proszkowo, śruby w plastikowych zaślepkach maskujących <p>Boki i środki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyta HDPE <p>Podłoga i siedziska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sklejka antypoślizgowa wodoodporna <p>Wymiary bujaka: Minimum: 1,4 m x 1,1 m, wysokość 90 cm.</p> <p>Strefa bezpieczeństwa: Minimum: 4 m x 3 m</p> <p>Kolorystyka elementów: Różnokolorowa</p> <p>Fundament: Fundamentowanie/mocowanie zgodnie z instrukcją montażu. Do zamontowania urządzenia należy użyć materiałów zgodnie z zaleceniem producenta. Plac zabaw znajduje się przy przedszkolu i posiada nawierzchnię z darni (teren trawiasty).</p>	2	<p>Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 98-100 Łask ul. Jana Pawła II 6b</p> <p>Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 im. „Leśne Skrzaty” 98-100 Łask ul. łączna 1</p>
3.	Urządzenie sprawnościowe do zajęć ruchowych na powietrzu – trampolina ziemna		<p>Trampolina ziemna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trampolina do użytku zewnętrznego o optymalnej ilości wytrzymałych sprężyn zabezpieczających przed ewentualnym przeciążeniem, obudowa trampoliny z wysokiej jakości blachy stalowej pokrytej matą amortyzującą, mata amortyzująca antypoślizgowa, mata do skakania zbudowana z wytrzymałego tworzywa sztucznego. <p>Wymiary: - trampolina wymiary minimalne 150 cm x 150 cm (kwadrat)</p>	1	<p>Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Juliana Tuwima 98-100 Łask ul. Jana Pawła II 11</p>

			<p>- mata do skakania wymiary minimalne 100 cm x 100 cm</p> <p>Strefa bezpieczeństwa: Minimum: 4 metry na 4 metry</p> <p>Mocowanie: - montaż trampoliny w ziemi</p> <p>Kolorystyka elementów: - dowolna</p> <p>Fundament: Fundamentowanie/mocowanie zgodnie z instrukcją montażu. Do zamontowania urządzenia należy użyć materiałów zgodnie z zaleceniem producenta. Plac zabaw znajduje się przy przedszkolu i posiada nawierzchnię z darni (teren trawiasty).</p>		
4.	Zestaw urządzeń sprawnościowo – ruchowych		<p>W skład zestawu wchodzi: - wieża z daszkiem czterospadowym, panel ochronny, drewniane wejście z drewnianymi barierkami, zjeżdżalnia oraz kratownica linowa do wspinania</p> <p>Wymiary urządzenia: Minimum: długość 4,6 metra, szerokość 2,40 metra</p> <p>Strefa bezpieczeństwa: Minimum: 7 metrów na 5 metrów</p> <p>Konstrukcja: - elementy nośne: wykonane z belek drewnianych o profilu kwadratowym lub z profilu metalowego. - elementy stalowe: malowane proszkowo - elementy pozostałe: odporne na warunki atmosferyczne. - płyty wykonane z HPL o grubości minimum 6 mm. - zjeżdżalnia z nierdzewnym ślizgiem</p> <p>Mocowanie: - posadowienie słupów drewnianych w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych</p> <p>Kolorystyka elementów: Różnokolorowa</p>	1	Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 6 im. :”Słoneczko” 98-100 Łask ul. Stefana Batorego 32

			Fundament: Fundamentowanie/mocowanie zgodnie z instrukcją montażu. Do zamontowania urządzenia należy użyć materiałów zgodnie z zaleceniem producenta. Plac zabaw znajduje się przy przedszkolu i posiada nawierzchnię z darni (teren trawiasty).		
--	--	--	--	--	--

Pozostałe warunki:

Przedmiotem zamówienia są urządzenia przeznaczone na place zabaw dla dzieci przedszkolnych. Wszystkie urządzenia powinny być solidnie zakotwiczone i zabezpieczone, aby wytrzymać regularne użytkowanie oraz posiadać odpowiednio atesty i certyfikaty do użytku publicznego zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 i przepisami. Po zakończeniu montażu urządzeń należy przywrócić istniejącą nawierzchnię do stanu pierwotnego.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Wyposażenie winno być fabrycznie nowe i pochodzić bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji. Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.