
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45261221-9	Malowanie dachów

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa i konserwacja dachu nad salą PZ Sądu Warszawa Praga

ADRES INWESTYCJI: Poligonowa 3, Warszawa

NAZWA INWESTORA: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

ADRES INWESTORA: ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 24 września 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 24 września 2024

Data zatwierdzenia

Konserwacja i uszczelnienie porycia dachu nad salą rozpraw PZ Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3, 04-051 Warszawa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Konserwacja i uszczelnienie porycia dachu nad salą rozpraw PZ Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3, 04-051 Warszawa					
1		Roboty konserwacyjne i naprawcze - prace przygotowawcze			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNNR-W 9 0605-08	Demontaż złącz instalacji odgromowych odgałęźnych	m		
		53,61	m	53,610	
				RAZEM	53,610
2 d.1.1	KNR AT-40 0501-03 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej	m2		
		469,38	m2	469,380	
				RAZEM	469,380
3 d.1.1	KNNR-W 2 W0502-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - rozebranie parapetów podokiennych	m2		
		9,048	m2	9,048	
				RAZEM	9,048
4 d.1.1	KNNR-W 2 W0502-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - rozebranie nakryw attyk	m2		
		42,764	m2	42,764	
				RAZEM	42,764
5 d.1.1	KNNR 4 0216-04 analogia	Wpusty dachowe - oczyszczenie i sprawdzenie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1.1	KNR 19-01 0523-01	Drobne naprawy pokryć dachowych z papy - likwidacja pęcherzy przez umocowanie odstającej papy i zakitowanie	m2		
		39	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
1.2		Wymiana przelewów awaryjnych z paroizolacji			
7 d.1.2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład Krotność = 4	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.2	KNR K-06 0102-06	Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji z wełny mineralnej Krotność = 4	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.2	KNR 13-23 0110-03	Rozebranie lekkiej obudowy dwustronnej ścian z blach stalowych z ociepleniem Krotność = 4	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
10 d.1.2	KSNR 8 0224-02	Demontaż wpustu attykowego o śr.100 mm Krotność = 4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty naprawcze i montażowe - kominki, wylazy, etc.			
11 d.2	KNR-W 2- 02 0534-06	Obsadzenie przepustów attykowych Krotność = 4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Konserwacja i uszczelnienie porycia dachu nad salą rozpraw PZ Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3, 04-051 Warszawa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR BC-02 0610-01 analogia	Docieplenie stropu płytami z wełny mineralnej Krotność = 4	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNNR-W 3 0506-01	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) Krotność = 4	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR BC-02 0608-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - elewacja Krotność = 4	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
15 d.2	KNNR 2 0505-04	Montaż gotowych elementów prefabrykowanych z blachy pwlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm Krotność = 4	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
16 d.2	KNR-W 2- 17 0152-04 analogia	Wywietrzaki dachowe papowe o śr. 75 mm podciśnieniowe	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.2	KNR 19-01 0523-04	Drobne naprawy pokryć dachowych z papy - wstawienie łąty o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu pod wsporniki urządzeń wentylacyjnych i masztów odgromowych	msc.		
		32	msc.	32,000	
				RAZEM	32,000
18 d.2	KNR AT-33 0402-01 0402-02	Izolacje detali - przebicia przez strop, fajki, przewody elektryczne etc.	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
19 d.2	KNR AT-33 0402-01 0402-02	Posadzki i powłoki z żywicy HYPERDESMO CLASSIC - izolacje pionowe	m2		
		101,39	m2	101,390	
				RAZEM	101,390
20 d.2	KNR AT-33 0402-01 0402-02	Posadzki i powłoki z żywicy HYPERDESMO CLASSIC - powierzchnie poziome	m2		
		397,03	m2	397,030	
				RAZEM	397,030
21 d.2	KNR AT-33 0407-01	Nakładanie warstwy zamykającej HYPERDESMO ADY 610 - ściany pionowe	m2		
		101,39	m2	101,390	
				RAZEM	101,390
22 d.2	KNR AT-33 0407-01	Nakładanie warstwy zamykającej HYPERDESMO ADY 610 - powierzchnie poziome	m2		
		397,03	m2	397,030	
				RAZEM	397,030
23 d.2	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki ogniomurów	m2		
		42,764	m2	42,764	

Konserwacja i uszczelnienie porycia dachu nad salą rozpraw PZ Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3, 04-051 Warszawa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,764
24 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej lakierowanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapet podokienny	m2		
		11,832	m2	11,832	
				RAZEM	11,832
25 d.2	KSNR 5 0601-02	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
		53,61	m	53,610	
				RAZEM	53,610
26 d.2	KNNR 5 0615-05	Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.2	KNR-W 4- 03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		5	pomi ar.	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.2	KNR-W 4- 03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		5	pomi ar.	5,000	
				RAZEM	5,000