

Nazwa zadania: Remont pokoi oraz łazienek

Inwestor: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

Drzonowo 42,86-230 Lisewo

Adres: Ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim, 86-200 Chełmno

Data opracowania: Wrzesień 2024 r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. POKOJE ZEWNĘTRZNE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. 1A

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. POKÓJ

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m2	2,30
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	2,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdyuprzednio zamur.ceglami lub dachówkami krotność= 1,00	m	6,40

PRZEDMIAR ROBÓT

5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Usunięcie starych powłok malarskich krotność= 1,00	m2	68,50
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-08-040	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - zabudowa karniszy krotność= 1,00	m	2,76

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa krotność= 1,00	m2	68,50
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	61,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 21406-010-050	Tapetowanie ścian tapetą: zmywalną, obiektową. krotność= 1,00	m2	7,50
10	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wykonanie zabezpieczenia ścian przy łóżkach z paneli tapicerowanych (mix rozmiarów tak aby utworzyć pole 0,9 x 4 m) krotność= 1,00	szt	1,00
11	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0311-06-090	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2,660 mm z 2 kpl.zawieszenia o wysokości 660-1060 mm krotność= 1,00	kpl	1,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-27-040	Jednokrotne malowanie rur C.O. krotność= 1,00	m	5,40
13	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wymiana parapetów 1,61 x 0,4 krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

14	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawyłącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	2,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00	szt	6,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	4,00
18	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji elektrycznej (demontaż starej i montaż nowej wraz z instalacją TV, wymiana czujnika dymu) krotność= 1,00	szt	1,00
1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki - demontaż krotność= 1,00	m ²	14,80
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	14,80
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,00	m ²	14,80
22	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek układanych na klej krotność= 1,00	m ²	14,80
23	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-06-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność= 1,00	m	16,60

PRZEDMIAR ROBÓT

2. ŁAZIENKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m2	1,90
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	2,92
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	15,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Odrzubywanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	2,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	15,00

1	2	3	4	5
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	4,04

PRZEDMIAR ROBÓT

32	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	Licowanie ścian płytkami (ROZMIAR, WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	15,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00	m2	2,92
34	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek układanych na klej (WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	2,92
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	7,20
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	7,20
37	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-01-090	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową ,syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
38	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0118-03-090	Ustępy z płuczkami Geberit WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
39	wg ceny jednostkowej KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe, kabinna, odpływ LINIOWY WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-05-020	Bateria brodzikowa z natryskiem WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
1	2	3	4	5

PRZEDMIAR ROBÓT

41	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0312-01-020	Grzejniki stalowe ŁAZIENKOWY WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
42	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji elektrycznej(oświetlenie i gniazdo do suszarki x2) krotność= 1,00	szt	1,00
43	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat.nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	2,00
44	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Lustro 60 x 90 krotność= 1,00	szt	1,00
45	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Drzwi DREWNIANE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ WZÓR I KOLOR DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI W POKOJACH PO REMONCIE krotność= 1,00	szt	1,00
46	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 5 km krotność= 1,00	m3	0,95

2. 2A

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. POKÓJ

Kod CPV:

1	2	3	4	5
47	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

48	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m2	2,30
49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	2,00

1	2	3	4	5
50	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.brzudyuprzednio zamur.ceglami lub dachówkami krotność= 1,00	m	6,40
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Usunięcie starych powłok malarskich krotność= 1,00	m2	68,50
52	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-08-040	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - zabudowa karniszy krotność= 1,00	m	2,76
53	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa krotność= 1,00	m2	68,50
54	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	61,00
55	wg nakładów rzeczowych KNNR 21406-010-050	Tapetowanie ścian tapetą: zmywalną, obiektową. krotność= 1,00	m2	7,50
56	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wykonanie zabezpieczenia ścian przy łóżkach z paneli tapicerowanych (mix rozmiarów tak aby utworzyć pole 0,9 x 4 m) krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

57	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0311-06-090	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2,660 mm z 2 kpl.zawieszenia o wysokości 660-1060 mm krotność= 1,00	kpl	1,00
58	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-27-040	Jednokrotne malowanie rur C.O. krotność= 1,00	m	5,40
59	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wymiana parapetów 1,61 x 0,4 krotność= 1,00	szt	1,00
60	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat.nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	2,00
61	wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00	szt	6,00
1	2	3	4	5
62	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00
63	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	4,00
64	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji elektrycznej (demontaż starej i montaż nowej wraz z instalacją TV, wymiana czujnika dymu) krotność= 1,00	szt	1,00
65	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki - demontaż krotność= 1,00	m ²	14,80
66	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	14,80

PRZEDMIAR ROBÓT

67	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,00	m2	14,80
68	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek układanych na klej krotność= 1,00	m2	14,80
69	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-06-040	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność= 1,00	m	16,60

2. ŁAZIENKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
70	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
71	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m2	1,90
72	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	2,92

1	2	3	4	5
73	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	15,00
74	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	2,00
75	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	15,00

PRZEDMIAR ROBÓT

76	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0603-03-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa</i> krotność= 1,00	m2	4,04
77	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0603-04-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa</i> krotność= 1,00	m2	4,04
78	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	<i>Licowanie ścian płytkami (ROZMIAR, WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) </i> krotność= 1,00	m2	15,00
79	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	<i>Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej</i> krotność= 1,00	m2	2,92
80	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	<i>Posadzki z płytek(WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)</i> krotność= 1,00	m2	2,92
81	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0815-02-050	<i>Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych</i> krotność= 1,00	m2	7,20
82	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-01-050	<i>Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM</i> krotność= 1,00	m2	7,20
83	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-01-090	<i>Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową, syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA</i> krotność= 1,00	kpl	1,00
1	2	3	4	5
84	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0118-03-090	<i>Ustępy z płuczkami Geberit WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA</i> krotność= 1,00	kpl	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

85	wg ceny jednostkowej KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe, kabinna, odpływ LINIOWY WRAZ Z PRZEROBIE NIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
86	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-05-020	Bateria brodzikowa z natryskiem WRAZ Z PRZEROBIE NIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
87	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0312-01-020	Grzejniki stalowe ŁAZIENKOWY WRAZ Z PRZEROBIE NIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
88	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji (oświetlenie i gniazdo do suszarki x2) krotność= 1,00	szt	1,00
89	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawyłącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	2,00
90	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Lustro 60 x 90 krotność= 1,00	szt	1,00
91	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Drzwi DREWNIANE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ WZÓR I KOLOR DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI W POKOJACH PO REMONCIE krotność= 1,00	szt	1,00
92	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 5 km krotność= 1,00	m3	0,95

3. 10A

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

PRZEDMIAR ROBÓT

1. POKÓJ

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
93	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² krotność= 1,00	szt	1,00
94	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m ²	2,30
95	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m ²	2,00
96	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdyuprzednio zamur.ceglami lub dachówkami krotność= 1,00	m	6,40
97	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Usunięcie starych powłok malarskich krotność= 1,00	m ²	68,50
98	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-08-040	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - zabudowa karniszy krotność= 1,00	m	2,76
99	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa krotność= 1,00	m ²	68,50
100	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m ²	61,00
101	wg nakładów rzeczowych KNR 21406-010-050	Tapetowanie ścian tapetą: zmywalną, obietową. krotność= 1,00	m ²	7,50

PRZEDMIAR ROBÓT

102	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wykonanie zabezpieczenia scian przy łóżkach z paneli tapicerowanych (mix rozmiarów tak aby utworzyć pole 0,9 x 4 m) krotność= 1,00	szt	1,00
103	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0311-06-090	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2,660 mm z 2 kpl.zawieszenia o wysokości 660-1060 mm krotność= 1,00	kpl	1,00
104	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-27-040	Jednokrotne malowanie rur C.O. krotność= 1,00	m	5,40
1	2	3	4	5
105	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wymiana parapetów 1,61 x 0,4 krotność= 1,00	szt	1,00
106	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	2,00
107	wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00	szt	6,00
108	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00
109	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	4,00
110	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji elektrycznej (demontaż staere i montaż nowej wraz z instalacją TV, wymiana czujnika dymu) krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

111	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki - demontaż krotność= 1,00	m2	14,80
112	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	14,80
113	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,00	m2	14,80
114	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek układanych na klej krotność= 1,00	m2	14,80
115	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-06-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność= 1,00	m	16,60

2. ŁAZIENKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
116	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
117	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m2	1,90
118	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	2,92
119	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	15,00

PRZEDMIAR ROBÓT

120	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	2,00
121	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	15,00
122	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
123	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
124	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	Licowanie ścian płytkami (ROZMIAR, WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	15,00
125	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00	m2	2,92
126	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek (WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	2,92
127	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	7,20
1	2	3	4	5
128	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	7,20

PRZEDMIAR ROBÓT

129	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-01-090	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową ,syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
130	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0118-03-090	Ustępy z płuczkami Geberit WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
131	wg ceny jednostkowej KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe, kabinna, odpływ LINIOWY WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
132	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-05-020	Bateria brodzikowa z natryskiem WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
133	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0312-01-020	Grzejniki stalowe ŁAZIENKOWY WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
134	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji (oświetlenie i gniazdo do suszarki x2) krotność= 1,00	szt	1,00
135	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	2,00
136	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Lustro 60 x 90 krotność= 1,00	szt	1,00
137	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Drzwi DREWNIANE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ WZÓR I KOLOR DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI W POKOJACH PO REMONCIE krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

138	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 5 km krotność= 1,00	m3	0,95
-----	---	--	----	------

4. 11A

Kod CPV:

--

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. POKÓJ

Kod CPV:

--

1	2	3	4	5
139	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
140	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m2	2,30
141	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	2,00
142	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdyuprzednio zamur.ceglami lub dachówkami krotność= 1,00	m	6,40
143	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Usunięcie starych powłok malarskich krotność= 1,00	m2	68,50
144	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-08-040	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - zabudowa karniszy krotność= 1,00	m	2,76

PRZEDMIAR ROBÓT

145	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa krotność= 1,00	m2	68,50
146	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	61,00
147	wg nakładów rzeczowych KNNR 21406-010-050	Tapetowanie ścian tapetą: zmywalną, obiektową. krotność= 1,00	m2	7,50
148	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wykonanie zabezpieczenia ścian przy łóżkach z paneli tapicerowanych (mix rozmiarów tak aby utworzyć pole 0,9 x 4 m) krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
149	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0311-06-090	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2,660 mm z 2 kpl.zawieszenia o wysokości 660-1060 mm krotność= 1,00	kpl	1,00
150	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-27-040	Jednokrotne malowanie rur C.O. krotność= 1,00	m	5,40
151	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wymiana parapetów 1,61 x 0,4 krotność= 1,00	szt	1,00
152	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	2,00
153	wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00	szt	6,00
154	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00

PRZEDMIAR ROBÓT

155	wg nakładów rzeczowych KNR 50308-010-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	4,00
156	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji elektrycznej (demontaż starej i montaż nowej wraz z instalacją TV, wymiana czujnika dymu) krotność= 1,00	szt	1,00
157	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki - demontaż krotność= 1,00	m2	14,80
158	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	14,80
159	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,00	m2	14,80
160	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek układanych na klej krotność= 1,00	m2	14,80
1	2	3	4	5
161	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-06-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność= 1,00	m	16,60

2. ŁAZIENKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
162	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

163	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m2	1,90
164	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	2,92
165	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	15,00
166	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	2,00
167	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	15,00
168	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
169	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
170	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	Licowanie ścian płytkami (ROZMIAR, WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	15,00
171	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00	m2	2,92

1	2	3	4	5
172	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek (WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	2,92

PRZEDMIAR ROBÓT

173	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	7,20
174	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	7,20
175	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-01-090	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową, syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm WRAZ Z PRZEROBIE NIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
176	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0118-03-090	Ustępy z płuczkami Geberit WRAZ Z PRZEROBIE NIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
177	wg ceny jednostkowej KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe, kabinna, odpływ LINIOWY WRAZ Z PRZEROBIE NIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
178	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-05-020	Bateria brodzikowa z natryskiem WRAZ Z PRZEROBIE NIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
179	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0312-01-020	Grzejniki stalowe ŁAZIENKOWY WRAZ Z PRZEROBIE NIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
180	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji (oświetlenie i gniazdo do suszarki x2) krotność= 1,00	szt	1,00
181	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	2,00
182	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Lustro 60 x 90 krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

183	wg <i>ceny jednostkowej</i> kal. własna-020	Drzwi DREWNIANE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ WZÓR I KOLOR DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI W POKOJACH PO REMONCIE krotność= 1,00	szt	1,00
1	2	3	4	5
184	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 5 km krotność= 1,00	m3	0,95

5. 13A

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. POKÓJ

Kod CPV:

1	2	3	4	5
185	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
186	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m2	2,30
187	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	2,00
188	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdypřednio zamur.ceglami lub dachówkami krotność= 1,00	m	6,40

PRZEDMIAR ROBÓT

189	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Usunięcie starych powłok malarskich krotność= 1,00	m2	59,80
190	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-08-040	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - zabudowa karniszy krotność= 1,00	m	2,02
191	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	59,80
192	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	62,30

1	2	3	4	5
193	wg nakładów rzeczowych KNR 21406-010-050	Tapetowanie ścian tapetą: zmywalną, obiektową. krotność= 1,00	m2	7,50
194	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wykonanie zabezpieczenia ścian przy łóżkach z paneli tapicerowanych (mix rozmiarów tak aby utworzyć pole 0,9 x 4 m) krotność= 1,00	szt	1,00
195	wg nakładów rzeczowych KNR 04A0311-06-090	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2,660 mm z 2 kpl.zawieszenia o wysokości 660-800 mm krotność= 1,00	kpl	1,00
196	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-27-040	Jednokrotne malowanie rur C.O. krotność= 1,00	m	5,40
197	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wymiana parapetów 0,86 x 0,4 krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

198	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk. wyk. w przedszkol. hotel. robot. bursach, internat. nawylącz. (opr. ośw. wnętrz). Podłoże beton krotność= 1,00	szt	3,00
199	wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00	szt	6,00
200	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00
201	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	4,00
202	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji elektrycznej (demontaż starej i montaż nowej wraz z instalacją TV, wymiana czujnika dymu) krotność= 1,00	szt	1,00
203	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki - demontaż krotność= 1,00	m ²	12,72
204	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	12,72
1	2	3	4	5
205	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,00	m ²	12,72
206	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej krotność= 1,00	m ²	12,72
207	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-06-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność= 1,00	m	16,10

PRZEDMIAR ROBÓT

--	--	--	--	--

2. ŁAZIENKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
208	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
209	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	2,22
210	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	15,40
211	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	2,00
212	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	15,40
213	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
214	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	4,04

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

PRZEDMIAR ROBÓT

215	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	Licowanie ścian płytkami (ROZMIAR, WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	15,40
216	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00	m2	2,22
217	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek (WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	2,22
218	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	6,62
219	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	6,62
220	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-01-090	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową ,syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
221	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0118-03-090	Ustępy z płuczkami Geberit WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
222	wg ceny jednostkowej KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe, kabinna, odpływ LINIOWY WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
223	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-05-020	Bateria brodzikowa z natryskiem WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
224	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0312-01-020	Grzejniki stalowe ŁAZIENKOWY krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

225	wg cenę jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji (oświetlenie i gniazdo do suszarki x2) krotność= 1,00	szt	1,00
226	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawyłącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	2,00
1	2	3	4	5
227	wg cenę jednostkowej kal. własna-020	Lustro 60 x 90 krotność= 1,00	szt	1,00
228	wg cenę jednostkowej kal. własna-020	Drzwi DREWNIANE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ WZÓR I KOLOR DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI W POKOJACH PO REMONCIE krotność= 1,00	szt	1,00
229	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 5 km krotność= 1,00	m3	0,95

2. POKOJE NAD R

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. POKÓJ 1

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

PRZEDMIAR ROBÓT

1. POKÓJ

Kod CPV:

1	2	3	4	5
230	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² krotność= 1,00	szt	1,00
231	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m ²	3,08
232	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdyuprzednio zamur.ceglami lub dachówkami krotność= 1,00	m	6,40
233	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Usunięcie starych powłok malarskich krotność= 1,00	m ²	77,70

1	2	3	4	5
234	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-08-040	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - zabudowa karniszy krotność= 1,00	m	4,63
235	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m ²	77,70
236	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m ²	70,20
237	wg nakładów rzeczowych KNNR 21406-010-050	Tapetowanie ścian tapetą: zmywalną, obiekową. krotność= 1,00	m ²	7,50

PRZEDMIAR ROBÓT

238	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wykonanie zabezpieczenia ścian przy łóżkach z paneli tapicerowanych (mix rozmiarów tak aby utworzyć pole 0,9 x 4 m) krotność= 1,00	szt	1,00
239	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wymiana parapetów krotność= 1,00	szt	1,00
240	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	3,00
241	wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00	szt	6,00
242	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00
243	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	4,00
244	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji (demontaż starej i montaż nowej wraz z instalacją TV, wymiana czujnika dymu) krotność= 1,00	szt	1,00
245	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki z wykładziny - demontaż krotność= 1,00	m ²	18,57
1	2	3	4	5
246	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	18,57
247	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,00	m ²	18,57

PRZEDMIAR ROBÓT

248	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki z wykładziny rulonowej wraz z cokołem WYKŁADZINA OBIEKTOWA krotność= 1,00	m2	18,57
-----	---	---	----	-------

2. ŁAZIENKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
249	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
250	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	4,04
251	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	18,50
252	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	18,50
253	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
254	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
255	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	Licowanie ścian płytkami (ROZMIAR, WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	18,50

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

PRZEDMIAR ROBÓT

256	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00	m2	4,04
257	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek (WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	4,04
258	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	7,43
259	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	7,43
260	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-01-090	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową ,syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
261	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0118-03-090	Ustępy z płuczkami Geberit WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
262	wg ceny jednostkowej KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe, kabinna, odpływ liniowy WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
263	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-05-020	Bateria brodzikowa z natryskiem WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
264	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0312-01-020	Grzejniki stalowe łazienkowy WRAZ Z PRZEROBIENIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

265	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk. wyk. w przedszkol. hotel. robot. bursach, internat. nawylącz. (opr. ośw. wnętrz). Podłoże beton krotność= 1,00	szt	3,00
266	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Lustro 60 x 90 krotność= 1,00	szt	1,00
267	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Drzwi DREWNIANE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ WZÓR I KOLOR DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI W POKOJACH PO REMONCIE krotność= 1,00	szt	1,00
1	2	3	4	5
268	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 5 km krotność= 1,00	m3	0,95

2. POKÓJ 2

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. POKÓJ

Kod CPV:

1	2	3	4	5
269	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
270	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m2	3,08

PRZEDMIAR ROBÓT

271	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdyuprzędno zamur.ceglami lub dachówkami krotność= 1,00	m	6,40
272	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Usunięcie starych powłok malarskich krotność= 1,00	m2	77,70
273	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-08-040	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - zabudowa karniszy krotność= 1,00	m	4,63
274	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	77,70
275	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	70,20
276	wg nakładów rzeczowych KNR 21406-010-050	Tapetowanie ścian tapetą: zmywalną, obiektową. krotność= 1,00	m2	7,50
1	2	3	4	5
277	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wykonanie zabezpieczenia ścian przy łóżkach z paneli tapicerowanych (mix rozmiarów tak aby utworzyć pole 0,9 x 4 m) krotność= 1,00	szt	1,00
278	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wymiana parapetów krotność= 1,00	szt	1,00
279	wg nakładów rzeczowych KNR 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	3,00
280	wg nakładów rzeczowych KNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00	szt	4,00

PRZEDMIAR ROBÓT

281	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00
282	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	4,00
283	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji (demontaż starej i montaż nowej wraz z instalacją TV, wymiana czujnika dymu) krotność= 1,00	szt	1,00
284	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki z wykładziny - demontaż krotność= 1,00	m2	18,57
285	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	18,57
286	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,00	m2	18,57
287	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki z wykładziny rulonowej wraz z cokołem WYKŁADZINA OBIEKTOWA krotność= 1,00	m2	18,57

2. ŁAZIENKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
288	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² krotność= 1,00	szt	1,00
289	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	4,04

PRZEDMIAR ROBÓT

290	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	18,50
291	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	18,50
292	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
293	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
294	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	Licowanie ścian płytkami (ROZMIAR, WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	18,50
295	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00	m2	4,04
296	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek (WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	4,04
297	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	7,43
298	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	7,43
1	2	3	4	5

PRZEDMIAR ROBÓT

299	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-01-090	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową ,syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
300	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0118-03-090	Ustępy z płuczkami Geberit WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
301	wg ceny jednostkowej KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe, kabinna, odpływ liniowy WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
302	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-05-020	Bateria brodzikowa z natryskiem WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
303	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0312-01-020	Grzejniki stalowe łazienkowy WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
304	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk. wyk. w przedszkol. hotel. robot. bursach, internat. nawylącz. (opr. ośw. wnętrz). Podłoże beton krotność= 1,00	szt	3,00
305	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Lustro 60 x 90 krotność= 1,00	szt	1,00
306	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Drzwi DREWNIANE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ WZÓR I KOLOR DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI W POKOJACH PO REMONCIE krotność= 1,00	szt	1,00
307	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 5 km krotność= 1,00	m3	0,95

PRZEDMIAR ROBÓT

3. POKÓJ 3

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. POKÓJ

Kod CPV:

1	2	3	4	5
308	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² krotność= 1,00	szt	1,00
309	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m ²	3,08
310	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdypoprzednio zamur.ceglami lub dachówkami krotność= 1,00	m	6,40
311	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Usunięcie starych powłok malarskich krotność= 1,00	m ²	77,70
312	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-08-040	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - zabudowa karniszy krotność= 1,00	m	4,63
313	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m ²	77,70
314	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m ²	70,20

PRZEDMIAR ROBÓT

315	wg nakładów rzeczowych KNNR 21406-010-050	Tapetowanie ścian tapetą: zmywalną, obiektową. krotność= 1,00	m2	7,50
316	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wykonanie zabezpieczenia ścian przy łóżkach z paneli tapicerowanych (mix rozmiarów tak aby utworzyć pole 0,9 x 4 m) krotność= 1,00	szt	1,00
317	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wymiana parapetów krotność= 1,00	szt	1,00
318	wg nakładów rzeczowych KNNRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	3,00
319	wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00	szt	4,00
1	2	3	4	5
320	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00
321	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	4,00
322	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji (demontaż staere i montaż nowej wraz z instalacją TV, wymiana czujnika dymu) krotność= 1,00	szt	1,00
323	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki z wykładziny - demontaż krotność= 1,00	m2	18,57
324	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	18,57

PRZEDMIAR ROBÓT

325	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,00	m2	18,57
326	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki z wykładziny rulonowej wraz z cokołem WYKŁADZINA OBIEKTOWA krotność= 1,00	m2	18,57

2. ŁAZIENKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
327	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
328	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	4,04
329	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	18,50
330	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	18,50

1	2	3	4	5
331	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	4,04
332	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	4,04

PRZEDMIAR ROBÓT

333	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	Licowanie ścian płytkami (ROZMIAR, WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	18,50
334	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00	m2	4,04
335	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek układanych na klej (WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	4,04
336	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	7,43
337	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	7,43
338	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-01-090	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową ,syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
339	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0118-03-090	Ustępy z płuczkami Geberit WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
340	wg ceny jednostkowej KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe, kabinna, odpływ liniowy WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
341	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-05-020	Bateria brodzikowa z natryskiem WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
1	2	3	4	5

PRZEDMIAR ROBÓT

342	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0312-01-020	Grzejniki stalowe łazienkowy WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
343	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat.nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	3,00
344	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Lustro 60 x 90 krotność= 1,00	szt	1,00
345	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Drzwi DREWNIANE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ WZÓR I KOLOR DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI W POKOJACH PO REMONCIE krotność= 1,00	szt	1,00
346	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 5 km krotność= 1,00	m3	0,95

4. POKÓJ 4

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. POKÓJ

Kod CPV:

1	2	3	4	5
347	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
348	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki krotność= 1,00	m2	3,08

PRZEDMIAR ROBÓT

349	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdyuprzecznie zamur.ceglami lub dachówkami krotność= 1,00	m	6,40
350	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Usunięcie starych powłok malarskich krotność= 1,00	m2	77,70

1	2	3	4	5
351	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-08-040	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - zabudowa karniszy krotność= 1,00	m	4,63
352	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	77,70
353	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	70,20
354	wg nakładów rzeczowych KNR 21406-010-050	Tapetowanie ścian tapetą: zmywalną, obiekową. krotność= 1,00	m2	7,50
355	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wykonanie zabezpieczenia ścian przy łóżkach z paneli tapicerowanych (mix rozmiarów tak aby utworzyć pole 0,9 x 4 m) krotność= 1,00	szt	1,00
356	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wymiana parapetów krotność= 1,00	szt	1,00
357	wg nakładów rzeczowych KNR 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk.wyk.w przedszkol.hotel.robot.bursach,internat. nawylącz.(opr.ośw.wnętrz).Podłoże beton krotność= 1,00	szt	3,00
358	wg nakładów rzeczowych KNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00	szt	4,00

PRZEDMIAR ROBÓT

359	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00
360	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	4,00
361	wg ceny jednostkowej Kal. własna-020	Przełożenie instalacji (demontaż starej i montaż nowej wraz z instalacją TV, wymiana czujnika dymu) krotność= 1,00	szt	1,00
362	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki z wykładziny - demontaż krotność= 1,00	m ²	19,08
1	2	3	4	5
363	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	19,08
364	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,00	m ²	19,08
365	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki z wykładziny rulonowej wraz z cokołem WYKŁADZINA OBIEKTOWA krotność= 1,00	m ²	19,08

2. ŁAZIENKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

PRZEDMIAR ROBÓT

366	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
367	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	4,07
368	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	18,50
369	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	18,50
370	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	4,07
371	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210603-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	4,07
372	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	Licowanie ścian płytkami (ROZMIAR, WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	18,50

1	2	3	4	5
373	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00	m2	4,07
374	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek układanych na klej (WZÓR I KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) krotność= 1,00	m2	4,07
375	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	7,43

PRZEDMIAR ROBÓT

376	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	7,43
377	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-01-090	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową, syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
378	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0118-03-090	Ustępy z płuczkami Geberit WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
379	wg ceny jednostkowej KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe, kabinna, odpływ liniowy WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	kpl	1,00
380	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-05-020	Bateria brodzikowa z natryskiem WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
381	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0312-01-020	Grzejniki stalowe łazienkowy WRAZ Z PRZEROBNIEM PODEJŚCIA krotność= 1,00	szt	1,00
382	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050303-01-020	Wypusty oświetleniowe, i gniazd wtyk. wyk. w przedszkol. hotel. robot. bursach, internat. nawyłcz. (opr. ośw. wnętrz). Podłoże beton krotność= 1,00	szt	3,00
383	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Lustro 60 x 90 krotność= 1,00	szt	1,00
384	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Drzwi DREWNIANE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ WZÓR I KOLOR DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI W POKOJACH PO REMONCIE krotność= 1,00	szt	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

1	2	3	4	5
385	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 5 km krotność= 1,00	m3	0,95

5. POKÓJ WYKŁADZINA I DRZWI

Kod CPV:

1	2	3	4	5
386	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
387	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki z wykładziny - demontaż krotność= 1,00	m2	18,57
388	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	18,57
389	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,00	m2	18,57
390	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0501-050	Posadzki z wykładziny rulonowej WYKŁADZINA OBIEKTOWA krotność= 1,00	m2	18,57
391	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą ZMYWALNĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE JASNYM krotność= 1,00	m2	70,20

PRZEDMIAR ROBÓT

392	wg nakładów rzeczowych KNNR 21406-010-050	Tapetowanie ścian tapetą: zmywalną, obiekтовую. krotność= 1,00	m2	7,50
393	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Wykonanie zabezpieczenia ścian przy łóżkach z paneli tapicerowanych (mix rozmiarów tak aby utworzyć pole 0,9 x 4 m) krotność= 1,00	szt	1,00
394	wg ceny jednostkowej kal. własna-020	Drzwi DREWNIANE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ WZÓR I KOLOR DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI W POKOJACH PO REMONCIE krotność= 1,00	szt	1,00