

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Sukcesywna dostawa środków czystości oraz środków do utrzymania higieny dla Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2024 roku. część nr 2 – środki do użytku ogólnego

Nr poz.	Opis produktu	Ilość [szt.]
1	2	3
5	Płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni sanitarnych. Posiadający właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze I prątkobójcze. Skład: chloran(I) sodu stężenie: <5%, wodorotlenek sodu stężenie: <5%. Produkt wpisany do rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Poj. 500-750ml/g butelka z zakrzywionym kołnierzem typu kaczka	19,5 litra
6	Płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni sanitarnych. Posiadający właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze I prątkobójcze. Skład: chloran(I) sodu stężenie: <5%, wodorotlenek sodu stężenie: <5%. Produkt wpisany do rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Poj. 4-5L/kg	200 litrów
12	Preparat w żelu do udrażniania rur kanalizacyjnych. Skład: wodorotlenek sodu stężenie:,sodium hypochlorite, Tlenek N,N dimetylotetradecyloaminy, związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne Poj. Min. 500ml/g	15 litrów
13	Preparat w granulach do udrażniania rur kanalizacyjnych. Skład: Wodorotlenek sodustężenie: ≥30-<60%, aktywator aluminiowy, wartość ph: >12. Poj. Min. 800ml/g	2,4 kg.
14	Przepychacz gumowy do udrażniania rur, wysokość 30cm śr. 10-15cm	10
17	Odświeżacz powietrza w żelu, dostępny w różnych kompozycjach zapachowych. Skład: Salicylan heksylu, Izo Eugenol ,wartość ph: 5,5 – 6,5, . Poj. Min. 150m/g	60
18	Mydło w płynie do rąk I ciała. Posiada delikatny I przyjemny zapach. Zabezpiecza skórę dłoni przed pękaniem. Nie powoduje podrażnień. Wartość ph: 5-7. Poj. 4-5L/kg	325 litrów
21	WORKI na odpady 20L HDPE, czarne z perforacją ułatwiające odrywanie worków (rolka 50szt.)	210
22	WORKI na odpady 35L LDPE, rozmiar: 50x60 cm (+/- 1cm) czarne z perforacją ułatwiające odrywanie worków (rolka 50szt.)	190
23	WORKI na odpady 60L LDPE, z podwójnym zgrzewem u dołu, rozmiar: 60x80 cm (+/- 1cm) czarne z perforacją ułatwiającą odrywanie worków (rolka 50szt.) grubość min. 0,03 mikrometrów.	150
24	WORKI na odpady 60L LDPE, z podwójnym zgrzewem u dołu, rozmiar: 60x80 cm (+/- 1cm) <b>niebieskie</b> z perforacją ułatwiającą odrywanie worków (rolka 50szt.) Grubość min. 0,04 mikrometrów.	15
25	WORKI na odpady 60L LDPE, z podwójnym zgrzewem u dołu rozmiar: 60x80 cm (+/- 1cm) <b>żółte</b> z perforacją ułatwiającą odrywanie worków (rolka 50szt.) Grubość min. 0,04 mikrometrów.	15
26	WORKI na odpady 60L LDPE, z podwójnym zgrzewem u dołu rozmiar: 60x80 cm (+/- 1cm) <b>zielone</b> z perforacją ułatwiającą odrywanie worków (rolka 50szt.) Grubość min. 0,04 mikrometrów.	15
27	WORKI na odpady 60L LDPE, z podwójnym zgrzewem u dołu rozmiar: 60x80 cm (+/- 1cm) <b>brązowe</b> z perforacją ułatwiającą odrywanie worków (rolka 50szt.)Grubość min. 0,04 mikrometrów.	15
28	WORKI na odpady 120L LDPE, z podwójnym zgrzewem u dołu rozmiar: 70x110	150

	cm (+/- 1cm) z podwójnym zgrzewem u dołu, czarne z perforacją ułatwiającą odrywanie worków (rolka 10szt.) grubość min. 0,045 mikrometrów.	
29	WORKI na odpady 160L LDPE, z podwójnym zgrzewem u dołu rozmiar: 90x108 cm (+/- 1 cm) z podwójnym zgrzewem u dołu, czarne z perforacją ułatwiającą odrywanie worków (rolka 10szt.) grubość min. 0,045 mikrometrów.	75
30	WORKI na odpady 240L LDPE, z podwójnym zgrzewem u dołu rozmiar: 90x140 cm (+/- 1 cm) z podwójnym zgrzewem u dołu, czarne z perforacją ułatwiającą odrywanie worków (rolka 10szt.) grubość min. 0,05 mikrometrów.	90
31	Mop bawełniany sznurkowy wkręcany na kij 300g	60
32	Kij chromowany z gwintem 130cm	10
33	Mop płaski mocowanie DUO (zaczep + kieszeń) superłkowy waga 200g szer. 40cm	3
34	Mop płaski mocowanie DUO (zaczep + kieszeń), mikrofibra waga 200g szer. 40cm	3
35	Stelaż do mopa DUO dwu- systemowy (na zaczepy i kieszeniowy) szer. 40cm. Pasujący do mopów z poz. 33 i 34	2
36	Mop płaski mocowanie DUO (zaczep + kieszeń) superłkowy waga 250g szer. 50cm	2
37	Stelaż do mopa DUO dwu- systemowy (na zaczepy i kieszeniowy) szer. 50cm Pasujący do mopów z poz. 36	2
38	Kij aluminiowy do stelaży mopa dwu- systemowego dł. 140cm. Pasujący do poz. 35 i 37	3
39	Wiadro z wyciskarką do mopa o pojemności 10-13l. Wiadro wyposażone w elastyczną wyciskarkę umożliwiającą wyżymanie mopa od samej jego nasady. Posiadające uchwyt do mocowania kija oraz metalową rączkę. Wymiary wiadra: długość 38 cm, szerokość 30 cm, wysokość 29/32 cm z sitem	5
40	Zestaw do sprzątania, wiadro 25L z wyciskarką obrotową, wymiary wiadra: Wymiary: 49x30x30cm (dł./szer./wys.). Komplet w zestawie z mopem i kijem. mop wykonany w 100% z mikrofibry wymiar mopa: 20x20x5cm (dł./szer./wys.), kij do mopa teleskopowy o średnicy 24 mm, długość 84-144cm	1
41	Wkład do mopa obrotowego, pasujący do poz. 38. Wykonany w 100% z mikrofibry	3
42	Czyściwo włókninowe na roli perforowane. Perforacja co min. 40cm, ilość listków min. 270 szt, wysokość rolki 30cm (+/- 5mm), Gramatura min. 60g/m2. Skład: min. 70% wiskozy. Chłonne, bezpyłowe. Waga rolki min. 2100g	5
43	Papier toaletowy 100% celuloza, dwuwarstwowy biały 500 listków dł. listka 10,7-11 cm, wys. rolki min. 9,5cm, szer. rolki 10,5- 11,5cm. Gramatura 2x15g/m2, śr. Rolki min. 11cm Waga rolki min. 156g. (opak. 8 rol.). Posiada certyfikat ekologiczności: EU ecolabel lub nordic ecolabel.	275
44	Ręcznik papierowy 100% celuloza, dwuwarstwowy 200 listków (tolerancja +/- 5%) , dł. listka 24cm (tolerancja +/- 5%) , śr. rolki 13,5-14 cm, wys. rolki. 19cm. Gramatura 2x18g/m2 (tolerancja +/- 5%) waga rolki min. 340g, (opak. 12 rol.)	125
45	Krem ochronny do rąk z witaminą E, gliceryną i aloesem. Nawilża, uelastycznia i usuwa uczucie szorstkości. Przebadany Dermatologicznie. Poj. 100 ml/g	10
47	Wyciskarka do mopów szczękowa do zestawu sprzątającego dwuwiadrowego (wiadro 25L), Pasująca do zestawu sprzątającego z poz. 46	1
48	Zestaw sprzątający dwu- wiadrowy, na stelażu chromowanym 900mmx410mmx860mm, wiadra 2x25l z plastikową wygodną rączką, wyciskarka szczękowa, koszyk na chemię mocowany na rączkę, kółka zew. Gumowe	1
49	Kij drewniany z gwintem dł. 150cm	20
50	Szczotka, zamiatacz - oprawa drewniana, włosie mieszane min. 30% naturalnego, z gwintem, szer. 40cm	40
51	Zmiotka z szufelką z tworzywa sztucznego (szufelka z gumową krawędzią), zmiotka z włosa sztucznego	20
52	Rękawice gospodarcze gumowe do sprzątania (lateksowe), żółte (opak. 1 para) roz. L-36 par., M-36 par.	72
55	Szczotka z rączką maxi żelazko, długość 12-15 cm	20
56	Szczotka ryżowa w oprawie drewnianej z gwintem do szorowania (na kij)	5

57	Ścierka z mikrofibry rozm. min. 30x30cm gramatura 220g, dostępna w różnych wariantach kolorystycznych	225
58	Ścierka kuchenna 100% bawełna, 50x70cm, gr. min. 250g/m <sup>2</sup>	25
59	Ścierka uniwersalna chłonna wiskozowa (opak. 5 szt.)	20
60	Rękawice nitrylowe czarne (opak. 100szt.) roz. M-37opak., L-37opak.	74
61	Ręcznik frote kolor jasny (jednokolorowy), gr. min. 500g/m <sup>2</sup> 100x150cm Ręcznik 100x150cm 500g biały	5
62	Czyściwo (opakowanie pociętych bawełnianych szmat) białe –min 10kg	5
64	Ręczniki składane ZZ (zielone), 1-warstwa, roz. 230mm x 250mm ( +/- 5%)Gramatura 38g/m <sup>2</sup> (+/- 1g) (karton 4000szt z tolerancją +/- 5%)	40
65	Ręczniki papierowe składane ZZ (białe), 100% celuloza, 2-warstwowe klejone, wymiar listka 230mm x 250mm (tolerancja +/- 5%), gramatura 2x17g/m <sup>2</sup> (tolerancja +/- 5%), ilość listków w kartonie 3200szt (20 paczek po 160 listków) (tolerancja +/- 5%), Waga paczki min. 310g	20
66	Papier toaletowy JUMBO celuloza 100% biały, gramatura produktu 2x16g/m <sup>2</sup> (tolerancja +/- 5%), wys. rolki 9 cm (tolerancja +/- 1mm), średnica max. 19 cm, dł. listka 24 cm (tolerancja +/- 5%), ilość listków min. 750 waga rolki min. 520g (opak. 12 rol.)	5
67	Szczotka do WC plastikowa z pojemnikiem biała, wys. 37,5cm śr. 16cm	40
68	Gąbka do naczyń midi z szorstką fibrą z jednej strony rozmiar: 8,5x6x3 cm (opak 5szt.)	100
69	Gąbka do naczyń maxi z profilowanym brzegiem i szorstką fibrą z jednej strony rozmiar:11x 7x 4,5 cm (opak 5szt.)	10
70	Odświeżacz powietrza przeznaczony do kontaktu z regulacją mocy zapachu. Skład: Trimethylhexyl Acetate , Benzyl Acetate, Phenethyl Alcohol, Tricyclodecenyl Propionate, cis-2-tert-Butylcyclo hexyl Acetate, Linalool, Hydroxycitronellal, Ethyl-Dimethylhydrocinnama, Allyl Heptanoate. <b>Urządzenie + wkład.</b> Poj. 20ml/g	1
71	Odświeżacz powietrza przeznaczony do kontaktu z regulacją mocy zapachu. Skład: Trimethylhexyl Acetate, Benzyl Acetate, Phenethyl Alcohol, Tricyclodecenyl Propionate, cis-2-tert-Butylcyclo hexyl Acetate, Linalool, Hydroxycitronellal, Ethyl -Dimethylhydrocinnama, Allyl Heptanoate . Wkład do poz. 70. Poj. 20ml/g	1
72	Gumowa ściągaczka do wody z podłogi (z metalowym uchwytem na trzonek) szer. ściągaczki 50-60cm	5
73	Płyn do płukania tkanin, dostępny w różnych wersjach zapachowych. Skład: <5% kationowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol. Wartość ph 4,5-2,5. Poj. 4-5l/kg	45 litrów
74	Odkamieniacz do pralek i zmywarek. Skład: kwas cytrynowy stężenie >50–≤100%, kwas maleinowy stężenie >2,5–<10%, niejonowe środki powierzchniowo czynne stężenie <5%, wartość ph: 2-2,5. Poj. 250 g	5
75	Proszek do prania uniwersalny. Do prania wszystkich rodzajów tekstyliów np: syntetyczne, kolorowe i białe w temperaturach 30, 60, 90 °C. Skład: Węglan sodu stężenie >10–≤50%, nadwęłgan sodowy stężenie >2,5–<7,5%, Krzemian sodu stężenie: ≥3–<10%, wartość ph: 10,0-11,0. Gęstość:1g/cm <sup>3</sup> . Opakowanie od 5kg. do 10kg.	170 kg
76	Wkładka zapachowa do pisuarów, uwalniająca przyjemny zapach utrzymujący się do 30 dni. Skład: Linalol, P-ment-1-en-8-ol, d-limonene, Cytronelol, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetrahydronaphthalene, Enantan etylu, Wartość ph ok 7,0	20
77	Żelowy krążek z aplikatorem do pisuarów. Jeden wkład wystarczy na 6 aplikacji. Skład: Alkohole, Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa), Linalol , Eter difenylowy, Gliceryna, Kamfora, Citral. Wartość ph: 5.0 – 6.0. Poj. 36ml/g	25
78	Kostka do WC z koszyczkiem do zawieszenia posiadające kompozycję zapachową. Skład: Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa (Sodium	375

	C10-13 Alkyl Benzenesulfonate) <sup>(1)</sup> stężenie: 25 - <50 %, Kwas siarkowy, estry mono-C12-14-alkilu, sole sodowe <sup>(1)</sup> stężenie: 2,5 - <5 %, Węglan disodowy, związek z nadtlakiem wodoru(2: 3) <sup>(1)</sup> stężenie: 1 - <2,5 %, węglan sodu <sup>(1)</sup> stężenie: 1 - <2,5 % Waga min. 40G	
79	Drucik stalowy do czyszczenia okrągły, 45G śr. 10-13cm	40
80	Preparat do usuwania bakterii, grzybów i pleśni w sprayu. Skład: podchloryn sodu- Roztwór zawierający 95% aktywnego Cl (chloran (I) sodu) stężenie: > 0 - < 5, wodorotlenek sodu stężenie: > 0 - <= 1 , wartość ph: 13,0. Produkt wpisany do rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Poj. 500ml/g	20
81	Ściągaczka do szyb. Szer. 35-40cm, uchwyt mocujący gumę wykonany ze stali nierdzewnej. W uchwycie otwór na kij.	5
82	Mop akrylowy kieszeniowy typu DUST dł. 80 cm, szer. 13cm. kieszeniowy z syntetycznego włosa. Do użytku na sucho. Pochłania kurz, nadaje się do prania. W kolorze żółtym/niebieskim. Z frędzlami ciętymi- strzyżonymi zarówno po bokach jak i na środki mopa. Kompatybilny ze stelażem z poz. 84.	3
83	Mop bawełniany kieszeniowy typu DUST dł. 80 cm szer. 13cm. Przeznaczony do użytku na mokro. Z frędzlami ciętymi- strzyżonymi zarówno po bokach jak i na środku mopa. Kompatybilny ze stelażem z poz. 84.	3
84	Stelaż do mopa typu DUST z poz. 82 i 83. Długość 80cm szer. 9 cm. Z plastikowym mocowaniem na kij. Wyposażony w obrotowy przegub 360°C. Ramiona stelaża stal ocynkowana.	1
85	Kij aluminiowy do stelaża z poz. 84, dł. min. 140cm	1
86	Kosz na odpady plastikowy z uchyloną pokrywą (grafit, srebrny) 50L	2
87	Kosz na odpady plastikowy z uchyloną pokrywą (grafit, srebrny) 10L	10
88	Worki do odkurzaczy Karcher WD2 , 6.904-322.0 (papierowe)	10
89	Worki do odkurzaczy Karcher WD4/5/6 (papierowe)	20
90	Miotła do zmiatania ulic z metalowym uchwytem na trzonek mocowany pod kątem. Włosie z twardego tworzywa PCV. Długość miotły 40cm (+/- 1cm)	10
91	Miotła do zmiatania ulic z metalowym uchwytem na trzonek mocowany pod kątem. Włosie z twardego tworzywa PCV. Długość miotły 50cm (+/- 1cm)	5
92	Miotła do zmiatania ulic z metalowym uchwytem na trzonek mocowany pod kątem. Włosie z twardego tworzywa PCV. Długość miotły 60cm (+/- 1cm)	5
93	Trzonek drewniany do miotły z poz. 90,91 i 92 dł. 150cm śr. trzonka 28mm	10
94	Preparat zapobiegający osadzaniu się kamienia wodnego w urządzeniach wysokociśnieniowych. Poj. 1000ml/g	5
95	Wkład w aerozolu do automatycznego odświeżacza powietrza ustawianego czasowo. Poj. 270 ml/g	15
96	Butelka ze spryskiwaczem z tworzywa odpornego na działanie kwasów. Poj. 1L wraz z etykietami (na życzenie Zamawiającego) do poz. 2,4,8,46,53-54,63.	72
97	Dozownik z plastikową rurką I podziałką 25ml (podziałka co 5ml) nakręcany na butelkę 1l. Dostosowany do produktów z poz. 1,10,46,53	48
98	Pompka do kanistrów 5l. Jedna doza = 25ml. Dostosowana do produktów z poz. 2,4,8,46,53-54,63.	54

### **Przedmiotowe środki dowodowe załączane wraz z ofertą:**

Aktualne karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych (MSDS), wydane zgodnie z rozporządzeniem komisji UE 2020/878, potwierdzające skład i właściwości fizykochemiczne wskazane w przedmiocie zamówienia, dotyczy pozycji o numerze: 5-6, 12-13; 17; 70-71; 73-78; 80; 94-95

**Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy środek dowodowy był opatrzony numerem pozycji jakiej dotyczy.**

Załączone przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzać spełnianie wymagań opisanych w przedmiocie zamówienia.

**Dostawa:**

Sukcesywna dostawa na podstawie zlecenia, we wskazane punkty w granicach administracyjnych miasta Gdańska (wraz z Wyspą Sobieszewską)