

Załącznik nr 26

FORMULARZ 1K v.2.0		Zapytanie nr/nr kabla: PKB/1/2023/Olsztyn Pstrowskiego-	
NAZWA Klienta :		Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	
Pełny adres klienta:		ul. Partyzantów 6/8 10-521 Olsztyn	
DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE PO		Olsztyn	
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU:		19.04.2023	
DATA WAŻNOŚCI SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH:		19.07.2023	
Czas obowiązywania Umowy [lat]*			
Wynik WT	POZYTYWNE	RA (rozwiązanie alternatywne)	NEGATYWNE
	X		
1. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej RELACJA GŁÓWNA:			
1.1. Zakończenie A			
Nazwa użytkownika:		Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) :		ul. Pstrowskiego 3, 10-950 Olsztyn - studnia Olsztyn/C02A/C/003C/107E/004A/005	
1.2. Zakończenie B			
Nazwa użytkownika:		Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) :		ul. Witosa dz. Nr 126/7 obręb 125 Olsztyn (prawdopodobnie studnia nr D04F/F13/9 SK-2)	
1.3. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.)		zaciągnięcie kabla światłowodowego pomiędzy istniejącym budynkiem KWP a nowym obiektem KWP	
1.4. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.)			
inny kabel Ø [mm]	9,5	Typ kabla i producent:	Telefonika Z-XOTKTSDDDB 12J
kabel koncentryczny Ø [mm]		Typ kabla i producent:	
2. Wykaz załączników:			
Załącznik 1 - Odgałęzienia szt.			
Załącznik 2 - Nawiązania szt.			
Załącznik 3 - zestawienie kabli i/lub rur w kanalizacji kablowej			
Załącznik 4 -			
Załącznik 5 -			
3. Uwagi do Zapytania:			
4. Odmowa wydania szczegółowych warunków technicznych - uzasadnienie			

5. Osoba kontaktowa ze strony Orange Polska Detal :			
imię i nazwisko	e-mail	nr telefonu	uwagi
6. Osoba wydająca szczegółowe warunki techniczne w Technicznej Obsłudze Klienta:			
imię i nazwisko	e-mail	nr telefonu	uwagi
Paweł Pałubicki	Pawel.Palubicki@orange.com	774 241 290	
7. Osoba do współpracy w trybie roboczym (min. przy opracowaniu Projektu Technicznego)			
imię i nazwisko	e-mail	nr telefonu	uwagi
Paweł Pałubicki	Pawel.Palubicki@orange.com	774 241 290	
8. Osoba upoważniona do zaakceptowania Projektu Technicznego			
imię i nazwisko	e-mail	nr telefonu	uwagi
Paweł Pałubicki	Pawel.Palubicki@orange.com	774 241 290	
9. Kontakt (przedstawiciel Klienta) do współpracy w trybie roboczym ustalenia szczegółów fizycznego odbioru kanalizacji			
imię i nazwisko	e-mail	nr telefonu	uwagi
10. Kontakt (przedstawiciel Klienta) w sprawie dostępu do kanalizacji w celu wykonania prac doraźnych i prac planowych oraz zgłaszania uszkodzeń kanalizacji mogących mieć wpływ na stan kabli/reklamacji technicznych			
adres	e-mail	nr telefonu	uwagi
11. Osoba kontaktowa ze strony Klienta			
imię i nazwisko	e-mail	nr telefonu	uwagi
Sławomir Mikula	slawomir.mikula@ol.policja.gov.pl	695 660 390	
12. Uwagi do wydanych szczegółowych warunków technicznych:			
<p>12.1 Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez IKlienta lub podwykonawców działających w jego imieniu na Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej Orange Polska, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakładowych Orange Polska i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników Orange Polska :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne; • ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania; • ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania; • ZN/10 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania; • ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania; • oraz normami i dokumentami związanymi i wynikającymi z powyższych punktów oraz zmianami do nich. <p>Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa, tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.</p> <p>12.2 Projekt Techniczny, podlegający akceptacji, powinien być przekazany w ilości egzemplarzy określonej w piśmie przewodnim załączonym do niniejszych szczegółowych warunków technicznych.</p>			

12.3 Warunkiem rozpoczęcia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez Orange Polska Projektu Technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostęp do kanalizacji kablowej Orange Polska , oraz zgłoszenie dostępu do kanalizacji kablowej na odpowiedni adres dostępny w Załączniku Adresowym Umowy Szczegółowej.

W trakcie wykonywania instalacji wykonawca na placu budowy powinien obowiązkowo posiadać zaakceptowany Projekt Techniczny i numer zgłoszenia dostępu do kanalizacji.

12.4 Budowa przyłączy do budynku i nawiązania do kanalizacji Orange Polska powinny spełniać wszystkie wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.,” i zgodnie z normą ZN-96 TPS.A. – 012,

- na każde nawiązanie wykonywane do studni Orange Polska Klient zobowiązany jest do dostarczenia 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
- nawiązanie do studni Orange Polska powinno być tak wykonane, aby nie utrudniało dostępu do istniejących kabli teletechnicznych
- Projekt Techniczny należy uzgodnić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
- zaleca się, aby roboty budowlane – montażowe były wykonywane przez firmy specjalizujące się w robotach teletechnicznych, które posiadają udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.
- przed przystąpieniem do prac budowlanych należy powiadomić pisemnie lub mailowo Orange Polska z podaniem imiennie osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie
- po zakończeniu prac budowlanych należy dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela Orange Polska i przekazać dokumentację powykonawczą osobie wskazanej w Protokole Odbioru Wykonanych Prac
- koszty prac związanych z nawiązaniem do studni kablowych Orange Polska ponosi Inwestor.
- w przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obciążony kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej.

13. Inne Uwagi

13.1. W przypadku, gdy odpowiedź na WT jest negatywna, ale zawiera rozwiązanie alternatywne i/lub częściowe Klient może złożyć nowe zamówienie, którego zakres rzeczowy jest zgodny z rozwiązaniem alternatywnym i/lub częściowym - **nowe zamówienie powinno wpłynąć do Orange Polska w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku WT.** Brak nowego zamówienia w określonym terminie zostanie uznany za brak akceptacji zaproponowanego rozwiązania alternatywnego i/lub częściowego i rezygnację z usługi.

13.2. Projekt Techniczny do uzgodnienia należy przesłać w wersji elektronicznej na adres Opiekuna Klienta w ciągu **30 dni roboczych** od daty wydania niniejszych warunków technicznych.

13.3. Przed upływem 30-dniowego terminu rezerwacji Klient może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu rezerwacji zasobów o kolejnych **21 dni roboczych**.

13.4. Po uzgodnieniu wersji elektronicznej Projektu Technicznego, do akceptacji należy dostarczyć 4 egzemplarze wersji papierowej uzgodnionego Projektu i jego wersję elektroniczną (z akceptacją elektroniczną) na płycie CD; dokumenty te należy dostarczyć na adres:
w kopercie z wyraźnym napisem „Projekt Techniczny dla dzierżawy Kanalizacji Kablowej”

Orange Polska (Orange Polska Spółka Akcyjna) następcą prawnym Telekomunikacji Polskiej S.A (TP)

Załącznik nr 1 do Formularza 1K - ODGAŁĘZIENIA*

Zapytanie nr/nr kabla:

Sieć miejscowa:

Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgałęzienie nr****Zakończenie A**

Nazwa użytkownika:

Adres zakończenia (kod pocztowy,
miejscowość, ulica, nr domu) :**Zakończenie B**

Nazwa użytkownika:

Adres zakończenia (kod pocztowy,
miejscowość, ulica, nr domu) :UWAGI i/lub ogólny
opis przebiegu
zamawianej
kanalizacji kablowej
j.w.**Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.**

inny kabel Ø [mm]

Typ kabla i producent:

kanalizacja wtórna Ø [mm]

Typ kabla i producent:

Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgałęzienie nr****Zakończenie A**

Nazwa użytkownika:

Adres zakończenia (kod pocztowy,
miejscowość, ulica, nr domu) :**Zakończenie B**

Nazwa użytkownika:

Adres zakończenia (kod pocztowy,
miejscowość, ulica, nr domu) :UWAGI i/lub ogólny
opis przebiegu
zamawianej
kanalizacji kablowej
j.w.**Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.**

inny kabel Ø [mm]

Typ kabla i producent:

kanalizacja wtórna Ø [mm]

Typ kabla i producent:

**Załącznik nr 2 do Formularza 1K - NAWIĄZANIA/
URZĄDZENIA DODATKOWE***

Sieć miejscowa:

Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):	
Opis (wprowadzenie/ Wyprowadzenie kabli do otaczającego gruntu, budowli itp.):	

Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):	
Opis (wprowadzenie/ Wyprowadzenie kabli do otaczającego gruntu, budowli itp.):	

Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):	
Opis (wprowadzenie/ Wyprowadzenie kabli do otaczającego gruntu, budowli itp.):	

Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):	
Opis (wprowadzenie/ Wyprowadzenie kabli do otaczającego gruntu, budowli itp.):	

Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):	
Opis (wprowadzenie/ Wyprowadzenie kabli do otaczającego gruntu, budowli itp.):	

Planowane instalacje dodatkowych urządzeń w studn

--

* Formularz wielokrotny

** brak ograniczenia dla liczby odgałęzień wskazanych w jednym Formu

Zapytanie nr/nr kabla:

Olsztyn

iach kablowych (mufy kablowe, stelaże itp.)		

Olsztyn

ZESTAWIENIE KABLI I/LUB RUR W KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE

Tabela nr 1

Lp	Przebieg relacji				Długość [m]	Nawierzchnia	Ilość kabli OK w otworze	Suma średnic kabli lub rur kanaliz. w mmm	Wewn. średnica rur kanaliz. pierwotnej [mm]	Zajęcie okab. [w rz.]
	Adres administracyjny (budynki/ nr działki)	Oznaczenie studni	Adres administracyjny (budynki/ nr działki)	Oznaczenie studni						
Przebieg główny										
1	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 3	OLSZTYN/C02A/C003C/107E/004	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 1	OLSZTYN/C02A/C003C/107E/003	34,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
2	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 1	OLSZTYN/C02A/C003C/107E/003	OLSZTYN, NIEPODŁĘGŁOŚCI 66	OLSZTYN/C02A/C003C/111	31,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
3	OLSZTYN, NIEPODŁĘGŁOŚCI 66	OLSZTYN/C02A/C003C/111	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO D	OLSZTYN/C02A/C003C/112	100,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
4	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO D	OLSZTYN/C02A/C003C/112	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C003C/113	89,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
5	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C003C/113	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C003C/114	24,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
6	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C003C/114	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C003C/115	15,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
7	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C003C/115	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C003C/116	79,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
8	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C003C/116	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C003C/116C/001	15,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
9	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C003C/116C/001	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C003C/116C/002	51,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
10	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C003C/116C/002	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C003C/116C/003	10,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
11	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C003C/116C/003	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 12	OLSZTYN/C02A/C003C/116C/004	42,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
12	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 12	OLSZTYN/C02A/C003C/116C/004	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 12	WSCHÓD/A28F/002G/005	65,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
13	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 12	WSCHÓD/A28F/002G/005	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 14A	WSCHÓD/A26F/002G/004	18,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
14	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 14A	WSCHÓD/A26F/002G/004	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 14A	WSCHÓD/A26F/002G/003	20,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
15	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 14A	WSCHÓD/A26F/002G/003	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16A	WSCHÓD/A26F/002G/002	35,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
16	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16A	WSCHÓD/A26F/002G/002	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16	WSCHÓD/A26F/002G/001	67,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
17	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16	WSCHÓD/A26F/002G/001	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16	WSCHÓD/A26F/002	96,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
18	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16	WSCHÓD/A26F/002	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO DZ 30	WSCHÓD/A30	99,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
19	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO DZ 30	WSCHÓD/A30	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	WSCHÓD/A31	60,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
20	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	WSCHÓD/A31	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	WSCHÓD/A32	58,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
21	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	WSCHÓD/A32	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 20	WSCHÓD/A33	58,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
22	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 20	WSCHÓD/A33	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 25	WSCHÓD/A34	36,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
23	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 25	WSCHÓD/A34	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 26A	WSCHÓD/A35	47,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
24	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 26A	WSCHÓD/A35	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 28A	WSCHÓD/A36	57,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
25	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 28A	WSCHÓD/A36	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 28A	WSCHÓD/A37	60,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
26	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 28A	WSCHÓD/A37	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/3	64,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
27	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/3	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/2	61,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
28	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/2	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO D91/3	NAGÓRKU/A14/1	55,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
29	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO D91/3	NAGÓRKU/A14/1	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/0	53,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
30	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/0	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/29	68,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
31	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/29	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/28	16,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
32	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/28	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/27	51,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
33	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/27	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/26	10,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
34	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/26	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/25	96,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
35	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/25	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/23	57,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
36	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/23	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/22	62,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
37	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/22	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/21	76,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
38	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/21	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/20	50,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
39	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/20	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/19	58,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
40	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/19	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/18	39,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
41	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/18	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/18E/1	20,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
42	OLSZTYN, SYNÓW PUKU	NAGÓRKU/A14/18E/1	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	NAGÓRKU/A14/18E/2	28,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
43	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	NAGÓRKU/A14/18E/2	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/1	8,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
44	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/1	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/0	25,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
45	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/0	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/9	14,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
46	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/9	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/8	14,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
47	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/8	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/7	11,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
48	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/7	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/6	26,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
49	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/A4/6	OLSZTYN, ORŁOWICZA 25	F01B/A4/5	22,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
50	OLSZTYN, ORŁOWICZA 25	F01B/A4/5	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 8	F01B/A4/4	42,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
51	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 8	F01B/A4/4	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 8	NAGÓRKU/B4/3	4,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
52	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 8	NAGÓRKU/B4/3	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 10B	NAGÓRKU/B4/2	40,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
53	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 10B	NAGÓRKU/B4/2	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 20	NAGÓRKU/B4/1	39,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
54	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 20	NAGÓRKU/B4/1	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 20	NAGÓRKU/B4	50,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
55	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 20	NAGÓRKU/B4	OLSZTYN, ORŁOWICZA 39	NAGÓRKU/B3	18,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
56	OLSZTYN, ORŁOWICZA 39	NAGÓRKU/B3	OLSZTYN, ORŁOWICZA 35	NAGÓRKU/B2	56,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
57	OLSZTYN, ORŁOWICZA 35	NAGÓRKU/B2	OLSZTYN, ORŁOWICZA 35	NAGÓRKU/B1	51,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
58	OLSZTYN, ORŁOWICZA 35	NAGÓRKU/B1	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 9	NAGÓRKU/A3	22,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
59	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 9	NAGÓRKU/A3	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 9	NAGÓRKU/A4	26,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
60	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 9	NAGÓRKU/A4	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 22	NAGÓRKU/A5	19,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
61	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 22	NAGÓRKU/A5	OLSZTYN, WĄNKOWICZA	NAGÓRKU/C1	28,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
62	OLSZTYN, WĄNKOWICZA	NAGÓRKU/C1	OLSZTYN, BARCZA	NAGÓRKU/C2	9,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
63	OLSZTYN, BARCZA	NAGÓRKU/C2	OLSZTYN, BARCZA	NAGÓRKU/C3	48,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
64	OLSZTYN, BARCZA	NAGÓRKU/C3	OLSZTYN, BARCZA 1	NAGÓRKU/C3/1	9,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
65	OLSZTYN, BARCZA 1	NAGÓRKU/C3/1	OLSZTYN, BARCZA 1	NAGÓRKU/C3/2	51,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
66	OLSZTYN, BARCZA 1	NAGÓRKU/C3/2	OLSZTYN, BARCZA 1	NAGÓRKU/C3/3	11,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
67	OLSZTYN, BARCZA 1	NAGÓRKU/C3/3	OLSZTYN, BARCZA 3B	NAGÓRKU/C3/4	58,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
68	OLSZTYN, BARCZA 3B	NAGÓRKU/C3/4	OLSZTYN, BARCZA 3C	NAGÓRKU/C3/5	31,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
69	OLSZTYN, BARCZA 3C	NAGÓRKU/C3/5	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKU/C3/6	34,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
70	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKU/C3/6	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKU/C3/7	19,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
71	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKU/C3/7	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKU/C3/8	29,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
72	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKU/C3/8	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKU/C3/9	63,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
73	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKU/C3/9	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKU/C3/10	20,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
74	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKU/C3/10	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKU/C3/11	30,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
75	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKU/C3/11	OLSZTYN, BARCZA 25	NAGÓRKU/C3/12	20,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
76	OLSZTYN, BARCZA 25	NAGÓRKU/C3/12	OLSZTYN, BARCZA 37	NAGÓRKU/C3/13	28,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
77	OLSZTYN, BARCZA 37	NAGÓRKU/C3/13	OLSZTYN, BARCZA 39	NAGÓRKU/C3/14	33,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
78	OLSZTYN, BARCZA 39	NAGÓRKU/C3/14	OLSZTYN, BARCZA 39	NAGÓRKU/C3/15	19,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
79	OLSZTYN, BARCZA 39	NAGÓRKU/C3/15	OLSZTYN, BARCZA 39	NAGÓRKU/C3/16	13,5	0	1	9,5	10	

115	OLSZTYN, JANOWICZA D87	POLUDNIE/F4	OLSZTYN, JANOWICZA 2	POLUDNIE/F5	58,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
116	OLSZTYN, JANOWICZA 2	POLUDNIE/F5	OLSZTYN, JANOWICZA 4	POLUDNIE/F6	69,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
117	OLSZTYN, JANOWICZA 4	POLUDNIE/F6	OLSZTYN, JANOWICZA 10	POLUDNIE/F7	72,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
118	OLSZTYN, JANOWICZA 10	POLUDNIE/F7	OLSZTYN, MROZA 16	POLUDNIE/F8	29,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
119	OLSZTYN, MROZA 16	POLUDNIE/F8	OLSZTYN, JANOWICZA 22	POLUDNIE/F9	46,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
120	OLSZTYN, JANOWICZA 22	POLUDNIE/F9	OLSZTYN, JANOWICZA 24	POLUDNIE/F10	29,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
121	OLSZTYN, JANOWICZA 24	POLUDNIE/F10	OLSZTYN, JANOWICZA 26	POLUDNIE/F11	35,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
122	OLSZTYN, JANOWICZA 26	POLUDNIE/F11	OLSZTYN, JANOWICZA 30	POLUDNIE/F12	26,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
123	OLSZTYN, JANOWICZA 30	POLUDNIE/F12	OLSZTYN, JANOWICZA 34	POLUDNIE/F13	17,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
124	OLSZTYN, JANOWICZA 34	POLUDNIE/F13	OLSZTYN, MROZA 32	POLUDNIE/F14	59,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
125	OLSZTYN, JANOWICZA 34	POLUDNIE/F14	OLSZTYN, MROZA 30	POLUDNIE/F15	21,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
126	OLSZTYN, JANOWICZA 21	POLUDNIE/F15	OLSZTYN, MROZA 35	POLUDNIE/F16	11,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
127	OLSZTYN, MROZA 34	POLUDNIE/F16	OLSZTYN, MROZA 33	POLUDNIE/F17	45,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
128	OLSZTYN, MROZA 32	POLUDNIE/F17	OLSZTYN, MROZA 30	POLUDNIE/F18	47,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
129	OLSZTYN, MROZA 30	POLUDNIE/F18	OLSZTYN, MROZA 35	POLUDNIE/F19	29,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
130	OLSZTYN, MROZA 35	POLUDNIE/F19	OLSZTYN, MROZA 31	POLUDNIE/F20	18,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
131	OLSZTYN, MROZA 35	POLUDNIE/F20	OLSZTYN, MROZA 31	POLUDNIE/F21	61,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
132	OLSZTYN, MROZA 31	POLUDNIE/F21	OLSZTYN, MROZA 31	POLUDNIE/F22	21,0	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
133	OLSZTYN, MROZA 31	POLUDNIE/F22	OLSZTYN, MROZA 31	POLUDNIE/F23	24,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
134	OLSZTYN, MROZA 31	POLUDNIE/F23	OLSZTYN, WITOSA	POLUDNIE/F24	22,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
135	OLSZTYN, WITOSA	POLUDNIE/F24	OLSZTYN, WITOSA 23	POLUDNIE/F25	44,5	0	1	9,5	100	częściowo zajęty
Łączna długość udostępnionych otworów w kanalizacji teletechnicznej [m]					5286,0					

Tabela nr 2		Zsumowane długości kabli lub rur osłonowych w ramach każdej z sum średnic /ilość dodatkowych nawiazan	Długości obliczeniowe
L.p.	Średnice kabli lub rur kanalizacji wtórnej [mm]		
1.	9,50	5286,00	5286,00

Zaakceptowano zestawienie w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2	
DATA	19.04.2023
PODPIS	Paweł Palubicki

* w - wolna, cz - częściowo zajęta

Załącznik nr 3 do Formularza 1K		Zapytanie nr/ nr kabla:
Sieć miejscowa:	Olsztyn	

ZESTAWIENIE KABLI I/LUB RUR W KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE

Tabela nr 1

Lp.	Przebieg relacji				Długość (m)	Nawiazana	Ilość kabli OA w otworze	Suma średnic kabli lub rur kanaliz. (mm)	Wewn. średnica rur kanaliz. (mm)	Zagęszczenie (w. cz.)
	Adres administracyjny (budynek/ nr działki)	Oznaczenie studni	Adres administracyjny (budynek/ nr działki)	Oznaczenie studni						
Przebieg główny										
1	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 3	OLSZTYN/C02A/C/003C/107E/004	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 1	OLSZTYN/C02A/C/003C/107E/003	34,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
2	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 1	OLSZTYN/C02A/C/003C/107E/003	OLSZTYN, NIEPODLEGŁOŚCI 66	OLSZTYN/C02A/C/003C/111	31,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
3	OLSZTYN, NIEPODLEGŁOŚCI 66	OLSZTYN/C02A/C/003C/111	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO D	OLSZTYN/C02A/C/003C/112	100,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
4	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO D	OLSZTYN/C02A/C/003C/112	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C/003C/113	89,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
5	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C/003C/113	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C/003C/114	24,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
6	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C/003C/114	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C/003C/115	15,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
7	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 10	OLSZTYN/C02A/C/003C/115	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C/003C/116	79,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
8	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C/003C/116	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C/003C/116C/001	15,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
9	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C/003C/116C/001	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C/003C/116C/002	51,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
10	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C/003C/116C/002	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C/003C/116C/003	10,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
11	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	OLSZTYN/C02A/C/003C/116C/003	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 12	OLSZTYN/C02A/C/003C/116C/004	42,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
12	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 12	OLSZTYN/C02A/C/003C/116C/004	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 12	WSCHÓD/A26F/002G/005	65,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
13	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 12	WSCHÓD/A26F/002G/005	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 14A	WSCHÓD/A26F/002G/004	18,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
14	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 14A	WSCHÓD/A26F/002G/004	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 14A	WSCHÓD/A26F/002G/003	20,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
15	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 14A	WSCHÓD/A26F/002G/003	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16A	WSCHÓD/A26F/002G/002	35,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
16	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16A	WSCHÓD/A26F/002G/002	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16	WSCHÓD/A26F/002G/001	67,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
17	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16	WSCHÓD/A26F/002G/001	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16	WSCHÓD/A26F/002	98,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
18	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 16	WSCHÓD/A26F/002	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO DZ.30	WSCHÓD/A30	99,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
19	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO DZ.30	WSCHÓD/A30	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	WSCHÓD/A31	60,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
20	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	WSCHÓD/A31	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	WSCHÓD/A32	58,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
21	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO	WSCHÓD/A32	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 26	WSCHÓD/A33	58,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
22	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 26	WSCHÓD/A33	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 26	WSCHÓD/A34	36,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
23	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 26	WSCHÓD/A34	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 26A	WSCHÓD/A35	47,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
24	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 26A	WSCHÓD/A35	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 28A	WSCHÓD/A36	57,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
25	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 28A	WSCHÓD/A36	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 28A	WSCHÓD/A37	60,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
26	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO 28A	WSCHÓD/A37	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/33	64,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
27	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/33	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/32	61,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
28	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/32	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO D91/3	NAGÓRKIA/14/31	55,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
29	OLSZTYN, PSTROWSKIEGO D91/3	NAGÓRKIA/14/31	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/30	53,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
30	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/30	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/29	68,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
31	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/29	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/28	16,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
32	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/28	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/26	51,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
33	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/26	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/25	10,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
34	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/25	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/24	96,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
35	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/24	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/23	57,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
36	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/23	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/22	62,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
37	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/22	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/21	78,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
38	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/21	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/20	50,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
39	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/20	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/19	58,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
40	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/19	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/18	39,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
41	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/18	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/18E/1	20,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
42	OLSZTYN, SYNÓW PULKU	NAGÓRKIA/14/18E/1	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	NAGÓRKIA/14/18E/2	26,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
43	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	NAGÓRKIA/14/18E/2	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/11	6,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
44	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/11	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/10	25,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
45	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/10	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/9	14,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
46	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/9	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/8	14,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
47	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/8	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/7	11,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
48	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/7	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/6	26,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
49	OLSZTYN, ORŁOWICZA 17	F01B/B4/6	OLSZTYN, ORŁOWICZA 25	F01B/B4/5	22,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
50	OLSZTYN, ORŁOWICZA 25	F01B/B4/5	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 8	F01B/B4/4	42,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
51	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 8	F01B/B4/4	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 8	NAGÓRKIA/B4/3	4,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
52	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 8	NAGÓRKIA/B4/3	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 10B	NAGÓRKIA/B4/2	40,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
53	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 10B	NAGÓRKIA/B4/2	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 20	NAGÓRKIA/B4/1	39,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
54	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 20	NAGÓRKIA/B4/1	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 20	NAGÓRKIA/B3	50,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
55	OLSZTYN, MURZYNOWSKIEGO 20	NAGÓRKIA/B3	OLSZTYN, ORŁOWICZA 39	NAGÓRKIA/B2	18,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
56	OLSZTYN, ORŁOWICZA 39	NAGÓRKIA/B2	OLSZTYN, ORŁOWICZA 35	NAGÓRKIA/B1	56,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
57	OLSZTYN, ORŁOWICZA 35	NAGÓRKIA/B1	OLSZTYN, ORŁOWICZA 35	NAGÓRKIA/A3	51,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
58	OLSZTYN, ORŁOWICZA 35	NAGÓRKIA/A3	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 9	NAGÓRKIA/A4	22,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
59	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 9	NAGÓRKIA/A4	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 9	NAGÓRKIA/A5	26,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
60	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 9	NAGÓRKIA/A5	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 22	NAGÓRKIA/C1	19,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
61	OLSZTYN, WĄNKOWICZA 22	NAGÓRKIA/C1	OLSZTYN, WĄNKOWICZA	NAGÓRKIA/C2	28,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
62	OLSZTYN, WĄNKOWICZA	NAGÓRKIA/C2	OLSZTYN, BARCZA	NAGÓRKIA/C3	9,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
63	OLSZTYN, BARCZA	NAGÓRKIA/C3	OLSZTYN, BARCZA	NAGÓRKIA/C3/1	49,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
64	OLSZTYN, BARCZA	NAGÓRKIA/C3/1	OLSZTYN, BARCZA 1	NAGÓRKIA/C3/2	9,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
65	OLSZTYN, BARCZA 1	NAGÓRKIA/C3/2	OLSZTYN, BARCZA 1	NAGÓRKIA/C3/3	51,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
66	OLSZTYN, BARCZA 1	NAGÓRKIA/C3/3	OLSZTYN, BARCZA 3B	NAGÓRKIA/C3/4	11,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
67	OLSZTYN, BARCZA 3B	NAGÓRKIA/C3/4	OLSZTYN, BARCZA 3C	NAGÓRKIA/C3/5	58,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
68	OLSZTYN, BARCZA 3C	NAGÓRKIA/C3/5	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKIA/C3/6	31,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
69	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKIA/C3/6	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKIA/C3/7	34,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
70	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKIA/C3/7	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKIA/C3/8	19,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
71	OLSZTYN, BARCZA 15	NAGÓRKIA/C3/8	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKIA/C3/9	29,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
72	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKIA/C3/9	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKIA/C3/10	63,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
73	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKIA/C3/10	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKIA/C3/11	20,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
74	OLSZTYN, BARCZA 21	NAGÓRKIA/C3/11	OLSZTYN, BARCZA 25	NAGÓRKIA/C3/12	30,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
75	OLSZTYN, BARCZA 25	NAGÓRKIA/C3/12	OLSZTYN, BARCZA 25	NAGÓRKIA/C3/13	20,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
76	OLSZTYN, BARCZA 25	NAGÓRKIA/C3/13	OLSZTYN, BARCZA 37	NAGÓRKIA/C3/14	28,5	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
77	OLSZTYN, BARCZA 37	NAGÓRKIA/C3/14	OLSZTYN, BARCZA 39	NAGÓRKIA/C3/15	33,0	0	1	9,5	100	ścielowo zajęty
78	OLSZTYN, BARCZA 39	NAGÓRKIA/C3/15	OLSZTYN, BARCZA 39	NAGÓRKIA/C3/16</						

101	OLSZTYN, HERBERTA 2B	POLUDNIE/D11/7	OLSZTYN, HERBERTA 4A	POLUDNIE/D11/6	25,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
102	OLSZTYN, HERBERTA 4A	POLUDNIE/D11/6	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 8F	POLUDNIE/D11/5	46,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
103	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 6F	POLUDNIE/D11/5	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 8F	POLUDNIE/D11/4	51,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
104	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 6F	POLUDNIE/D11/4	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 8F	POLUDNIE/D11/3	24,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
105	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 6F	POLUDNIE/D11/3	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 8F	POLUDNIE/D11/2	16,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
106	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 6F	POLUDNIE/D11/2	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 8G	POLUDNIE/D11/1	11,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
107	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 6G	POLUDNIE/D11/1	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 8G	POLUDNIE/D11	12,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
108	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 6G	POLUDNIE/D11	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO	POLUDNIE/D10	45,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
109	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO	POLUDNIE/D10	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO	POLUDNIE/D9	37,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
110	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO	POLUDNIE/D9	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO	POLUDNIE/D8	46,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
111	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO	POLUDNIE/D8	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO	POLUDNIE/F1	29,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
112	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO	POLUDNIE/F1	OLSZTYN, JANOWICZA 3	POLUDNIE/F2	17,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
113	OLSZTYN, JANOWICZA 3	POLUDNIE/F2	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 25C	POLUDNIE/F3	11,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
114	OLSZTYN, WILCZYŃSKIEGO 25C	POLUDNIE/F3	OLSZTYN, JANOWICZA D87	POLUDNIE/F4	90,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
115	OLSZTYN, JANOWICZA D87	POLUDNIE/F4	OLSZTYN, JANOWICZA 2	POLUDNIE/F5	58,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
116	OLSZTYN, JANOWICZA 2	POLUDNIE/F5	OLSZTYN, JANOWICZA 4	POLUDNIE/F6	69,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
117	OLSZTYN, JANOWICZA 4	POLUDNIE/F6	OLSZTYN, JANOWICZA 10	POLUDNIE/F7	72,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
118	OLSZTYN, JANOWICZA 10	POLUDNIE/F7	OLSZTYN, MROZA 16	POLUDNIE/F8	29,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
119	OLSZTYN, MROZA 16	POLUDNIE/F8	OLSZTYN, JANOWICZA 22	POLUDNIE/F9	46,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
120	OLSZTYN, JANOWICZA 22	POLUDNIE/F9	OLSZTYN, JANOWICZA 24	POLUDNIE/F10	29,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
121	OLSZTYN, JANOWICZA 24	POLUDNIE/F10	OLSZTYN, JANOWICZA 26	POLUDNIE/F11	35,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
122	OLSZTYN, JANOWICZA 26	POLUDNIE/F11	OLSZTYN, JANOWICZA 30	POLUDNIE/F12	26,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
123	OLSZTYN, JANOWICZA 30	POLUDNIE/F12	OLSZTYN, JANOWICZA 34	POLUDNIE/F13	17,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
124	OLSZTYN, JANOWICZA 34	POLUDNIE/F13	OLSZTYN, MROZA 32	D04F/F13/1	59,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
125	OLSZTYN, JANOWICZA 34	POLUDNIE/F11	OLSZTYN, MROZA 30	D04F/F13/2	21,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
126	OLSZTYN, JANOWICZA 21	POLUDNIE/F12	OLSZTYN, MROZA 35	D04F/F13/3	11,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
127	OLSZTYN, MROZA 34	POLUDNIE/F13	OLSZTYN, MROZA 31	D04F/F13/4	45,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
128	OLSZTYN, MROZA 32	D04F/F13/1	OLSZTYN, MROZA 31	D04F/F13/5	47,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
129	OLSZTYN, MROZA 30	D04F/F13/2	OLSZTYN, MROZA 31	D04F/F13/6	29,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
130	OLSZTYN, MROZA 35	D04F/F13/3	OLSZTYN, MROZA 31	D04F/F13/7	16,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
131	OLSZTYN, MROZA 35	D04F/F13/4	OLSZTYN, WITOSA	D04F/F13/8	61,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
132	OLSZTYN, MROZA 31	D04F/F13/5	OLSZTYN, WITOSA 23	D04F/F13/9	21,0	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
133	OLSZTYN, MROZA 31	D04F/F13/6			24,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
134	OLSZTYN, MROZA 31	D04F/F13/7			22,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
135	OLSZTYN, WITOSA	D04F/F13/8			44,5	0	1	9,5	100	ściowo zajęty
Łączna długość udostępionych otworów w kanalizacji teletechnicznej [m]					5288,0					


Tabela nr 2

L.p.	Średnice kabli lub rur kanalizacji wewnętrznej [mm]	Zsumowane długości kabli lub rur osłonowych w ramach każdej z sum średnic /ilość dodatkowych nawiązań	Długości obliczeniowe
1.	9,50	5288,00	5288,00

Zaakceptowano zestawienie w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2

DATA	19.04.2023
PODPIS	Paweł Palubicki

* w - wolna, cz - częściowo zajęta



ZDZiT

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

10-015 Olsztyn
ul. Knosały 3/5 B
Biuro Obsługi Klienta
tel. 89 89 544 31 00
fax 89 544 31 13
Sekretariat
tel. 89 544 31 01
bok@zdzit.olsztyn.eu
www.zdzit.olsztyn.eu

Olsztyn, dnia 2 maja 2023 r.

Znak: TE.5012.5.2023

Podinspektor Sławomir Ruszczyk
Naczelnik Wydziału Łączności
i Informatyki KWP w Olsztynie
slawomir.ruszczyk@ol.policja.gov.pl

Godziny pracy:
pn.-pt. 7.00-15.00

Biuro Strefy Płatnego
Parkowania
pn.-pt. 8.00-16.00

NIP: 739-385-11-86
REGON: 281358034

**Dotyczy: kanałów technicznych w ul. Pstrowskiego, ul. Sikorskiego,
ul. Płoskiego i ul. Witosa.**

W odpowiedzi na maila z dnia 12.04.2023 r. w sprawie dostępu do kanałów technicznych będących w dyspozycji miasta informuję, że:

1. na odcinku ul. Sikorskiego (oraz ul. Płoskiego i ul. Witosa) istnieje kanalizacja teletechniczna wybudowana dla potrzeb linii tramwajowej,
2. na odcinku ul. Płoskiego i ul. Witosa jest zlokalizowany kanał technologiczny dostępny na zasadach określonych ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 29.06.2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 957 z późn. zm.) - tj. na podstawie decyzji administracyjnej za opłatą.

Jednocześnie informuję, że na wskazanym odcinku ul. Pstrowskiego ZDZiT nie posiada dostępnej kanalizacji teletechnicznej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu: (89) 54-43-204.

Sprawę prowadzi
Piotr Michałowski
Wydział Uzgodnień i Ewidencji Dróg
tel. (89) 54-43-204

Z-C A DYREKTORA
ds. technicznych

Tomasz Krzyżosiński

