

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2 d.1	KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu mieszkanego dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3 d.1	KNR 2-02 1017-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne- ŁAZIENKA (z otworem wentylacyjnym o pow 220 cm2)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.1	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2- WEJŚCIOWE	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
6 d.1	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		9.60	m	9.60	
				RAZEM	9.60
7 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		poz.6	m	9.60	
				RAZEM	9.60
8 d.1	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Demontaż parapetów wewnętrznych (drewniana nakładka w P1)	m		
		0.12	m	0.12	
				RAZEM	0.12
9 d.1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Demontaż karniszy	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
10 d.1	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
11 d.1	kalk. własna	Regulacja istniejącej stolarki okiennej	m ²		
		2.4+1.8+1.2+2.28+2.9	m ²	10.58	
				RAZEM	10.58
12 d.1	KNR 4-01 0919-20 analogia	Czyszczenie okuć	m ²		
		poz.11	m ²	10.58	
				RAZEM	10.58
13 d.1	KNR 4-01 0919-20 analogia	Smarowanie zasuwnic	szt.		
		poz.11	szt.	10.58	
				RAZEM	10.58
14 d.1	KNR 4-01 0919-20 analogia	Wymiana uszczelek	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
15 d.1	kalk. własna	Czyszczenie i mycie ram okiennych, szyb specjalnymi środkami	m ²		
		poz.11	m ²	10.58	
				RAZEM	10.58
16 d.1	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników betonowych	miejs.		
		1	miejs.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie parapetów betonowych z zatarciem na gładko 0.09	m ² m ²	 0.09	
				RAZEM	0.09
18 d.1	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 0.09+0.25+0.15+0.19+0.12	m ² m ²	 0.80	
				RAZEM	0.80
19 d.1	KNR 4-01 0920-30 analogia	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych przelotowych - naprawa drzwi do piwnicy 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych - skobel i kłódka z kluczami 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MURARSKIE			
21 d.2	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia 5.5	m ² m ²	 5.50	
				RAZEM	5.50
22 d.2	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka 3.68+1.9+1.72+2.43+2.55+3.06	m ² m ²	 15.34	
				RAZEM	15.34
23 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.2*1.60*0.25	m ³ m ³	 0.48	
				RAZEM	0.48
25 d.2	kalk. własna	Dopasowanie otworów drzwiowych; usunięcie górnych otworów drzwiowych łukowych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
3		ROBOTY TYNKARSKIE			
26 d.3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15 cm /pęknięcia na ścianach 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
27 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
28 d.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami poz.26	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
29 d.3	KNR 4-01 0709-05 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - miejscowo 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
30 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 180	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
31 d.3	KNR 4-01 0713-0201	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 45.01	m ² m ²	 45.01	
				RAZEM	45.01
4		ROBOTY MALARSKIE, OKŁADZINY ŚCIENNE			
32 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe poz.30	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.31	m ²	45.01	
				RAZEM	45.01
34	KNR 4-01 d.4 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.32	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
35	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.31	m ²	45.01	
				RAZEM	45.01
36	KNR 4-01 d.4 1212-29	Miniowanie rur o śr.do 50 mm	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
37	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
38	KNR AT-27 d.4 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.39	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
39	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
40	KNR 2-02 d.4 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
5		ROBOTY POSADZKOWE			
41	KNR 4-01 d.5 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		45.01-4.27-2.34	m ²	38.40	
				RAZEM	38.40
42	KNR 3 d.5 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.27+2.34	m ²	6.61	
				RAZEM	6.61
43	KNR AT-27 d.5 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka	m ²		
		2.34	m ²	2.34	
				RAZEM	2.34
44	KNR 2-02 d.5 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.43	m ²	2.34	
				RAZEM	2.34
45	KNR 4-01 d.5 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		8	miejsc.	8.00	
				RAZEM	8.00
46	KNR 4-01 d.5 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		5	miejsc.	5.00	
				RAZEM	5.00
47	KNR-W 2-02 d.5 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		45.01-4.27-2.34	m ²	38.40	
				RAZEM	38.40
48	KNR-W 2-02 d.5 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
		poz.47	m ²	38.40	
				RAZEM	38.40
49	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.47	m ²	38.40	
				RAZEM	38.40
50	KNR 2-02 d.5 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych- wykładzina podłogowa PCV grubości min. 3m; WYKŁADZINA JEDNOLITA NA CAŁYM MIESZKANIU	m ²		
		45.01-2.34	m ²	42.67	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.67
51 d.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile poz.50*150%	m m	64.01	
				RAZEM	64.01
6		INSTALACJA GAZOWA W MIEDZI			
52 d.6	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych, f 15-20 mm 8	m m	8.0	
				RAZEM	8.0
53 d.6	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
54 d.6	KNR INSTAL 0204-05	Podejście obustronne do gazomierza we wnęce - rura miedziana o śr.zew. 28 mm 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
55 d.6	KNR INSTAL 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56 d.6	KNR-W 2-15 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m m	6.00	
				RAZEM	6.00
57 d.6	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
58 d.6	KNR 4-02 0305-07	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
59 d.6	KNR 2-15 0311-03	Kuchnie gazowe, czteropalnikowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
60 d.6	KNR 4-02 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
61 d.6	KNR INSTAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.00	
				RAZEM	1.00
7		INSTALACJA WOD KAN			
62 d.7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 9	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
63 d.7	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego poz.62	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
64 d.7	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych gałązki poz.62	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
65 d.7	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł poz.62	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
66 d.7	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
67 d.7	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czteropalnikowych, , płuczek i podgrzewaczy wody o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
68 d.7	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m m	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
69	KNR-W 2-15 d.7 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
70	KNR-W 2-15 d.7 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.64+poz.68	m	12.00	
				RAZEM	12.00
71	KNR-W 4-02 d.7 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
72	KNR-W 2-15 d.7 0132-01	Zawory przelotowe kulowe wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm (komplet :zawór kulowy + 2 przejścia PP/metal GZ 1/2"/20)	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
73	KNR-W 4-02 d.7 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych podejść dopływowych i odpływowych -wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
74	KNR 0-35 d.7 0123-08 analogia	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami (szkła hartowanego)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
75	KNR 2-15 d.7 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
76	KNR 2-02 d.7 1021-07 analogia	Szafka podumywalkowa	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
77	KNR 2-15 d.7 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
78	KNR 2-15 d.7 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
79	KNR 2-15 d.7 0115-04 analogia	Bateria prysznicowa- zestaw prysznicowy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
80	KNR-W 4-02 d.7 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
81	KNR 2-15 d.7 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8		INSTALACJA C.O.			
82	KNR 8 d.8 0423-01 analogia	Demontaż grzejnika	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
83	KNR 4-01 d.8 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - OCZYSZCZENIE KALORYFERÓW PRZED MAŁOWANIEM	m ²		
		poz.85	m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
84	KNR-W 2-15 d.8 0412-04	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.8	1212-19	0.2*32	m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
86	KNNR 4	Montaż grzejników z odzysku	kpl.		
d.8	0414-02	5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
9		ROBOTY POZOSTAŁE			
87	KNR-W 2-15	Bojler elektryczny płaski 50 litrów + montaż	szt.		
d.9	0314-09	1	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
88	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + gruz i materiały z lokalu	m ³		
d.9	0108-09	7	m ³	7.00	
	analogia			RAZEM	7.00
89	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + gruz i materiały z piwnicy	m ³		
d.9	0108-09	2	m ³	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
90	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 10km) + gruz i materiały z piwnicy	m ³		
d.9	0108-10	Krotność = 9	m ³	9.0	
	analogia	poz.88+poz.89		RAZEM	9.0
91		Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku.	t		
d.9	kalk. własna	3	t	3.00	
				RAZEM	3.00
92		Dostarczenie zaświadczenia Mistrza Kominarskiego ze sprawdzenia przewodów kominowych - spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości zamontowania przepływowego podgrzewacza wody użytkowej.	szt.		
d.9	kalk. własna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
93		Zamek do skrzynki pocztowej+ komplet kluczy	szt		
d.9	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
94		Wymiana unifonu, uruchomienie domofonu	kpl.		
d.9	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
95		klucz do klatki schodowej	kpl.		
d.9	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
96		klucz do piwnicy	kpl.		
d.9	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
97		Zakup i montaż czujnika gazu	szt.		
d.9	kalk. własna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bateria umywalk.i zlewozm.ścienna fi 15mm -stalo-we, chromowane	szt	2.00		2.00			
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0.57		0.57			
3.	bojler elektryczny płaski	szt.	1.00		1.00			
4.	brodzik natryskowy, akrylowy, kolor biały RAL 9010, narożna, półokrągła	szt.	1.00		1.00			
5.	cegła budowlana pełna	szt.	234.36		234.36			
6.	cement murarski '15'	t	0.00		0.00			
7.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.03		0.03			
8.	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0.03		0.03			
9.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.00		0.00			
10.	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	0.00		0.00			
11.	cement portlandzki z dodatkami 25"	t	0.03		0.03			
12.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.45		0.45			
13.	Czujnik gazu	szt	1.00		1.00			
14.	Dolnopłuk z tw.szt.z/zaworem pływ.'	szt	1.00		1.00			
15.	drzwi stalowe pełne z kompletem okuć, 2 wkładki (dolny na klucz, górny od wewnątrz z pokrętelem obrotowym), z wizjerem	szt	1.00		1.00			
16.	dwuzłączki przejściowe z brązu	szt.	1.00		1.00			
17.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm ³	64.89		64.89			
18.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.63		1.63			
19.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.07		0.07			
20.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1.59		1.59			
21.	gąbki i ścierki	szt	1.00		1.00			
22.	Gips szpachlowy, opak. 20 kg	kg	315.01		315.01			
23.	haki do rur"	szt	1.00		1.00			
24.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	172.03		172.03			
25.	kabina natryskowa, narożna, półokrągła, szyby kabiny prysznicowej ze szkła hartowanego grubości 4mm	kpl.	1.00		1.00			
26.	klamka drzwiowa okienna	szt	7.00		7.00			
27.	Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy Butapren OBT-III	kg	17.07		17.07			
28.	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	4.48		4.48			
29.	klucz do klatki schodowej	szt	1.00		1.00			
30.	klucz do piwnicy	szt	1.00		1.00			
31.	klódka z kluczykami	szt	1.00		1.00			
32.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	1.00		1.00			
33.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm	szt.	1.00		1.00			
34.	koszt utylizacji' - gruz	t	3.00		3.00			
35.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.18		2.18			
36.	kształtki miedziane o śr.zewn. 18 mm	szt.	5.40		5.40			
37.	kształtki miedziane o śr.zewn. 22 mm	szt.	1.70		1.70			
38.	kształtki o śr. nominalnej 15 mm	szt	12.00		12.00			
39.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	10.08		10.08			
40.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	10.49		10.49			
41.	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu	szt	1.00		1.00			
42.	Kurek gazowy przełot.mosiężny fi 20mm'	szt	1.00		1.00			
43.	Lejek gumowy do miski ustępowej	szt	1.00		1.00			
44.	listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	m	68.49		68.49			
45.	łącznik 15 mm'	szt	8.20		8.20			
46.	Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 32mm	szt	2.00		2.00			
47.	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0.39		0.39			
48.	Miska kompaktowa Nova pro lejowa, odpływ pionowy KOŁO	szt	1.00		1.00			
49.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	0.18		0.18			
50.	Okucia stolarskie	szt	2.00		2.00			
51.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt.	2.00		2.00			
52.	papier ścierny w arkuszach	ark.	14.37		14.37			
53.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	4.27		4.27			
54.	piasek do zapraw	m ³	1.68		1.68			
55.	piasek do zapraw	m ³	0.01		0.01			
56.	Piasek zwykły 0-4 mm	m ³	0.08		0.08			
57.	płytki ceramiczne- klasa ścieralności min I, kolor biały RAL 9010	m ²	10.20		10.20			
58.	płytki podłogowe- klasa ścieralności min. III, twardość 6-8, kolor jasny szary RAL 7035	m ²	2.39		2.39			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
59.	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	16.54		16.54			
60.	preparat gruntujący "	dm ³	55.32		55.32			
61.	rury miedziane o śr.zewn. 18 mm	m	6.24		6.24			
62.	rury miedziane o śr.zewn. 22 mm	m	2.08		2.08			
63.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	9.90		9.90			
64.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	m	3.24		3.24			
65.	Sedes z tw.sztucz. różne typy i kolory	szt	1.00		1.00			
66.	skobel	szt.	1.00		1.00			
67.	Skrzyd.pł.drzwi gr.40mm,szkl.okl.fol.D4-C	szt	1.00		1.00			
68.	Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego	szt	1.00		1.00			
69.	Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw. szt	szt	1.00		1.00			
70.	Szafka podumywalkowa- z płyty wodoodpornej, kolor biały	szt	1.00		1.00			
71.	sznur konopny smołowany	kg	1.00		1.00			
72.	sznur konopny surowy	kg	0.05		0.05			
73.	środek czyszczący	szt	1.00		1.00			
74.	Uchwyty do grzejników	szt	5.00		5.00			
75.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 18 mm	szt.	4.44		4.44			
76.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 22 mm	szt.	1.12		1.12			
77.	uchwyty o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	12.87		12.87			
78.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych'	szt.	1.00		1.00			
79.	uchwyty śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	5.33		5.33			
80.	Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.	szt	1.00		1.00			
81.	unifon	szt	1.00		1.00			
82.	uszczelka	m	8.00		8.00			
83.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	kg	1.44		1.44			
84.	wapno suchogaszone	kg	16.56		16.56			
85.	woda z rurociągu	m ³	1.54		1.54			
86.	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	1.00		1.00			
87.	Wsporniki do grzejników	szt	10.00		10.00			
88.	wykładzina podłogowa PCV grubości min. 3mm	m ²	46.51		46.51			
89.	zamek do skrzynki pocztowej+komplet kluczy	szt	1.00		1.00			
90.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas'	kg	106.12		106.12			
91.	zaprawa spoinująca'	kg	4.94		4.94			
92.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm	szt	6.00		6.00			
93.	zawór odcinający	szt.	5.00		5.00			
94.	zestaw podłączeniowy	szt.	2.00		2.00			
95.	Zestaw wannowo-prysznicowy- stalowy, chromowany	szt	1.00		1.00			
96.	zlewozmywak 1-kom.z ociekaczem ze stali nierdzewnej blachy stalowej	szt.	1.00		1.00			
97.	złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	8.00		8.00			
98.	Złączka miedziana redukcyjna fi 35x28mm	szt	5.00		5.00			
99.	złączki przejściowe z brązu śr. 15 mm	szt.	6.01		6.01			
100.	Materiały inne (Materiały)	zł						
101.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: