

ZARZĄDZENIE NR 121/2024

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 18.09.2024 r

w sprawie: wprowadzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Czernichów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 609 z późn. zm.) art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2024 r., poz. 320)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Czernichów, stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. dróg.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 165/2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20.09.2023r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej gminy.

WÓJT GMINY

Łukasz Harat

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 121/2024
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 18.09.2024r.

Zasady odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Czernichów .

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Czernichów obejmuje odśnieżanie dróg oraz likwidację śliskości według standardów. Do likwidacji śliskości winien być zastosowany materiał spełniający wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. 2005 nr 230, poz. 1960), za wyjątkiem żużlu którego nie można stosować do posypywania.
2. Wykonawca zimowego utrzymania dróg zobowiązany jest do całodobowego kontrolowania dróg i podjęcia akcji odśnieżania lub likwidacji śliskości bez osoby wyznaczonej przez Wójta Gminy, a także w ciągu 60 minut od telefonicznego zgłoszenia przez osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Czernichów.
3. Do akcji zimowej zalicza się także wiosenne prace porządkowe obejmujące między innymi: usunięcie pozostałości zimowych w postaci materiału wykorzystywanego do posypywania na jezdniach oraz przyległych chodnikach.
4. Utrzymanie zimowe wymienionych w standardach dróg gminnych dotyczy tylko ich ciągów głównych (bez zjazdów, czy dojazdów do posesji prywatnych).
5. W czasie odśnieżania należy usunąć śnieg z odśnieżonych mostów.
6. W razie klęski śniegowej standardy niżej opisane nie zostaną zachowane.
7. Zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 1297) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właściciela nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
8. Odśnieżanie poszczególnych odcinków chodników będzie wykonywane przez Wykonawcę na oddzielne wyraźne polecenie osoby kierującej zimowym utrzymaniem dróg gminnych.
9. Za zimowe utrzymanie dróg odpowiada Wykonawca.

Standardy zimowego utrzymania dróg.

Na drogach IV standardu zimowego utrzymania jezdni powinna być:

- Odśnieżona na całej szerokości
- Posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

Dopuszcza się odstępstwa od standardu:

- po ustaniu opadów zaleganie luźnego śniegu oraz występowanie zasp do 8 godzin
- występowanie zajeżdżonego śniegu i języków śnieżnych
- w miejscach wyznaczonych do posypywania od stwierdzenia występowania zjawiska gołoledź i lodowica może wystąpić do 8 godzin, natomiast śliskość pośniegowa do 10 godzin
- przerwa w komunikacji do 8 godzin.

Na drogach V standardu zimowego utrzymania jezdni powinna być:

- Odśnieżona
- W miejscach występowania zasp odśnieżana tak, aby przejezdny był co najmniej jeden pas ruchu, dla którego należy wykonać mijanki
- Posypywana na odcinkach decydujących o ruchu

Dopuszcza się odstępstwa od standardu:

- po ustaniu opadów zaleganie luźnego śniegu do 16 godzin
- występowanie zajeżdżonego śniegu i naboju śnieżnego
- występowanie zasp do 24 godzin
- w miejscach wyznaczonych do posypywania od stwierdzenia zjawiska może wystąpić gołoledź do 8 godzin i śliskość pośniegowa do 12 godzin
- przerwa w komunikacji do 24 godzin.

Na drogach VI standardu zimowego utrzymania dróg jezdni powinna być:

- odśnieżona do 16 godzin po ustaniu opadów śniegu.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Rejon I – Międzybrodzie Bialskie

Lp.	Nazwa ulic	Długość ulicy w km.	Kategoria drogi
1.	Kasperków i Kamienna (w tym Kamiennej 0,20km)	1,20	IV i V
2.	Drwali	0,40	V posypywanie w przypadku możliwości technicznych
3.	Olejarzy	0,12	VI
4.	Laszczaków	0,57	VI
5.	Pod Lasy	1,00	IV
6.	Jałowcowa	0,10	VI
7.	Mysłajków	0,28	VI
8.	Widokowa łącznie z Zątków 0,1km	1,20	IV
9.	Szkolna	0,18	V posypywanie w przypadku możliwości technicznych
10.	Sportowa	0,32	IV
11.	Strażacka	0,20	V
12.	Ks. Jana Banasia	0,52	IV
13.	Kościelna łącznie z ul. Adamki 0,1	0,37	V
14.	Azaliowa i Astrów (ul. Azaliowa poniżej posesji nr 14 - skrzyżowanie Azaliowej z prywatnym dojazdem	0,62	VI
15.	Brzozowa	0,18	VI
16.	Alojzego Koniora 2,2km,Jutrzenki 0,52,Kosowska 0,42km wraz z odnogą do nr 80-82	3,24	IV,V i VI
17.	Słoneczna	0,25	VI
18.	Sarnia (do zabul.0,60, poza zabul. 0,7)	1,30	V (odcinek z płyt) dalej VI
19.	Słowiaków	0,47	V
20.	Walczków (w przypadku możliwości technicznych i intensywnych opadów śniegu)	0,07	VI
21.	Łagodna- w przypadku użytkowania ulicy	0,20	VI
22.	Łaski- łącznie z odcinkiem z płyt	1,50	V
23.	Do Suchego	0,20	VI
24.	Źródlana, Kosarzyska, Zasolnica	2,20	V, VI i VI
25.	Parking przy Strażackiej	0,40	V
26.	Agrestowa- w przypadku intensywnych opadów	0,02	VI
27.	Pszczela – w przypadku możliwości technicznych i intensywnych opadów	0,05	VI
28.	Ekologiczna	0,20	VI
29.	Ubocz	0,32	VI
30.	Leszczynowa	0,10	VI
31.	Nadbrzeżna	0,05	VI
32.	Fragment starej drogi w Żarnówce Dużej	0,10	VI
33.	Zamkowa	0,15	VI

RAZEM 18,08 km

Rejon II – Międzybrodzie Bialskie

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w km.	Kategoria dróg
1.	Oazowa	0.50	VI
2.	Łazowa	0.35	VI posypywanie w przypadku możliwości technicznych
3.	Jędrusi	0.12	VI
4.	Walusiów	0.50	V posypywanie w przypadku możliwości technicznych
5.	Flisków i Fiołków	0.20	VI i VI
6.	Magurki , Czapli i Cieniowa	1.05	IV, VI i VI
7.	Czereśniowa, Czulaków i część Skotnia	0.62	VI, VI i VI
8.	Zdrojowa	1.10	IV
9.	Orłów	0.08	VI
10.	Okreżna, Osiedlowa	0.55	V i V
11.	Olszowa w przypadku możliwość i technicznych	0,05	VI
12.	Nowy Świat i Świerkowa	3,00	V i V ul. Świerkowa posypywanie w przypadku możliwości tech.
13.	Sosnowa	0.30	VI
14.	Śliska + odcinek przy Śliskiej do posesji nr 9	0.50	VI
15.	Świstaków	0.07	V Posypywanie w przypadku możliwości tech.
16.	Skalna	0.10	VI
17.	Tartaczna	0.40	VI
18.	Stolarska	0.10	VI
19.	Sadowa	0.08	VI
20.	Kublinów	0,10	VI
21.	Medyków	0.15	VI
22.	Wiosenna	1,30	IV
23.	Orionistów	0,20	VI
24.	Ogrodowa	0,18	V
25.	Kwiatowa	0,37	V
26.	Wczasowa	0,35	VI
27.	Kotelnica	0,60	V
28.	Wypoczynkowa w tym 0,4km do posesji nr 46	0,75	IV
29.	Brodek i pl. Św. Ambrożego	0,40	IV i IV
30.	Wojtasów	0,30	VI
31.	Wolfów	0,11	VI
32.	Polna- w przypadku możliwości techn.	0,15	VI
33.	Pod Górki	0,7	V
34.	Letniskowa	0,65	V
35.	Krótką	0,09	VI
36.	Kołodzieja	0,12	V
37.	Pogodna w przypadku możliwości techn.	0,14	VI

RAZEM 16,33 km

Rejon III- Międzybrodzie Żywieckie

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w km.	Kategoria drogi
	Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie, Tresna		
1.	Spacerowa	2,55	IV
	Międzybrodzie Żywieckie		
1.	Chodnik przy ul. Energetyków i Górskiej	2,78	
2.	Energetyków Międzybrodzie Żywieckie i Bialskie	1,50	IV
3.	Górska	4,80	IV
4.	Pod Dzwonkiem 0,24, Źródlana 020, Złota (parking) 0,20	0,64	VI, VI i VI
5.	Długa	0,75	VI
6.	Jasna	0,10	VI
7.	Słoneczna	0,26	VI
8.	Kosarzyska	1,33	V
9.	Cicha	0,44	V
10.	Pogodna, Krótka	0,24	V
11.	Podgórska	0,54	IV
12.	Różana	0,23	V
13.	Wąwozowa	0,20	VI
14.	Kasztanowa	0,15	V
15.	Osiedlowa	0,38	V
16.	Młyńska	0,19	VI
17.	Strażacka	0,38	VI
18.	Łączna	0,19	V
19.	Grabina	0,18	VI
20.	Isepnicka	0,55	V
21.	Akacyjowa	0,56	IV
22.	Brzozowa Czernichów	0,30	V
23.	Widokowa Czernichów	0,53	V
24.	Prosta	0,40	V
25.	Ogrodowa	0,27	V
26.	Spokojna	0,18	V
27.	Kwiatowa	0,22	V
28.	Zielona	0,31	V
29.	Zaobłazie Międzybrodzie Bialskie	0,42	V
30.	Graniczna Międzybrodzie Bialskie	0,88	IV
31.	Gajni i Groniaki	2,10	IV
32.	Szkolna	0,35	VI
33.	Kręta	0,37	VI

34.	Kiczora	0,95	VI
35.	Roztoki	0,17	V
36.	Stroma Międzybrodzie Bialskie	0,07	V
37.	Letniskowa	0,34	VI
38.	Parkingi – obok kościoła, obok centrum kultury, poniżej cmentarza	1,00	V
39.	Polna	0,18	V
40.	Leśna (na żądanie Urzędu Gminy Czernichów)	0,36	VI
41.	Wiśniowa	0,06	VI

RAZEM 28,40 km

Rejon IV Czernichów – Tresna

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w km	Kategoria drogi	Miejscowość
1.	Szczytowa	0,10	V	Tresna
2.	Łączna	0,75	V	Tresna
3.	Stroma	0,22	V	Tresna
4.	Barabasze	0,45	V	Tresna
5.	Letniskowa	0,13	V	Tresna
6.	Widokowa	0,20	V	Tresna
7.	Kwiatowa	0,22	V	Tresna
8.	Słoneczna i Wąska w Tresnej- w przypadku możliwości technicznych	0,10	V	Tresna
9.	Plażowa- w przypadku możliwości technicznych	0,12	V	Tresna
10.	Krucza Tresna	0,20	V	Tresna
11.	Górska - Tresna	0,04	V	Tresna
12.	Pogodna	0,20	V	Tresna
13.	Rachwalska	0,32	V	Tresna
14.	Leśna	0,13	V	Tresna
15.	Młodych	0,12	VI	Tresna
16.	Kościelec	0,50	V	Tresna
17.	Jesionowa	0,20	V	Tresna
18.	Wrzosowa (w tym do posesji Krempla 0.58-odśnieżanie tylko podczas dużych opadów)	1,30	V	Tresna
19.	Krępli	0,90	V	Tresna
20.	Prochocka	1,03	V	Tresna
21.	Piękna	0,10	VI	Tresna
22.	Objazdowa	0,35	VI	Czernichów
23.	Gielatów	0,27	V	Czernichów
24.	Kapalowiec (w przypadku intensywnych opadów)	0,10	V	Czernichów
25.	Nad Potokiem (w przypadku intensywnych opadów)	0,12	V	Czernichów
26.	Słoneczna Czernichów	0,09	V	Czernichów
27.	Kościelna	0,20	IV(między ul.JPII a Turystyczną) i VI	Czernichów
28.	Turystyczna	0,35	IV	Czernichów
29.	Jana Pawła II	0,42	IV	Czernichów
30.	Szkolna oraz Poprzeczna	0,23	VI i VI	Czernichów
31.	11-ego Listopada	0,70	V	Czernichów
32.	Strażacka	0,45	V	Czernichów

33.	Górska - Czernichów	0,39	V	Czernichów
34.	Stolarska	0,30	VI	Czernichów
35.	Łączna Czernichów	0,25	VI	Czernichów
36.	Łąkowa	0,07	VI	Czernichów
37.	Piekarska	0,04	VI	Czernichów
38.	Myśliwska łącznie z Leśną	0,55	V i V	Czernichów
39.	Pochyła	0,15	V	Czernichów
40.	Wędkarska	0,22	VI	Czernichów
41.	Boczna	0,15	VI	Czernichów
42.	Handlowa	0,20	VI	Czernichów
43.	Sanitarna	0,22	VI	Czernichów
44.	Grabowa	0,02	VI	Czernichów
45.	Stroma	0,40	V	Czernichów
46.	Toczaków	0,29	V	Czernichów
47.	Czarnocie	0,07	VI	Czernichów
48.	Parking przy ul. Żywieckiej i obok kościoła	1,00	V	Czernichów

RAZEM 14,93 km

WOJTY GMINY

 Łukasz Harat

