

LEGENDA

Wh - powierzchnia wykopu humusu


Wp - powierzchnia wykopu piasku

Lh - szerokość humusowania skarp

Np - powierzchnia nasypu z piasku

ul. Błękitna 8 72-100 Goleniów kom. +48 606 838 674 e-mail: biuro@rds-multiprojekt.pl		RDS MULTIPROJEKT PKO Bank Polski SA 50 1020 5558 11111 35293100079 NIP 539-127-98-29, REGON 812671154	
Inwestor:	LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ROKITA Rokita 2, 72-110 Przybiernów		
Adres budowy:	dz. nr: 700/3, 676/4, 676/7, 677/1, 677/2, 678/1, 678/2, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2- obręb Zabierzewo, dz. nr: 57, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 648/1, 648/2 - obręb Brzozowo, dz. nr: 649, 665/1, 650/2, 666 - obręb Rzystnowo, gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie		
Nazwa inwestycji:	Budowa drogi leśnej - pożarowej nr 34 na odcinku 4,5 km, w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwie Zabierzewo		
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
Projektant:	mgr inż. Radosław Żarkiewicz upr. bud. nr ZAP/0077/POOD/09	 (podpis)
Sprawdzający:	dr inż. Krzysztof Żarkiewicz upr. bud. nr ZAP/0198/PWBD/15	 (podpis)
Data: październik 2017 r.	Skala: 1:100	Nr. rysunku: D-4	
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody pracowni "RDS MULTIPROJEKT" zabronione.			


Wh=2,21 m2
Wp=0,00 m2
Lh=3,57 m
Np=1,80 m2



PRZEKRÓJ I-I
0+76,30

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,10	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,86
RZĘDNA PROJEKTOWANA	20,10	20,30	20,35	20,40	20,35	20,30	20,10	20,30
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,10	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,86
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	20,10	20,10	20,10	20,10	20,21	20,26	20,30	20,30

Wh=8,32 m2
Wp=0,00 m2
Lh=3,10 m
Np=8,13 m2



PRZEKRÓJ II-II
1+56,00


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,33	-2,50	-1,75	0,00	1,75	17,00	18,75	20,50	21,25	21,92
RZĘDNA PROJEKTOWANA	19,97	20,25	20,30	20,35	20,30	19,99	19,94	19,89	19,84	19,61
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,33	-2,50	-1,75	0,00	1,75	17,00	18,75	20,50	21,25	21,92
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	19,97	19,95	19,94	19,90	19,94	19,70	19,67	19,64	19,62	19,61

Wh=1,72 m2

Wp=1,55 m2

Lh=5,48 m

Np=0,00 m2



PRZEKRÓJ III-III 2+32,70


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA		-4,28	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,13
RZĘDNA PROJEKTOWANA		20,17	19,71	19,91	19,96	20,01	19,96	19,91	19,71	20,00
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA		-4,69	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,13
RZĘDNA ISTNIEJĄCA		20,19	20,12	20,10	20,07	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Wh=1,37 m2

Wp=0,00 m2

Lh=3,58 m

Np=1,81 m2



PRZEKRÓJ IV-IV 2+83,70


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA		-3,40	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,61
RZĘDNA PROJEKTOWANA		19,50	19,80	19,85	19,90	19,85	19,80	19,60	19,72
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA		-3,40	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,61
RZĘDNA ISTNIEJĄCA		19,50	19,50	19,50	19,50	19,61	19,65	19,69	19,72

$N_p = 0,61 \text{ m}^2$



ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA		-4,22	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,32
RZĘDNA PROJEKTOWANA		20,00	19,68	19,88	19,93	19,98	19,93	19,88	19,68	19,70
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA		-4,22	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,32
RZĘDNA ISTNIEJĄCA		20,00	19,94	19,89	19,83	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70

$N_p = 0,86 \text{ m}^2$


[illegible]

$N_p = 0,00 \text{ m}^2$



ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-5,04	-3,68	-3,00	-2,25	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,16
RZĘDNA PROJEKTOWANA	20,40	19,97	20,17	20,22	20,24	20,29	20,24	20,19	19,99	20,29
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-5,04	-3,68	-3,00	-2,25	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,16
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	20,40	20,40	20,37	20,33	20,30	20,20	20,24	20,25	20,27	20,29

$N_p = 0,00 \text{ m}^2$



PRZEKRÓJ VIII-VIII
5+55,90


[illegible]

Wh=2,06 m2

Wp=0,00 m2

Lh=3,64 m

Np=4,75 m2



PRZEKRÓJ XI-XI 8+32,30


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,52	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,92	3,67	4,42	5,00
RZĘDNA PROJEKTOWANA	18,70	19,04	19,09	19,14	19,09	19,05	19,00	19,75	19,80
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,52	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,92	3,67	4,42	5,00
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	18,70	19,61	19,55	18,40	20,00	19,63	19,69	19,75	19,80

Wh=2,20 m2

Wp=0,43 m2

Lh=5,39 m

Np=1,04 m2



PRZEKRÓJ XII-XII 9+04,50


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,97	-3,80	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,47
RZĘDNA PROJEKTOWANA	19,50	19,11	18,93	19,13	19,18	19,23	19,18	19,13	18,93	19,00
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,97	-3,80	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,47
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	19,50	19,50	19,35	19,18	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

Wh=3,22 m²

Wp=0,05 m²

Lh=2,30 m

Np=4,54 m²



PRZĘKRÓJ XIII-XIII 9+82,40


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,70	-1,75	0,00	1,75	4,75	5,50	6,18	6,38
RZĘDNA PROJEKTOWANA	18,91	19,00	19,05	19,00	18,90	18,85	18,65	18,70
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,70	-1,75	0,00	1,75	4,75	5,50	6,18	6,38
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	18,41	18,53	18,60	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70

Wh=1,72 m²

Wp=0,00 m²

Lh=5,48 m


Np=5,41 m²



PRZĘKRÓJ XIV-XIV 10+91,00

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,30	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	4,50
RZĘDNA PROJEKTOWANA	18,90	19,50	19,55	19,60	19,65	19,67	19,00
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,30	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	4,50
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	18,90	18,90	18,90	18,95	19,00	19,00	19,00


Wh=5,20 m2
Wp=4,19 m2
Lh=5,98 m
Np=2,59 m2



PRZEKRÓJ XV-XV
11+58,60

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-7,00	-5,58	-4,90	-4,15	-1,75	0,00	1,75	16,75	17,50	18,18	19,78
RZĘDNA PROJEKTOWANA	19,90	19,47	19,67	19,72	19,79	19,84	19,89	19,43	19,38	19,18	19,70
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-7,00	-5,58	-4,90	-4,15	-1,75	0,00	1,75	16,75	17,50	18,18	19,78
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	19,90	19,65	19,53	19,40	19,40	19,40	19,53	19,70	19,70	19,70	19,70


Wh=1,24 m2
Wp=0,00 m2
Lh=2,96 m
Np=2,18 m2



PRZEKRÓJ XVI-XVI
12+10,40

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA			-3,18	-3,15	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18
RZĘDNA PROJEKTOWANA			19,19	19,42	19,47	19,52	19,47	19,42	19,19	
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA			-3,18	-3,15	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18
RZĘDNA ISTNIEJĄCA			19,19	18,20	19,15	19,10	19,10	19,10	19,15	19,19


Wh=1,54 m2
Wp=0,77 m2
Lh=4,52m
Np=0,12 m2



PRZEKRÓJ XVII-XVII
12+35,20

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,95	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,77
RZĘDNA PROJEKTOWANA	19,30	19,07	19,27	19,32	19,37	19,32	19,27	19,07	19,30
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,95	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,77
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30

Wh=2,45 m2
Wp=1,66 m2
Lh=5,05 m
Np=0,01 m2



PRZEKRÓJ XVIII-XVIII
13+10,00


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,86	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	5,90	6,65	7,33	8,69
RZĘDNA PROJEKTOWANA	19,20	19,00	19,20	19,25	19,30	19,25	19,12	19,07	19,87	19,30
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,86	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	5,90	6,65	7,33	8,69
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,25	19,27	19,28	19,30

$N_p = 3,45 \text{ m}^2$



ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA		-3,53	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,43
RZĘDNA PROJEKTOWANA		18,40	18,31	18,51	18,56	18,61	18,56	18,51	18,20
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA		-3,53	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,43
RZĘDNA ISTNIEJĄCA		18,40	18,40	18,30	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20


$N_p = 0,01 \text{ m}^2$



PRZEKRÓJ XX-XX
14+60,35

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA		-4,88	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,75	3,43	4,55
RZĘDNA PROJEKTOWANA		17,70	17,16	17,36	17,41	17,46	17,41	17,35	17,15	17,50
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA		-4,88	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,75	3,43	4,55
RZĘDNA ISTNIEJĄCA		17,70	17,64	17,57	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50


Wh=2,78 m2
Wp=0,00 m2
Lh=3,46 m
Np=3,78 m2



PRZĘKRÓJ XXI-XXI
15+12,00

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,43	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,00	2,80	3,70
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,90	17,21	17,26	17,31	17,26	17,25	17,20	16,90
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,43	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,00	2,80	3,70
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90

Wh=3,35 m2
Wp=1,34 m2
Lh=6,42 m
Np=0,00 m2



PRZĘKRÓJ XXII-XXII
15+89,70


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-5,15	-3,48	-2,80	-2,05	-1,75	0,00	1,75	2,05	2,80	3,48	5,15
RZĘDNA PROJEKTOWANA	18,20	17,67	17,87	17,92	17,93	17,98	17,93	17,92	17,87	17,67	18,20
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-5,15	-3,48	-2,80	-2,05	-1,75	0,00	1,75	2,05	2,80	3,48	5,15
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	18,20	18,20	18,15	18,04	20,07	18,00	20,00	18,04	18,15	18,20	18,20

Wh=2,35 m2

Wp=0,00 m2

Lh=3,84 m

Np=3,82 m2



PRZEKRÓJ XXIII-XXIII 16+39,00


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,61	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,61
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,80	17,17	17,22	17,27	17,22	17,17	16,80
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,61	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,61
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80

Wh=3,25 m2

Wp=3,13 m2

Lh=6,75 m


Np=0,00 m2



PRZEKRÓJ XXIV-XXIV 16+60,70

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-5,60	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,40
RZĘDNA PROJEKTOWANA	17,80	17,02	17,22	17,27	17,32	17,27	17,22	17,02	17,40
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-5,60	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,40
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	17,80	17,76	17,73	17,69	17,60	17,40	17,40	17,40	17,40


Wh=2,19 m2
Wp=0,23 m2
Lh=5,42 m
Np=2,98 m2



PRZĘKRÓJ XXV-XXV
16+97,50

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,37	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,07
RZĘDNA PROJEKTOWANA	17,50	17,13	17,33	17,38	17,43	17,38	17,33	17,13	17,40
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,37	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,07
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	17,50	17,50	17,50	16,80	16,80	16,80	17,40	17,40	17,40

Wh=3,06 m2
Wp=0,42 m2
Lh=4,93 m
Np=0,69 m2



PRZĘKRÓJ XXVI-XXVI
17+61,50


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,40	-3,43	-2,75	-2,00	-1,75	0,00	1,75	5,00	5,75	6,43	7,79
RZĘDNA PROJEKTOWANA	17,60	17,30	17,50	17,55	17,56	17,61	17,56	17,46	17,41	17,21	17,50
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,40	-3,43	-2,75	-2,00	-1,75	0,00	1,75	5,00	5,75	6,43	7,79
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	17,60	17,60	20,07	20,07	20,07	17,40	20,00	17,50	17,50	17,50	17,50

Wh=2,12 m2

Wp=0,14 m2

Lh=4,51 m

Np=3,27 m2



PRZEKRÓJ XXVII-XXVII 18+23,60


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,43	-3,43	-2,75	-2,00	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,68
RZĘDNA PROJEKTOWANA	17,00	16,69	16,89	16,94	16,95	17,00	16,95	16,90	16,50
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,43	-3,43	-2,75	-2,00	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,68
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	17,00	17,00	16,76	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50

Wh=2,09 m2

Wp=0,08 m2

Lh=4,39 m


Np=0,30 m2



PRZEKRÓJ XXVIII-XXVIII 18+57,00

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,32	-3,43	-2,75	-2,00	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,74
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,60	16,33	16,53	16,58	16,59	16,64	16,59	16,54	16,34	16,60
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,32	-3,43	-2,75	-2,00	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,74
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,60	16,60	16,59	16,55	16,55	16,55	16,55	16,50	16,50	16,50


Wh=3,83 m2
Wp=0,00 m2
Lh=4,90 m
Np=7,66 m2



PRZEKRÓJ IXXX-XXXX
18+72,50

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,37	-3,43	-2,75	-2,00	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,10
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,50	16,21	16,41	16,46	16,47	16,52	16,47	16,42	16,22	16,50
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,37	-3,43	-2,75	-2,00	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,10
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,50	16,50	16,02	15,50	15,50	15,50	15,50	16,02	16,50	16,50


Wh=4,01 m2
Wp=0,00 m2
Lh=4,64 m
Np=4,32 m2



PRZEKRÓJ XXX-XXX
18+89,96

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,25	-3,43	-2,75	-2,00	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,97
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,50	16,25	16,45	16,50	16,51	16,56	16,51	16,46	16,26	16,50
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,25	-3,43	-2,75	-2,00	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,97
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,50	16,50	16,50	16,13	16,00	16,00	16,00	16,26	16,50	16,50

Wh=3,01 m2
Wp=0,00 m2
Lh=2,82 m
Np=3,17 m2




PRZĘKRÓJ XXXI-XXXI
19+97,00

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,43	-2,80	-2,05	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,16
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,70	16,91	16,96	16,97	17,02	16,97	16,92	16,70
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,43	-2,80	-2,05	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,16
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70

Wh=3,54 m2
Wp=1,57 m2
Lh=4,51 m
Np=0,47 m2

JEZDNIA




PRZĘKRÓJ XXXII-XXXII
20+59,00

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,58	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,18
RZĘDNA PROJEKTOWANA	18,00	17,76	17,96	18,01	18,06	18,01	17,96	17,76	18,40
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,58	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,18
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	18,00	18,00	18,00	18,00	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40

$N_p = 3,00 \text{ m}^2$



$N_p = 4,03 \text{ m}^2$




ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA		-3,74	-3,48	-2,80		0,00	1,75		4,75	5,50	6,22
RZĘDNA PROJEKTOWANA		16,80	16,74	16,94		17,07	17,14		17,26	17,28	16,80
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA		-3,74	-3,48	-2,80		0,00	1,75		4,75	5,50	6,22
RZĘDNA ISTNIEJĄCA		16,80	16,80	16,80		16,80	16,80		16,80	16,80	16,80

Wh=2,24 m2

Wp=0,00 m2

Lh=3,50 m

Np=1,04 m2



PRZĘKRÓJ XXXV-XXXV 23+01,50


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,45	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,45
RZĘDNA PROJEKTOWANA	17,00	16,85	17,05	17,10	17,15	17,10	17,05	16,85	17,00
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,45	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,45
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Wh=1,31 m2

Wp=0,00 m2

Lh=3,27 m

Np=1,82 m2




PRZĘKRÓJ XXXVI-XXXVI 23+40,00

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,25	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,44
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,63	16,88	16,93	16,98	16,93	16,88	19,83	16,83
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,25	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,44
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,63	16,61	16,60	16,60	16,60	16,70	16,79	16,83

[illegible]


Wh=2,63 m2
Wp=0,13 m2
Lh=4,68 m
Np=1,40 m2



PRZEKRÓJ XXXIX-XXXIX
25+26,70

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,49	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,59
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,20	15,79	15,99	16,04	16,09	16,04	15,99	15,79	15,90
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,49	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,59
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,20	16,06	15,98	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90

Wh=4,90 m2
Wp=0,00 m2
Lh=4,12 m
Np=6,69 m2



PRZEKRÓJ XL-XL
26+44,60


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,07	-2,05	-1,75	0,00	1,75	4,75	5,50	6,71
RZĘDNA PROJEKTOWANA	13,52	13,99	14,00	14,05	14,00	14,19	14,20	13,80
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,07	-2,05	-1,75	0,00	1,75	4,75	5,50	6,71
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	13,52	13,60	13,60	13,60	13,76	13,83	13,82	13,80

Wh=3,51 m²

Wp=0,00 m²

Lh=4,34 m

Np=1,91 m²



PRZĘKRÓJ XLI-XLI 27+08,20


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,86	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,86
RZĘDNA PROJEKTOWANA	14,40	14,20	14,40	14,45	14,50	14,45	14,40	14,20	14,40
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,86	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,86
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40

Wh=3,83 m²

Wp=0,31 m²

Lh=4,87 m

Np=1,16 m²



PRZĘKRÓJ XLII-XLII 27+84,90


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,74	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,05	2,80	3,48	4,64
RZĘDNA PROJEKTOWANA	14,82	14,66	14,86	14,91	14,96	14,91	14,90	14,85	14,65	15,40
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,74	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,05	2,80	3,48	4,64
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	14,82	14,84	14,87	14,90	14,90	14,90	14,97	15,12	15,26	15,40

Wh=3,86 m²

Wp=0,00 m²

Lh=3,46 m

Np=3,12 m²



PRZĘKRÓJ XLIII-XLIII 28+80,10


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-6,59	-6,18	-5,50	-4,75	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,32
RZĘDNA PROJEKTOWANA	14,12	14,01	14,21	14,26	14,35	14,40	14,35	14,30	14,10	14,12
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-6,59	-6,18	-5,50	-4,75	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,32
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12

Wh=3,16 m²

Wp=0,30 m²

Lh=4,82 m

Np=0,61 m²



PRZĘKRÓJ XLIV-XLIV 29+55,90


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,98	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,11
RZĘDNA PROJEKTOWANA	15,25	15,01	15,21	15,26	15,31	15,26	15,21	15,01	15,60
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,98	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	4,11
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	15,44	15,60	15,60

Wh=2,95 m2

Wp=0,00 m2

Lh=3,00 m

Np=2,89 m2



PRZEKRÓJ XLV-XLV 30+39,90


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,10	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,88	3,63	4,24	4,47
RZĘDNA PROJEKTOWANA	15,75	15,95	16,00	16,05	16,00	15,96	15,91	15,71	15,80
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,10	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,88	3,63	4,24	4,47
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,78	15,80	15,80

Wh=2,48 m2

Wp=0,00 m2

Lh=4,25 m

Np=1,61 m2



PRZEKRÓJ XLVI-XLVI 31+44,20


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,04	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,59
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,90	16,64	16,84	16,89	16,94	16,89	16,84	16,64	16,75
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,04	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,59
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,90	16,85	16,80	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75

Wh=2,66 m²

Wp=0,00 m²

Lh=3,17 m

Np=4,20 m²



PRZEKRÓJ XLVII-XLVII 32+22,70


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,88	-4,10	-3,35	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,31
RZĘDNA PROJEKTOWANA	17,06	17,32	17,37	17,42	17,47	17,42	17,37	17,10
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,88	-4,10	-3,35	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,31
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	17,06	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,05	17,10

Wh=2,94 m²

Wp=0,05 m²

Lh=3,82 m


Np=1,27 m²



PRZEKRÓJ XLVIII-XLVIII 32+74,10


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,80	-3,53	-2,85	-2,10	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,73
RZĘDNA PROJEKTOWANA	17,00	16,85	17,05	17,10	17,11	17,16	17,11	17,06	16,86	17,20
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,80	-3,53	-2,85	-2,10	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,73
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,20	17,20	17,20	17,20

$N_p = 8,91 \text{ m}^2$



ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-22,70	-21,18	-20,50	-19,75	-4,75	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,61
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,00	15,01	15,21	15,26	15,71	15,62	15,57	15,52	15,47	15,10
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-22,70	-21,18	-20,50	-19,75	-4,75	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,61
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,00	16,00	16,00	16,00	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10


$N_p = 2,15 \text{ m}^2$



PRZEKRÓJ L-L
34+33,80


[illegible]

$N_p = 3,42 \text{ m}^2$


$$37+27,90$$


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA		-3,07	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,57
RZĘDNA PROJEKTOWANA		11,50	11,69	11,74	11,79	11,84	11,86	11,50
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA		-3,07	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,57
RZĘDNA ISTNIEJĄCA		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50

$N_p = 6,29 \text{ m}^2$

 $37+80,60$

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-3,43	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,62
RZĘDNA PROJEKTOWANA	12,60	13,22	13,27	13,32	13,37	13,39	13,01
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-3,43	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,62
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	12,60	12,60	12,60	12,60	12,80	12,88	13,01


$N_p = 3,78 \text{ m}^2$



OŠ JEZDNI

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,30	-3,11	-2,50	-1,75	0,00	1,75	11,05	12,80	14,55	15,30	15,91	16,23
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,20	15,48	15,68	15,73	15,78	15,85	16,11	16,16	16,11	16,06	15,86	16,00
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,30	-3,11	-2,50	-1,75	0,00	1,75	11,05	12,80	14,55	15,30	15,91	16,23
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,20	16,20	16,12	16,00	15,70	15,78	15,97	15,98	16,00	16,00	16,00	16,00

$N_p = 2,68 \text{ m}^2$



OŠ JEZDNI


[illegible]

Wh=3,65 m2

Wp=0,00 m2

Lh=2,20 m

Np=1,21 m2



PRZĘKROJ LVII-LVII
39+94,50


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,46	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,56
RZĘDNA PROJEKTOWANA	17,10	16,70	16,90	16,95	17,00	16,95	16,90	16,70	16,80
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,46	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,56
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	17,10	17,05	17,00	16,95	16,95	16,95	16,87	16,80	16,80

Wh=4,67 m2

Wp=0,13 m2

Lh=4,10 m


Np=1,31 m2



PRZĘKROJ LVIII-LVIII
40+45,40

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-6,78	-6,18	-5,50	-4,75	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,49
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,70	16,33	16,53	16,58	16,67	16,72	16,67	16,62	16,42	16,60
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-6,78	-6,18	-5,50	-4,75	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,49
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,70	16,70	16,70	16,70	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60


$N_p = 6,09 \text{ m}^2$



PRZEKRÓJ LIX-LIX
41+23,80

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-5,51	-4,75	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	4,15
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,70	16,45	16,95	16,15	16,20	16,25	16,20	16,15	15,60
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-5,51	-4,75	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	4,15
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,70	16,70	16,12	16,88	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60

$N_p = 2,59 \text{ m}^2$



PRZEKRÓJ LX-LX
41+88,70


[illegible]

Wh=5,17 m2

Wp=0,33 m2

Lh=4,73 m

Np=2,42 m2



PRZEKRÓJ LXI-LXI
42+75,90


ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-4,14	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,89
RZĘDNA PROJEKTOWANA	16,90	16,29	16,49	16,54	16,59	16,54	16,49	16,29	16,50
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-4,14	-3,18	-2,50	-1,75	0,00	1,75	2,50	3,18	3,89
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	16,90	16,90	16,90	16,67	16,30	16,30	16,41	16,50	16,50

Wh=7,26 m2

Wp=0,69 m2

Lh=6,35 m

Np=8,30 m2



PRZEKRÓJ LXII-LXII
43+28,70

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANA	-8,67	-8,25	-6,18	-5,50	-4,75	-1,75	0,00	1,75	3,25	4,00	5,09
RZĘDNA PROJEKTOWANA	15,60	15,31	13,96	14,16	14,14	14,02	13,95	13,88	13,82	13,77	13,40
ODLEGŁOŚĆ ISTNIEJĄCA	-8,67	-8,25	-6,18	-5,50	-4,75	-1,75	0,00	1,75	3,25	4,00	5,09
RZĘDNA ISTNIEJĄCA	15,60	15,60	14,59	14,26	13,89	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40

