


PRZEKRÓJ A-A



1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE


Tynk cem-wap gr 1,5 cm
Pustaki ceramiczne gr 51 cm
Tynk cem-wap gr 1,5 cm

A DACH

Papa asfaltowa
Wylewka cementowa gr 6 cm
Płyty żelbetowe dachowe gr 12 cm
Tynk cem-wap gr 1,5 cm

B POSADZKA

Wylewka betonowa trudno ścierna
Podsypka piaskowa
Podłoże gruntowe

<div>Jednostka projektowa:</div> <div></div> <div>BIURO PROJEKTOWE "ARKON" inż. Krzysztof Nowak ul. Spacerowa 17, 44-321 Markłowice tel: 784-530-666; e-mail: arkonbud@op.pl</div>			
	Imię i NAZWISKO	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: Projektował: Sprawdził:	inż. Krzysztof NOWAK Stanisław LENARD mgr inż. Wiktor SALAMON	SLK/6406/PWBKb/18 144/83; 310/94 417/66; 157/68	
Investor:	Areszt Śledczy w Katowicach 40 – 067 Katowice, ul. Mikołowska 10 A		Data: 28.03.2024r.
Temat:	PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ I WENTYLACJI NA GARAZACH ARESZTU ŚLEDZCEGO W KATOWICACH PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 10A		Skala:
Działka:	Id: 246901_1.0001.AR_28.198/3, Obręb: 0001 Dz. Śródmieście		1:100
Lokalizacja:	40-067 Katowice, ul. Mikołowska 10A, Działka nr 198/3		
Nazwa rysu: PRZEKRÓJ A-A – STAN ISTNIEJĄCY			Nr rysu: IN/04
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE zgodnie z art. 1 Dz.U.Nr 24 poz.83 LICENCJA: ArCADIA-intelliCAD #1885972			