

Lp.	Numer	Nazwa	Typ	Typoszereg	DN	PN	Temperatura
1	1	Kocioł kondensacyjny gaz/olej	928kW dla gaz tz/tp=80/60/	wymiennik stal chromoniklowa			
2	2	Kocioł kondensacyjny gaz/olej	/928kW dla gaz tz/tp=80/60/	wymiennik stal chromoniklowa			
3	3	Kocioł kondensacyjny gaz/olej	/928kW dla gaz tz/tp=80/60/	wymiennik stal chromoniklowa			
4	4	Palnik olejowo-gazowy modulowany	wyd 1200kW				
5	5	Palnik olejowo-gazowy modulowany	wyd 1200kW				
6	6	Palnik olejowo-gazowy modulowany	1200kW				
7	7	Pompa kotłowa	V=42,0m3/h, dP=50 kPA DN80/1-6/				
8	8	Pompa kotłowa	V=42,0m3/h, dP=50 kPA DN80/1-6/				
9	9	Pompa kotłowa	V=42,0m3/h, dP=50 kPA DN80/1-6/				
10	10	Pompa kotłowa	V=42,0m3/h, dP=50 kPA DN80/1-6/				
11	11	Pompa kotłowa	V=42,0m3/h, dP=50 kPA DN80/1-6/				
12	12	Pompa kotłowa	V=42,0m3/h, dP=50 kPA DN80/1-6/				
13	13	Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe N 400					
14	14	Stacja Neutralizująca kondensat	zgodna z DTR KOTLA		DN32	PN6	
15	15	Stacja Neutralizująca kondensat	zgodna z DTR KOTLA		DN32	PN6	
16	16	Stacja Neutralizująca kondensat	zgodna z DTR KOTLA		DN32	PN6	
17	17	Regulator	Regulator zgodny z DTR KOTLA				
18	18	Regulator	Regulator zgodny z DTR KOTLA				
19	19	Regulator	Regulator zgodny z DTR KOTLA				
20	20	Zawór bezpieczeństwa sprężynowy	1915 DN 50		50	Po=0.40 MPa	150
21	21	Zawór odc.koln.	kulowy		80	16	150
22	22	Ogranicznik poziomu wody w kotle	933,1 zgdn y z DTR kotła				
23	23	Zawór bezpieczeństwa sprężynowy	1915 DN 50		50	Po=0.40 MPa	150
24	24	CIEPŁOMIERZ DN 80NK	MIN.1,60M3/H,NOM 40M3/H,MAX80M3/H		80		
25	25	Ogranicznik poziomu wody w kotle	933,1zgdn y z DTR kotła				
26	26	PRZEPUSTNICA ODCINAJACA	DN125 + SIŁOWNIK 230V		125	16	150
27	27	Ogr. ciśn. max. (SDB) 0 - 6bar	zgdn y z DTR kotła				
28	28	Ogr. ciśn. min. (SDBF) 0 - 6bar					
29	29	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
30	30	PRZPUSTNICA ODCINAJACA	DN125 + SIŁOWNIK 230V		125	16	150
31	31	Ogr. ciśn. min. (SDBF) 0 - 6bar					
32	32	Ogr. ciśn. max. (SDB) 0 - 6bar	zgdn y z DTR kotła				
33	33	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
34	34	Zawór bezpieczeństwa sprężynowy	1915 DN 50		50	Po=0.40 MPa	150
35	35	Zawór odc.koln.	kulowy		80	16	150
36	36	Ogranicznik poziomu wody w kotle	933,1zgdn y z DTR kotła				
37	37	PRZEPUSTNICA ODCINAJACA	DN125 + SIŁOWNIK 230V		125	16	150
38	38	Ogr. ciśn. min. (SDBF) 0 - 6bar					
39	39	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
40	40	Ogr. ciśn. max. (SDB) 0 - 6bar	zgdn y z DTR kotła				

Lp.	Numer	Nazwa	Typ	Typoszereg	DN	PN	Temperatura
41	41	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
42	42	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
43	43	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
44	44	Licznik ciepła	EL. LICZ.DN 80NK	MIN.1,6M3/H,NOM 40M3/H,MAX80M3/H	80		
45	45	CIEPLOMIERZ DN 100NK	MIN.2,40M3/H,NOM 60M3/H,MAX120M3/H		100		
46	46	Zawór odc.gwint	kulowy		150	16	150
47	47	Czujnik zanurzeniowy temp. wody w kotle	zgodny z DTR KOTLA				
48	48	Czujnik zanurzeniowy temp. wody w kotle	zgodny z DTR KOTLA				
49	49	Czujnik zanurzeniowy temp. wody w kotle	zgodny z DTR KOTLA				
50	50	Czujnik kontaktowy temperatury	zgodny z DTR KOTLA				
51	51	Czujnik kontaktowy temperatury	zgodny z DTR KOTLA				
52	52	Czujnik kontaktowy temperatury	zgodny z DTR KOTLA				
53	53	Zawór odc.gwint.	kulowy		40	16	150
54	54	Zawór odc.gwint.	kulowy		25	16	150
55	55	Zawór odc.gwint.	kulowy		25	16	150
56	56	Zawór odc.gwint.	kulowy		40	16	150
57	57	Zawór odc.gwint.	kulowy		25	16	150
58	58	Zawór odc.gwint.	kulowy		40	16	150
59	59	Manometr	0-6 bar				
60	60	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
61	61	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
62	62	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
63	63	Zawór odc. koln.projekt	fig.565 kulowy		125	16	150
64	64	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
65	65	Zawór odc. koln.projekt	fig.565 kulowy		125	16	150
66	66	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
67	67	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
68	68	Zawór odc. koln.projekt	fig.565 kulowy		125	16	150
69	69	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
70	70	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
71	71	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
72	72	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
73	73	Zawór zwrotny koln.	FIG. 287 koln.poziomy		100	16	150
74	74	Zawór zwrotny koln.	FIG. 287 koln.poziomy		100	16	150
75	75	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
76	76	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
77	77	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
78	78	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
79	79	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150

Lp.	Numer	Nazwa	Typ	Typoszereg	DN	PN	Temperatura
80	80	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
81	81	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
82	82	Zawór zwrotny koln.	FIG. 287 koln.poziomy		100	16	150
83	83	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
84	84	Zawór zwrotny koln.	FIG. 287 koln.poziomy		100	16	150
85	85	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
86	86	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
87	87	Pompa zatapialna	2,50m3/h, 20 kPa		DN32		
88	88	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
89	89	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
90	90	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
91	91	Zawór zwrotny koln.	FIG. 287 koln.poziomy		100	16	150
92	92	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
93	93	Zawór zwrotny koln.	FIG. 287 koln.poziomy		100	16	150
94	94	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
95	95	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
96	96	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
97	97	Zawór kulowy gw.	GWINT	GWINT.	25	10	
98	98	Zawór odc. koln.	kulowy		150	16	150
99	99	Filtr siatkowy FS			150	10	
100	100	Zawór odc. koln.	kulowy		150	16	150
101	101	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
102	102	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
103	103	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
104	104	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
105	105	Wymiennik ciepła	3000 kW lub równowazny		125	16	150
106	106	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
107	107	Zawór bezpieczeństwa, katowy	1915		50	3,0 BAR	
108	108	Zawór bezpieczeństwa, katowy	1915		50	3,0 BAR	
109	109	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
110	110	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
111	111	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
112	112	Zawór odc.gwint	kulowy		150	16	150
113	113	Licznik ciepła	EL. LICZ. DN 100NK	MIN.2,40M3/H,NOM 60M3/H,MAX120M3/H	100		
114	114	Odpowietrznik automatyczny	DN15		1/2"		
115	115	Odpowietrznik automatyczny	DN15		1/2"		
116	116	Zawór odc. koln.	kulowy		150	16	150
117	117	Odmulacz	DN150				
118	118	Zawór odc. koln.	kulowy		150	16	150
119	119	Modul regulacyjny	z DTR KOTLA				

Lp.	Numer	Nazwa	Typ	Typoszereg	DN	PN	Temperatura
120	120	Czujnik temperatury zewnętrznej					
121	121	Naczynie wzbiorcze					
122	122	ZESTAW UZUPELNIANIA I STABILIZACJI CISNIENIA					
123	123	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
124	124	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
125	125	Stacja dozowania inhibitorów korozji	60				
126	126	NG 100					
127	127	Zawór kulowy gw.	GWINT	GWINT.	25	10	
128	128	Zawór zwrotny prosty	GWINT.		25		
129	129	Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej	WS-2,5 LUB równowazny		20		
130	130	Zawór kulowy gw.			25	10	
131	131	Zawór kulowy gw.			25	10	
132	132	Filtr siatkowy FS			50	10	
133	133	Zawór zwrotny prosty			25		
134	134	Zawór kulowy gw.			25	10	
135	135	Manometr z kurkiem	0-10 bar				
136	136	Zawór kulowy gw.			25	10	
137	137	Zawór kulowy gw.			25	10	
138	138	ZMIEKCZACZ DO PRACY CIAGLEJ	2,00M3/H				
139	139	Zawór kulowy gw.	GWINT	GWINT.	25	10	
140	140	Zawór zwrotny ze spustem	RV263P				
141	141	Zawór przelotowy zwrotny					
142	142	Zawór zwrotny ze spustem	RV263P				
143	143	Zawór przelotowy zwrotny					
144	144	Wodomierz	MZ-50-C				
145	145	Zawór przelotowy zwrotny					
146	146	Regulator	MODUL ZGODNY Z DTR KOTLA				
147	147	Regulator	MODUL ZGODNY Z DTR KOTLA				
148	148	Zawór trójdrogowy z urządzeniem wykonawczym	DN 150FA+ SILOWNIK 230V		150	16	150
149	149	Odmulacz	DN-125				
150	150	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
151	151	Zawór odc. koln.	kulowy		125	16	150
152	152	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
153	153	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
154	154	Kurek spustowy ze złączką do weza					
155	155	Odmulacz	DN-100				
156	156	Zawór odc. koln.	kulowy		100	16	150
157	157	Zawór odc. koln.	kulowy		100	16	150
158	158	Kurek spustowy ze złączką do weza					

Lp.	Numer	Nazwa	Typ	Typoszereg	DN	PN	Temperatura
159	159	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
160	160	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
161	161	Odmulacz	DN-150				
162	162	Zawór odc. koln.	kulowy		150	16	150
163	163	Zawór odc. koln.	kulowy		150	16	150
164	164	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
165	165	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
166	166	Rozdzielacz DN 200 L=2000					
167	167	Rozdzielacz DN 200 L=2000					
168	168	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
169	169	Zawór odc. koln.	kulowy		150	16	150
170	170	Zawór odc. koln.	kulowy		100	16	150
171	171	Zawór odc. koln.	kulowy		100	16	150
172	172	Zawór regulacyjny	RECZNY		125	16	150
173	173	Zawór regulacyjny	RECZNY		80	16	150
174	174	Zawór regulacyjny	RECZNY		80	16	150
175	175	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
176	176	Kurek spustowy ze złączka do weza			32	16	150
177	177	Kurek spustowy ze złączka do weza			32	16	150
178	178	Kurek spustowy ze złączka do weza			32	16	150
179	179	Kurek spustowy ze złączka do weza			32	16	150
180	180	Rozdzielacz DN 150, L=1500					
181	181	Rozdzielacz DN 150, L=1500					
182	182	Rozdzielacz DN 150, L=1500					
183	183	Rozdzielacz DN 150, L=1500					
184	184	Zawór odc. koln.	kulowy		80	16	150
185	185	Zawór odc. koln.	kulowy		80	16	150
186	186	Kłapa zwrotna koln.	miedzykoln.		80	16	100
187	187	Kłapa zwrotna koln.	miedzykoln.		80	16	100
188	188	Pompa sieciowa	V=45,0m3/h, dP=300 kPa				
189	189	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
190	190	Pompa sieciowa	V=45,0m3/h, dP=300 kPa				
191	191	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
192	192	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
193	193	Zawór odc. koln.	kulowy		80	16	150
194	194	Zawór odc. koln.	kulowy		80	16	150
195	195	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
196	196	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
197	197	Zawór odc. koln.	kulowy		80	16	150
198	198	Kłapa zwrotna koln.	miedzykoln.		80	16	100
199	199	Pompa sieciowa	60m3/h,250,0kPa				

Lp.	Numer	Nazwa	Typ	Typoszereg	DN	PN	Temperatura
200	200	Pompa sieciowa	60m3/h,250,0kPa				
201	201	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
202	202	Kłapa zwrotna koln.	miedzykoln.		80	16	100
203	203	Zawór odc. koln.	kulowy		80	16	150
204	204	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
205	205	Zawór odc. koln.	kulowy		80	16	150
206	206	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
207	207	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
208	208	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
209	209	Odpowietrznik automatyczny	DN15		1/2"		
210	210	Odpowietrznik automatyczny	DN15		1/2"		
211	211	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
212	212	Termomanometr	TM80/0-4 bar/			16	
213	213	Manometr	0-6 bar				
214	214	Odpowietrznik automatyczny	DN15		1/2"		
215	215	Odpowietrznik automatyczny	DN15		1/2"		
216	216	Odpowietrznik automatyczny	DN15		1/2"		
217	217	Odpowietrznik automatyczny	DN15		1/2"		
218	218	Odpowietrznik automatyczny	DN15		1/2"		
219	219	Odpowietrznik automatyczny	DN15		1/2"		