

UWAGI:

Stolarka okienna PCV

-Izolacja termiczna zestawów okiennych (rama + szyba) max. $U<0,9W/m2K$

-Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okien $\leq 0,5$

-Izolacyjność akustyczna $Rw=33dB$

-Połączenia okien z ościeżnicami wykonać do zachowania całkowitej szczelności połączenia na przenikanie powietrza (bez mikrowentylacji).

Zestawy szybowe ze szkła bezbarwnego.

Okucia

- obwiedniowe okien otwieranych

Wykończenie:



- Ramiaki okienne – PCV kolor BIAŁYM

PODANE WYMIARY W OPISIE OKNA NA RZUCIE SĄ WYMAIRAMI OŚCIEŻNICY OKIENNEJ.

W TABELI PODANE SĄ WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE WYMAGANE PRZEZ DOSTAWCĘ. OSTATECZNE WYMIARY OTWORÓW W MURZE USTALIĆ Z PRODUCENTEM LUB DOSTAWCĄ PRZED WYKONANIEM ŚCIANY.

PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM WYMIARY SPRAWIĆ W MIEJSCACH OTWORÓW

NINIEJSZY WYKAZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI, PRZEKROJAMI, ELEWACJAMI I DETALAMI.

Symbol okna	01			02 EI60		
Widok okna od strony elewacji						
Szerokość otworu w murze	145cm			86cm		
Wysokość otworu w murze	80cm			86cm		
Kierunek otwierania	LEWE			PRAWE		
Parter	P		4	P		3
Ilość ŁĄCZNIE	4			3		
uwagi:						

Obiekt:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kotłowni węglowej loklanej na kotłownię gazowo-olejową wraz z niezbędnymi instalacjami na działce nr ew 4259/10, położonej w Przysusze przy ulicy Chopina, gm. Przysucha gmina Przysucha, powiat przysuski województwo mazowieckie identyfikator działek ewidencyjnych : 142306_4.0001.4259/10

Inwestor:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha

Jednostka projektowa:
Zakład Ochrony Środowiska i Usług Inżynieryjnych "EKOTERMA"
ul. Brzozowa 25
26-630 Jedlnia Letnisko
tel. fax. (0-48) 322-17-22

Branża: ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inż arch ARTUR KŁOCEK
upr.nr. MA/004/06

Projektant sprawdzający:

mgr inż arch IZABELA AUGUSTYNIK-KŁOCEK
upr.nr. 05/OPOKK/2006

treść rysunku:
ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ

faza: PROJEKT TECHNICZNY

data: 15.06. 20231:50

nr rysunku: AR.05.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE