Zbrojenie płyty uzupełniającej strop



Zbrojenie płyty uzupełniającej przy wejściu



Rzu płyty przy wejściu



Poz.	Stal # A-IIIN	Długość (cm)	Liczba: w elemencie	Liczba: elementów	Liczba: ogółem	Długość łączna (m) A-IIIN: # 6	# 8	# 10	# 12
5	6	122	124	1	124	151.28			
6	12	400	6	1	6				24.00
7	8	43	16	1	16		6.88		
8	10	536	27	1	27			144.72	
9	8	400	23	1	23		92.00		
10	6	68	36	1	36	24.48			
11	10	210	14	1	14			29.40	
12	10	900	4	1	4			36.00	
13	10	170	16	1	16			27.20	
Długość wg średnic (m)						175.76	98.88	237.32	24.00
Masa 1 m pręta (kg/m)						0.22	0.40	0.62	0.89
Masa łączna wg średnic (kg)						39.02	39.06	146.43	21.31
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						245.81			
Ogółem (kg)						245.81			

BETON C25/30
STAL A-IIIN

Obiekt:

Przebudpwa (modernizacja) kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym i lekkim olejem opałowym oraz wewnętrzną instalację gazową z odcinkiem ziemnym, wraz z rozbiórką istniejącego komina oraz remont elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
ul. Chopina 6 , Przysucha
gmina Przysucha, powiat przysuski
województwo mazowieckie
identyfikator działkek ewidencyjnych :
142306_4.0001.4259/10
142306_4.0001.4259/15

Inwestor:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha

Jednostka projektowa:
Zakład Ochrony Środowiska i Usług Inżynieryjnych "EKOTERMA"
ul. Brzozowa 25
26-630 Jedlnia Letnisko
tel. fax. (0-48) 322-17-22

Branża: KONSTRUKCJA

Projektant:
inż. JACEK PIETRZYK
upr. MAZ/0093/pook/08

Projektant sprawdzający:
inż. HENRYK ZUBRZYCKI
upr. GP-III-7342/17/93

treść rysunku:
ZBROJENIE_PŁYT_UZUPEŁNIAJĄCYCH STROPÓW

faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

data: 11.05. 2023 SKALA 1:25

nr rysunku: K-4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE