

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego  
ADRES INWESTYCJI : Plac Wolności 1, 43-100 Tychy  
INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach  
ADRES INWESTORA : 43-100 TYCHY UL. FILARETÓW 31  
DATA OPRACOWANIA : 2024-09-23

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2024-09-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Zakres podstawowy - Przepona pozioma</b>			
1 d.1	KNR AT-25 0104-05	Iniekcja strukturalna/kurtynowa w ścianie o grubości do 77 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m <sup>2</sup>		
		2 72,11	m <sup>2</sup>	72,110	
				RAZEM	72,110
2 d.1	ZKNR C-2 0101-07	Nałożenie preparatu grzybobójczego na ścianach gdzie wykonywana będzie iniekcja strukturalna	m <sup>2</sup>		
		72,11	m <sup>2</sup>	72,110	
				RAZEM	72,110
3 d.1	ZKNR C-2 0401-05 analogia	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych/gipsowych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		72,11	m <sup>2</sup>	72,110	
				RAZEM	72,110
4 d.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 18			
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>2</b>		<b>Opcja nr I - tynki renowacyjne</b>			
6 d.2	KNR 0-26 0637-07	Naprawa starych murów tynkiem renowacyjnym; tynki wykonywane ręcznie; jednokrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		72,11	m <sup>2</sup>	72,110	
				RAZEM	72,110
7 d.2	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami wysokodyfuzyjnymi (8,61+11,79+7,21+17,15)*3,00 = 134,28m2	m <sup>2</sup>		
		72,11	m <sup>2</sup>	72,110	
				RAZEM	72,110