

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jacek Jarosz
upr. nr UAN/III/7342/17/95
spec. architektoniczna

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Marta Skórka
upr. nr 3/PKOKK/2018
spec. architektoniczna

ARCHITEKTURA


RID-kon
Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/I piętro
37-700 Przemyśl, www.ridkon.pl

PRZEKROJE
CHARAKTERYSTYCZNE

PAB-3

MARZEC-KWIECIEŃ 2024



DACH
-dachówka (DOBRZECHÓW) istniejąca po przeglądzie
-łaty 50x50mm
-kontrłaty 25x40mm
-membrana dachowa wk. o wysokiej paroprzepuszczalności,
-krokiew istniejąca / nowa - 14x14

STROP
-płyta OSB 3 gr. 2.2cm na legarach 6x23cm (przed montażem należy zaimpregnować legary preparatami solnymi)
-pustka powietrzna min. 1 cm nad ociepleniem
-wełna mineralna gr. 22cm
-paroizolacja z folii dachowej
-istniejący strop żelbetowy na belkach stalowych gr. 15cm
-tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

LEGENDA:

— ELEMENTY ISTNIEJĄCE
— ELEMENTY PROJEKTOWANE

