
KATALOG - ZAKRES ROBÓT I USUWANIA AWARII W BRANŻY BUDOWLANEJ - LOKALE MIESZKALNE - ROBOTY PODSTAWOWE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Lokale mieszkalne 2024 - Bieżące usuwanie awarii w branży
budowlanej. Roboty podstawowe

ADRES INWESTYCJI: Warszawa, Dzielnica Wola - TZOM Nowolipki

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, ul. Bema 70

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bogusław Szarek- inspektor nadzoru inwestorskiego

DATA OPRACOWANIA: 2024-09-06

POZIOM CEN: III kw. 2024

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKAZ KATALOGÓW NKŁADÓW RZECZOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2
2	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m2
3	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2
4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Demontaż płyt pilśniowych twardych R=0,3	m2
5	KNNR-W 3 0703-01 analogia	Rozbiórka boazerii - ruszt drewniany na ścianach R=0,3	m2
6	KNNR-W 3 0703-02 analogia	Rozbiórka boazerii z listew drewnianych R=0,3	m2
7	KNR 4-01 0429-05 analogia	Rozebranie boazerii z sufitu - elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m2
8	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie stropu podwieszanego z płyty karton-gips	m2
9	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2
10	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3
11	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2
12	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2
13	KNR 4-01 0347-09 analogia	Rozkucie otworów drzwiowych - poszerzenie do około 5 cm z jednej strony otworu	m2
14	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3
15	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m
16	KNR-W 4-01 0604-04 analogia	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych na istniejących stropach -demontaż R=0, 3	m2
17	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.
18	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.
19	KNR 4-01 0354-14 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - krat okiennych	szt.
20	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego lub haka	szt.
21	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru kołków rozporowych R*0,30	szt.
22	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m
23	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m
24	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.
25	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2
26	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.
27	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.

WYKAZ KATALOGÓW NKŁADÓW RZECZOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
28	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.
29	KNR 4-01 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych	szt.
30	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2
31	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2
32	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe z normowa powierzchnia nawiewu	m2
33	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone-pokojowe	m2
34	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2
35	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2
36	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych /do łazienki z normową powierzchnia nawiewu/ i ościeżnicą stalowa	m2
37	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pokojowych szklonych z ościeżnicą stalową	m2
38	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych wewnątrzkatkowych otwieranych do środka lokalu, płytowych, wzmocnionych, w ościeżnicy stalowej lub drewnianej z progiem drewnianym lub metalowym z wizjerem i numerem lokalu, wyposażonych w dwa zamki (w tym zamek podklamkowy z wkładką typu Yale) oraz klamki, w kolorze drzwi na klatce schodowej. Glify zewnętrzne w kolorze ścian klatki schodowej.	m2
39	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.
40	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.
41	KNR 4-01 0919-28 analogia	Wymiana zamków skrzynkowych (skrzynki pocztowe)	szt.
42	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.
43	KNR 4-01 0919-32 analogia	Wymiana wkładki Yale w drzwiach	szt.
44	KNR 4-01 1302-03 analogia	Wymiana wizjera w drzwiach wejściowych do lokalu	szt.
45	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.
46	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami w drzwiach wejściowych	szt.
47	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.
48	KNR 4-01 0920-32 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładek typu 'Yale'	szt.
49	KNR-W 4-01 0921-13	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.
50	KNR 4-01 0919-25	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.
51	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.
52	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2
53	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2
54	KNR-W 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m2

WYKAZ KATALOGÓW NKŁADÓW RZECZOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
55	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2
56	KNR 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m2
57	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2
58	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3
59	KNR-W 4-01 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m2
60	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.
61	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.
62	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.
63	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.
64	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.
65	KNR 4-01 0206-03	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.
66	KNR 4-01 0206-03	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.
67	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań	m
68	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2
69	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2
70	KNR 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m
71	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2
72	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2
73	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.
74	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2
75	KNR 4-01 0707-02	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po zamurowaniu krtek wentylacyjnych	szt.
76	KNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2
77	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.
78	KNR-W 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m2
79	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2
80	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.
81	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2
82	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m

WYKAZ KATALOGÓW NKŁADÓW RZECZOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
83	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m
84	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m
85	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m
86	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m
87	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m2
88	KNR 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart.wodo-ogniooch. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m2
89	KNR 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01	m2
90	KNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo -100 mm	m2
91	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01-obudowa pionów instalacyjnych	m2
92	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 50 mm- ścianki g-k	m2
93	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho- do ścianek z płyt g-k gr 10 cm	m2
94	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.
95	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2
96	KNR-W 4-01 0820-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2
97	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża zaprawa klejąca "ATLAS"	m2
98	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2
99	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2
100	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2
101	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2
102	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m2
103	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2
104	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2
105	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony okien i drzwi i folią polietylenową	m2
106	KNR 4-01 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.
107	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2
108	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2
109	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2
110	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2
111	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2

WYKAZ KATALOGÓW NKŁADÓW RZECZOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
112	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2
113	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2
114	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
115	KNR 4-01 1209-05 z.sz.4.5.4. 9914-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie	m2
116	KNR 4-01 1209-05 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2
117	KNR-W 4-01 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2
118	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2
119	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-05 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. ponad 0,1 m2 każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2
120	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2
121	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.
122	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2
123	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m
124	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m
125	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m
126	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2
127	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - oczyszczenie podłoża z subitu - lepiku	m2
128	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2
129	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2
130	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2

WYKAZ KATALOGÓW NKŁADÓW RZECZOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
131	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m
132	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m2
133	KNR-W 4-01 0819-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2
134	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2
135	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2
136	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2
137	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2
138	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2
139	KNR 4-01 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2	miejs c.
140	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs c.
141	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejs c.
142	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo -izolacja podłóg	m2
143	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -posadzki -pod wykładziny, gresy, panele	m2
144	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2
145	KNNR 2 0604-01 analogia	Izolacja z folii w płynie pozioma podposadzkowa	m2
146	KNR 4-01 0814-03 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na I klej	m2
147	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe i - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2
148	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m2
149	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2
150	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2
151	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 10 - 22mm	m2
152	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych	m2
153	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2
154	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Rozbiórka paneli	m2
155	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2
156	KNR 2-02 0607-01analogia	Pianka podpanelowa	m2
157	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2
158	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m
159	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m
160	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z terakoty - pomieszczenie mniejsze niż 5 m2	m2

WYKAZ KATALOGÓW NKŁADÓW RZECZOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
161	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), -	m2
162	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m2
163	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2	m
164	KNR 4-01 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m2
165	KNR-W 4-01 0820-05	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2
166	KNR-W 4-01 0809-10 analogia	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 15x15 cm na kleju	m2
167	KNR-W 4-01 0415-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m
168	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.
169	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.
170	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.
171	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m
172	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV z nawiewnikiem	m2
173	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikiem	m2
174	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 z nawiewnikiem	m2
175	KNR 0-19 0928-06 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikiem	m2
176	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2- z nawiewnikiem	m2
177	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z nawiewnikiem	m2
178	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikiem	m2
179	KNR 0-19 0928-04 analogia	Demontaż i montaż naświetla PCV	m2
180	KNR 4-01 0903-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych z PCV	szt.
181	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.
182	KNR 4-01 0919-02 analogia	Wymiana kompletu elementów otwierania i uchyłu skrzydła okiennego PCV	szt.
183	KNR 4-01 0919-02	Wymiana zasuwnic okiennych - okna PCV	szt.
184	KNR 4-01 0919-20 analogia	Wymiana blokad, zatrasków, zaczepów, klamek itp okien PCV	szt.
185	KNR 4-01 0901-09 analogia	Wymiana uszczelki okna PCV	m
186	KNR 4-01 1104-02 analogia	Szklenie ram z PCV zdejmowanych zespolonych o powierzchni szyby do 0.5 m2 -pakiet szybowy	m2
187	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2
188	KNR 4-01 1104-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2	m2

WYKAZ KATALOGÓW NKŁADÓW RZECZOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
189	KNR-W 4-01 1102-06	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim wzorzystym o grubości 3-4 mm i powierzchni do 0.5 m2	m2
190	KNR 4-01 1102-07	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grub. 3-4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 (drzwi do pokoi)	m2
191	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.
192	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2
193	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2
194	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2
195	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2
196	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2
197	KNR 4-01 1214-02 analogia	Czyszczenie parapetu lastryko	m2
198	KNR 4-01 0808-06 analogia	Szlifowanie parapetu lastryko	m2
199	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie parapetu	m2
200	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2
201	KNR 4-01 0917-10	Demontaż okapników blaszanych	szt.
202	KNR 2-02 1021-11 analogia	Demontaż - Szafek kuchennych, podokiennych, pokojowych wbudowanych, pawlaczy	m2
203	Kalkulacja własna	Sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych w lokalu z ewentualnym udrożnieniem, potwierdzone spisaniem protokołem przez osobę uprawnioną	szt
204	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m3
205	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 30 km	m3
206	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t
207	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi w budynkach pod opieka konserwatorska współczynnik do R=2	m2
208	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m2
209	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub wyrobów stolarskich - drugi raz	m2
210	KNR 2-02 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2.0-2.5 m2 w budynkach pod opieka konserwatora	m2
211	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2	m2
212	KNR 19-01 1019-04	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m2	m2
213	KNR 2-02 1001-06	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.5 m2 - w budynkach wpisanych do rejestru konserwatora	m2
214	KNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych w budynkach pod opieką konserwatora - wejście do lokalu	m2
215	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3
216	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m2

WYKAZ KATALOGÓW NKŁADÓW RZECZOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
217	analiza indywidualna	POGOTOWIE - wyjazd do awarii	kpl.