



ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH SPBN			
l=120	l=150	l=180	l=210
8	6	-	-

LEGENDA:
Koty wysokościowe oznaczają wierzch konstrukcji
UWAGA! W trakcie realizacji należy zachować
kierunki oparcia belek stropowych oraz każdorazowo
sprawdzić możliwość właściwego oparcia belki na murze

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA

P0.11 ← Podciąg (BxH) 25x30cm

W.1 ← Wieniec (BxH) 25x30cm
spód na poziomie +6,055

W.2 ← Wieniec (BxH) 25x40cm
spód na poziomie +5,955

BS.4 ← Bieg schodów (H) 15cm

BS.5 ← Bieg schodów (H) 15cm

PS.2 ← Spocznik (H) 20cm

BL.1 ← Balkon (H) 18cm

KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANA

SPBN ← Sprężona pref. belka nadprożowa

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ TO PRZY REALIZACJI I PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.
- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT' UL. RÓŻANA 10; 53-226 WROCŁAW PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a; 50-442 WROCŁAW TEL./071/ 372 - 53 - 87; FAX/071/ 342 - 38 - 95 EMAIL: BIURO@ARC-HIT.PL WWW.ARC-HIT.PL				
DATA:	12.2022		NUMER:	K.4.1	SKALA:	1:100
TEMAT:		BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO W ŻŁOTORYI, UL. BASZTOWA 4, DZ. NR 40/6				
INWESTOR:		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Góra				
STADIUM:		PROJEKT TECHNICZNY				
BRANŻA:		KONSTRUKCJA				
RYSUNEK:		Elementy konstrukcyjne 1 piętra Konstrukcja stropów nad 1 piętrem				
		Imię i nazwisko		nr uprawnień	podpis	
Projektant:		mgr inż. Tomasz Wizerkaniuk uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczeń		247/99/DUW DOŚ/BO/0519/01		
Sprawdził:		mgr inż. Krzysztof Bednarczyk uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczeń		142/DOŚ/05 DOŚ/BO/0055/06		
Asystent:						